

## Recurso - Concorrência 03/2022 - Destaque Construtora

Licitacoes Destaque <licitacoes.destaque@gmail.com>

Ter, 06/09/2022 16:23

Para: Licitação Prefeitura de Búzios <licitacao@buzios.rj.gov.br>

 1 anexos (2 MB)

Recurso Búzios - Concorrência Pública 03-2022.pdf;

Prezados,

Segue em anexo nosso recurso quanto à inabilitação da Destaque Construtora na Concorrência 03/2022.

Peço por gentileza que acusem o recebimento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

**Setor de Licitação**



CNPJ: 01.226.482/0001-65

**22-2778-5421**

AO DOUTO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS – RJ.

Ref. Concorrência Pública 003/2022

Processo 2990/2022

**DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do procedimento licitatório – modalidade concorrência público -, vem mui gentilmente perante V. S<sup>a</sup>, apresentar **RAZÕES RECURSAIS** na forma do item 13.1 e seguintes do competente Edital, consoante as motivações abaixo descritas.

A Recorrente vem participando de processo licitatório na forma do processo nº 2990/2022, que visa à prestação *“serviços de engenharia comum para manutenção preventiva e corretiva de bases e pavimentos, incluindo calçadas e meios fios, nas vias públicas pavimentadas com paralelepípedo e/ou intertravados”*.

O procedimento licitatório em comento foi realizado na modalidade de Concorrência Pública, na forma presencial, com critério de julgamento de menor preço global.

Ao ser realizada reunião com objetivo de promover a abertura dos envelopes contendo a documentação de proposta de preços relacionados ao processo licitatório, a Comissão achou por bem inabilitar a Recorrente sob o seguinte argumento:

"A empresa Destaque Construtora Ltda. foi considerada inabilitada, por ter apresentado, no que diz respeito à sua qualificação técnica, itens cuja a quantidade aferida nos atestados, 1.797,50m<sup>2</sup> de paralelepípedos e 613,87m de meio fio não alcançam ao mínimo solicitado nos itens 10.5.2.1.5.1 e 10.5.2.1.5.2 do instrumento convocatório."

Razão não assiste ao julgador. Então vejamos:

### **DA EXIGÊNCIA DO ITEM 10.5.2.1.5.1**

No item 10.5.2.1.5.1 é requerida a apresentação como qualificação técnica profissional das seguintes parcelas de maior relevância:

*"Código EMOP 08.009.0005-0 - PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, na quantidade de 3.978,48m<sup>2</sup>, referente a 20% do solicitado".*

Para cumprir a exigência acima, a Recorrente apresentou os seguintes atestados:

### **CAT 19872/2020**

**Item 05.02 - "08.009.0005-0 - PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS", na quantidade de 1.440 m<sup>2</sup>. (ITEM DE SERVIÇO IDÊNTICO AO SOLICITADO);**

Item 05.05 - “08.007.0001-A Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de po-de-pedra, inclusive fornecimento do po-de-pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive fornecimento dos para lelepiped.” na quantidade de 500 m<sup>2</sup>. (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO).

### CAT 60926/2019

Item 1.2 “PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS”, na quantidade de 357,50 m<sup>2</sup>. (ITEM DE SERVIÇO IDÊNTICO AO SOLICITADO);

Item 1.3 “Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/articulação vertical, pre-fabricados, cor natural, esp.8cm, resistência a compressão 35mpa, assentes sobre colchão po-de-pedra, areia ou material equivalente, c/juntas tomadas c/argamassa c/ci”, na quantidade de 1.375,70 m<sup>2</sup> (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO).

### CAT 76514/2019

Item 1.2 “Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/articulação vertical, pre-fabricados, cor natural, esp.8cm, resistência a compressão 35mpa, assentes sobre colchão po-de-pedra, areia ou material equivalente, c/juntas tomadas c/argamassa c/ci”, na quantidade de 450 m<sup>2</sup> (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO)

**CAT 15548/2022**

**Página 11** "REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COR NATURAL, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 35MPA, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO, CORTE DOS BLOCOS PARA ARREMATE, COM MÁQUINA DE JUNTAS (SERRA PARA CONCRETO) E "COLCHÃO" DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9780 E NBR 9781, PRÉ-MOLDADO UNI-STEIN, RAQUETE OU SIMILAR.", **na quantidade de 378,24 m<sup>2</sup> (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO);**

**Também na página 11** "REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COLORIDO; NAS CORES VERMELHO, AMARELO, PRETO E VARIAÇÕES, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 35MPA, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO, CORTE DOS BLOCOS PARA ARREMATE, COM MÁQUINA DE JUNTAS (SERRA PARA CONCRETO) E "COLCHÃO" DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9780 E NBR 9781, PRÉ-MOLDADO UNI-STEIN, RAQUETE OU SIMILAR." **na quantidade de 872,12 m<sup>2</sup> (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO).**

Para cumprimento do que fora estabelecido no Edital quanto ao item 10.5.2.1.5.1, a Recorrente apresentou atestados que contabilizaram 1.797,50 m<sup>2</sup>, de itens idênticos e 3.576,06 m<sup>2</sup>, de itens similares, **totalizando 5.373,56 m<sup>2</sup>**, ou seja, a Recorrente comprovou que possui qualificação técnica superior ao solicitado que é de 3.978,48 m<sup>2</sup>.

### DA EXIGÊNCIA DO ITEM 10.5.2.1.5.2

No item 10.5.2.1.5.2 é exigido:

*10.5.2.1.5.2 - Código 08.027.0042-0 - MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO, na quantidade de 4.419,80m, referente a 20% do solicitado.*

Para cumprir a exigência deste item a Recorrente apresentou os seguintes atestados:

### CAT 19872/2020

**Item 05.01** "08.027.0042-A Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,pre-moldado,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro" na quantidade de 570,00m. (ITEM DE SERVIÇO IDÊNTICO AO SOLICITADO);

## CAT 76514/2019

Item 1.4 "Meio-fio reto de concreto simples  $fck=15\text{mpa}$ ,pre-moldado,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro" na quantidade de 105,00m. (ITEM DE SERVIÇO IDÊNTICO AO SOLICITADO);

Item 1.3 "Meio-fio reto de concreto simples  $fck=15\text{mpa}$ ,moldado no local ,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro" na quantidade de 265,00m (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO).

## CAT 35661/2020

Item 8.2 "08.040.0005-0 Meio-fio e sarjeta conjugados,de concreto usinado 15mpa,moldado "in loco", atraves de maquina especial,medindo em torno de 0,47m de base e 0,30m de altura,acabamento com argamassa de cimento e po-de-pedra,no traco 1:3, com fornecimento dos materiais", na quantidade de 7.114,16m (ITEM DE SERVIÇO SIMILAR AO SOLICITADO).

Para cumprimento do que fora estabelecido no Edital quanto ao item 10.5.2.1.5.2, a Recorrente apresentou atestados que contabilizaram 675,00m, de itens idênticos e 7.379,16m, de itens similares, **totalizando 8.054,16m**, ou seja, a Recorrente comprovou que possui qualificação técnica superior ao solicitado que é de 4.419,80m.

## DA COMPOSIÇÃO DOS ITENS

Também é de fácil percepção identificar que os itens que foram apresentados pela Recorrente são idênticos e/ou similares aqueles exigidos na forma Editalícia, havendo, assim, correlação direta com os serviços exigidos. Conforme quadros de composições abaixo:

### DO ITEM 10.5.2.1.5.1

codigo	descrição	unid	quant	acresc %	quant corrigida
08.009.0005-0	Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedr a e rejuntamento com betume e cascalhinho,inclusive fornecim ento de todos os materiais	M2			
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
00007	Cimento asfaltico de petroleo, cap 50/70, a granel	KG	5,00000000	0,00	5
00446	Paralelepipedo 40 un/m2	UN	42,00000000	0,00	42
14541	Brita 0, para regioa metropolitana do rio de janeiro	T	0,02130000	0,00	0,0213
14574	Po de pedra, para regioa metropolitana do rio de janeiro	T	0,18720000	0,00	0,1872
	3 - MÃO DE OBRA				
01991	Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	H	0,40000000	3,00	0,412
01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	1,40000000	3,00	1,442
	4 - RE-UTILIZADAS				
01016	Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv,inclusive operador (cp)	H	0,00550000	0,00	0,0055
01018	Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv,inclusive operador (ci)	H	0,00100000	0,00	0,001

ITEM IDÊNTICO AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 05.02 DO CAT 19872/2020 E NO ITEM 1.2 DO CAT 60926/2019

codigo	descrição	unid	quant	acresc %	quant corrigida
08.007.0001-A	Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos com limpeza do betume aderente sobre colchao de po-de-pedra, inclusive fornecimento do po-de-pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,exclusive fornecimento dos para lelepiped	M2			
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
14574	Po de pedra, para regio metropolitana do rio de janeiro	T	0,15600000	0,00	0,156
	3 - MÃO DE OBRA				
20042	Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais desonerados	H	0,40000000	3,00	0,412
20132	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados	H	2,60000000	3,00	2,678
	4 - RE-UTILIZADAS				
30163	Argamassa cim.,areia traco 1:3,preparomecanico	M3	0,02000000	0,00	0,02

ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 05.05 DO CAT 19872/2020

codigo	descrição	unid	quant	acresc %	quant corrigida
08.020.0010-0	Pavimentacao lajotas concreto,altamente vibrado,intertravado ,c/articulacao vertical,pre-fabricados,cor natural,esp.8cm,r esistencia a compressao 35mpa,assentes sobre colchao po-de-pedra,areia ou material equivalente,c/juntas tomadas c/argama ssa ci	M2			
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
04249	Lajota pre-fabricada de concreto p/pavimentacao, c/08cm de espes.resist.min.35 mpa, cor natural cinza	M2	1,05000000	0,00	1,05
14574	Po de pedra, para regio metropolitana do rio de janeiro	T	0,05460000	0,00	0,0546
	3 - MÃO DE OBRA				
01991	Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	H	0,32000000	3,00	0,3296
01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	0,70000000	3,00	0,721
	4 - RE-UTILIZADAS				
01004	Caminhao carroc. fixa, 7,5t (cp)	H	0,08000000	0,00	0,08
01006	Caminhao carroc. fixa 7,5t (ci)	H	0,04000000	0,00	0,04
01607	Argamassa cim.,areia traco 1:4,preparomecanico	M3	0,02400000	0,00	0,024

ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 1.3 DA CAT 60926/2019 E 1.2 DA CAT 76514/2019

BP 10.20.0350	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2			
<b>codigo</b>	<b>descricao</b>	<b>unid</b>	<b>quant</b>	<b>acresc %</b>	<b>quant corrigida</b>
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
MAT006100	Areia grossa lavada, com transporte	m3	0,04400000	5,00	0,0462
MAT013450	Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resistencia a compressao de 35mpa, v	m2	1,05000000	0,00	1,05
	3 - MÃO DE OBRA				
MOD000750	Calceteiro - assentamento de paralelepipedo, meio-fio, tento, etc.	h	0,55000000	3,00	0,5665
MOD002450	Servente	h	1,35000000	3,00	1,3905
	4 - RE-UTILIZADAS				
REQ007000	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutenc	h	0,12000000	0,00	0,12
REQ007150	Soquete vibratorio de 78kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as	h	0,12000000	0,00	0,12

## ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NÁ PAG. 11 DA CAT 15548/2022

BP 10.20.0353	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2			
<b>codigo</b>	<b>descricao</b>	<b>unid</b>	<b>quant</b>	<b>acresc %</b>	<b>quant corrigida</b>
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
MAT006100	Areia grossa lavada, com transporte	m3	0,04400000	5,00	0,0462
MAT013300	Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variac	m2	1,05000000	0,00	1,05
	3 - MÃO DE OBRA				
MOD000750	Calceteiro - assentamento de paralelepipedo, meio-fio, tento, etc.	h	0,55000000	3,00	0,5665
MOD002450	Servente	h	1,35000000	3,00	1,3905
	4 - RE-UTILIZADAS				
REQ007000	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutenc	h	0,12000000	0,00	0,12
REQ007150	Soquete vibratorio de 78kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as	h	0,12000000	0,00	0,12

## ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NÁ PAG. 11 DA CAT 15548/2022

Face aos quadros ilustrativos acima descritos percebemos que a mão de obra, item primordial à execução do serviço, está comprovada de forma sobejada, eis que é a mesma para todos os itens.

### DO ITEM 10.5.2.1.5.2

08.027.0042-A	Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,pre-moldado,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntam ento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5,com for necimento de todos os materiais,escavacao e reaterro	M			
<b>codigo</b>	<b>descricao</b>	<b>unid</b>	<b>quant</b>	<b>acresc %</b>	<b>quant corrigida</b>
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
	3 - MÃO DE OBRA				
20042	Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais desonerados	H	0,16700000	3,00	0,17201
20132	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados	H	1,33300000	3,00	1,37299
	4 - RE-UTILIZADAS				
30164	Argamassa cim.,areia traco 1:4,preparomecanico	M3	0,00250000	0,00	0,0025
30246	Concreto fck 15mpa	M3	0,04200000	0,00	0,042
30253	Preparo concr. beton. 600; 3,5 m3/h	M3	0,04200000	0,00	0,042
30269	Lancamento conc.s/arm.3,5m3/h, horiz.	M3	0,04200000	0,00	0,042
30280	Formas madeira, pinus, 20 vezes	M2	0,62000000	0,00	0,62

ITEM IDÊNTICO AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 05.01 DO CAT 19872/2020 E ITEM 1.4 DO CAT 76514/2019

08.027.0040-0	Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,moldado no local ,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rej untamento com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,5,co m fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro	M			
codigo	descrição	unid	quant	acresc %	quant corrigida
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
	3 - MÃO DE OBRA				
01991	Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	H	0,08000000	3,00	0,0824
01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	0,24000000	3,00	0,2472
	4 - RE-UTILIZADAS				
01607	Argamassa cim.,areia traco 1:4,preparomecanico	M3	0,00250000	0,00	0,0025
01635	Concreto fck 15mpa	M3	0,04200000	0,00	0,042
01640	Formas madeira param. planos, 2 vezes	M2	0,62000000	0,00	0,62
01745	Preparo concr. beton. 320l; 2,0m3/h	M3	0,04200000	0,00	0,042
01764	Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.	M3	0,04200000	0,00	0,042

### ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 1.3 DA CAT 76514/2019

08.040.0005-0	Meio-fio e sarjeta conjugados,de concreto usinado 15mpa,moldado "in loco",atraves de maquina especial,medindo em torno d e 0,47m de base e 0,30m de altura,acabamento com argamassa de cimento e po-de-pedra,no traco 1:3,com fornecimento dos materiais	M			
codigo	descrição	unid	quant	acresc %	quant corrigida
	1 - EQUIPAMENTOS				
	2 - MATERIAIS				
00149	Cimento portland cp ii 32, em saco de 50kg	KG	2,24000000	0,00	2,24
02245	Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 15mpa	M3	0,09200000	0,00	0,092
14574	Po de pedra, para regio metropolitana do rio de janeiro	T	0,00936000	0,00	0,00936
	3 - MÃO DE OBRA				
01968	Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	H	0,14200000	3,00	0,14626
01970	Mao-de-obra de operador de maquina (trator, etc), inclusive encargos sociais	H	0,08400000	3,00	0,08652
01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	0,31000000	3,00	0,3193
	4 - RE-UTILIZADAS				
02109	Extrusora de guias e sarjetas (cp)	H	0,01000000	0,00	0,01
02131	Extrusora de guias e sarjetas (ci)	H	0,06300000	0,00	0,063

### ITEM SIMILAR AO EDITAL - APRESENTADO NO ITEM 8.2 DO CAT 35661/2020

Conforme acima demonstrado nos quadros de composição, a mão de obra e os equipamentos dos itens apresentados são superiores ao solicitado, o que, por si só fazem com que a Recorrente tenha capacidade técnica profissional para execução do serviço licitado.

## DO ROL DE SERVIÇOS

O próprio Edital em seu item 10.5.2.1.5.3 é hialino ao afirmar que "... o rol de serviços não é eminentemente taxativo, de modo que os referidos itens possuam o condão de trazer às parcelas de maior relevância técnica mínima, razão pela qual, para efeitos de comprovação da aptidão técnica, serão aceitos serviços similares ...". Destarte, a Requerente comprovou sua aptidão técnica tanto através de serviços idênticos como também similares. E isto encontra-se explícito nos atestados apresentados. (grifei)

## DO DIREITO

O próprio Edital do certame, abrigando comando legal instituído na Lei das Licitações, permitiu a comprovação da aptidão técnica por meio de serviços similares.

A Lei 8.666/93, assim descreve:

*Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:*

...

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

## DO PEDIDO

Diante do acima exposto é a presente para requerer a V. S<sup>a</sup>, se digne conhecer do presente recurso, dando provimento ao mesmo, para reformar a decisão que inabilitou a Recorrente, **tornando-a, assim, HABILITADA** para continuar participando do certame.

*Ita speratur justitia!*

Casimiro de Abreu – RJ, 06 de setembro de 2022.

DESTAQUE  
CONSTRUTORA  
LTDA:0122648200016  
5

Assinado de forma digital por  
DESTAQUE CONSTRUTORA  
LTDA:01226482000165  
Dados: 2022.09.06 16:17:34  
-03'00'

**DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ 01.226.482/0001-65**