

estado do Rio de Janeiro Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios PREFEITURA Secretaria Municipal de Governança e Compliance Subsecretaria de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Pregoeiro do Município de Armação dos Búzios no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, com subsídio na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, nomeado pelo Decreto Municipal nº 1.817/2022, a vista aos procedimentos licitatórios exarados pela Comissão de Pregão do Município, resolve ADJUDICAR a presente Pregão Presencial nestes termos:

- a) Processo licitatório N°: 11.816/2022
- b) Modalidade: Pregão Presencial
- c) Número da modalidade: 032/2023
- d) Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA.
- e) Fornecedores:
 - EBS COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 36.349.072/0001-96 no valor total de R\$ 172.100,00 (cento e setenta e dois mil e cem reais), conforme anexo;
 - JM SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 32.692.479/0001-60 no valor total de R\$ 156.130,00 (cento e cinquenta e seis mil e cento e trinta reais), conforme anexo;
 - MF REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 38.249.136/0001-02 no valor total de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme anexo;
 - MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 44.929.522/0001-48 no valor total de R\$ 32.045,63 (trinta e dois mil, quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme anexo;
 - MTC COMERCIO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 35.332.467/0001-13 no valor total de R\$ 24.350,00 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), conforme anexo;
 - SELECT RJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 27.799.368/0001-18 no valor total de R\$ 25.482,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e oito reais), conforme anexo;



BUZIOS

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios

Secretaria Municipal de Governança e Compliance

Subsecretaria de Licitações

STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.124.603/0001-20 no valor total de R\$ 21.740,00 (vinte e um mil e setecentos e quarenta reais), conforme anexo.

Armação dos Búzios/RJ, 23 de outubro de 2023.

Paulo Henrique de Lima Santana Pregoeiro





Estrada da Usina, 600 Armação dos Búzios - RJ

FORNECEDORES CLASSIFICADOS


Pregão: 032/2023

Processo: 11816/2022

Data: 18/09/2023

ornecedor	necedo	r
-----------	--------	---

, icgo	0. 002.20			
Forne	cedor Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
Item:	EBS COMERCIO, SERVICOS E REFRESENTACOLO ETOX	320.00	365,000	116.800,00
11	11.CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR: CADEIRA INTERLOCUTOR COM ASSENT O NID EM TECIDO MESH E ESPUMA DE 5CM, O ENCOSTO E A ESTRUTURA DEVEM S ER NA COR PRETA E REVESTIMENTO EM TECIDO DE TELA MESH, DEVE POSS UIR UM APOIO PARA A LOMBAR, BRAÇIVO	320,00	300,000	
14	A, DEVE SUPORTAR PELO MENOS 115KG. 14.CADEIRA TIPO DIRETOR: CADEIRA DIRETOR REGULÁVEL COM BASE GIRANID TÓRIA CROMADA, COM ENCOSTO FIXO FABRICADO EM TELA MESH, REVES	60,00	650,000	39.000,00
15	TIMENTO DE POLIPROPILENO, COM APOIO DE BRAÇOS. 15.CADEIRA TIPO PRESIDENTE: CADEIRA PRESIDENTE REGULÁVEL E COMUNID CLINAÇÃO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BASE GIRATÓ RIA CROMADA, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS FIXO, BASE EM METAL GIRA TÓRIA COM RODÍZIOS, ASSENTO APOIO PARA CABEÇA E ENCOSTO EM COU	20,00	815,000	16.300,00
	RO P.U E REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA.	Su	btotal:	\$172.100,00





Estrada da Usina, 600 Centro Armação dos Búzios - RJ

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão: 032/2023

Processo: 11816/2022

Data: 18/09/2023

	0	r	r	ì	е	C	e	d	0	r	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	orne		Quantidade	V. Unitário	V. Total
01 ARMARIO TIPO DIRETOR: ARMARIO COM ESTANTE LA INFANE 2 (JOUAS JONIU) PORTAS ALTAS, CONFECCIONADO EM CIPAÇAS DE IMPO / MEDIUM DENSITY P ARTICLEBOARD) COM 25MM. 02 ARMARIO MODELO DIRETOR: ARMARIO CALTO COM 2 (DUAS) PORTAS ALUNID TAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBO ARD) COM 25MM. 03 BARMARIO TIPO ESECUTIVO: ARMÁRIO COM 2 (DUAS) PORTAS NA PARTEINID INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLE EBOARD) COM 25MM. 04 ARMARIO TIPO ESECUTIVO: ARMÁRIO COM 2 (DUAS) PORTAS NA PARTEINID INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICL EBOARD) COM 25MM. 04 ARMARIO TIPO ESTANTE: ARMÁRIO COM 4 (DUATRO) GAVETAS NA PARTEINID INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICL EBOARD) COM 25MM. 05 ARMARIO TIPO ESTANTE: ARMÁRIO COM 4 (DUATRO) GAVETAS NA PAR UNID TE INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICL ICLEBOARD) COM 25MM. 05 BERGO COM COLICHÃO EM CORREDEO CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TARMARIO PARA PASTAS SUSPENS VINID AS COM 4 (QUIATRO) GAVETAS, FABRICADO COM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TARMA PORTAS AS USPENS VINID AS COM 4 (QUIATRO) GAVETAS, FABRICADO COM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TARMA PORTAS AS USPENS VINID AS ROGULAGROS DE ALTURAS, FABRICADO COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 OU 3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENITA NA PEDEDONDADAS COM P INTURA E ACABAMENTO COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 OU 3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENITA NA PREDIODADAS COM P INTURA E ACABAMENTO PLASTICO COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERIOR COM MADEIRA MOP E MOP DE ALTI RESISTO DE 2 DUA S'ENTADO INTERI	tem:	JM SOLUCUES COMERCIAIS LIDA	autorical and a second	William House State Committee Control of the Anna State Control of the	4.000,00
22. ARMARIO MODELO DIRETOR: ARMARIO ALTO COM 2 (DUAS) PORTAS ALUNIO TAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEDO ARD) COM 25MM. 30. ARMARIO TIPO EXECUTIVO: ARMARIO COM 2 (DUAS) PORTAS NA PARTEUNID INFERIOR, COMPECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLE EJOARD) COM 25MM. 40. ARMARIO TIPO EXECUTIVO: ARMARIO COM 4 (DUATRO) GAVETAS NA PARTEUNID INFERIOR, COMPECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICL EJOARD) COM 25MM. 41. MARRIO TIPO ESTANTE: ARMARIO COM 4 (DUATRO) GAVETAS NA PAR UNID AL ARMARIO TIPO ESTANTE: ARMARIO COM 4 (DUATRO) GAVETAS NA PAR UNID AS COMA (DUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTI CLEBOARD) COM 25MM. AS COMA (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEGOARD) COM TAMPO DE 25MM. AS COMA (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEGOARD) COM TAMPO DE 25MM. AS COMA (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEGOARD) COM TAMPO DE 25MM. AS COMA (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEGOARD) COM TAMPO DE 25MM. AS COMA (COLATA E COLATA E C		PORTAS ALTAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITA PARTICI FROARD) COM 25MM.			26 000 00
3 03 ARMÁRIO TIPO EXECUTIVO: ARMÁRIO COM 2 (DUAS) PORTÁS NA PARTICINID INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLE EBOARD) COM 25MM. 4 04 ARMÁRIO TIPO ESTANTE: ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) GAVETAS NA PAR UNID TE INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM 25MM. COM CORREDICAS METÁLICAS. 6 06 AGUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS. ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENS UNID AS COM 4 (QUATRO) GAVETAS, PABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO DE 25MM. 9 08 BERÇO COM COLCHÃO E PROTETOR: BERÇO PADRÃO AMERICANO, MASNID PROFUNDO E ESPAÇOSO PARA O BEBÉ, GRADE FIXA E ESTRADO COM TRÉ S REGULAGENS DE ALTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABRT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MOP E ALTA RESISTENCIA COMPOSTO DE COMPOS	2	02.ARMÁRIO MODELO DIRETOR: ARMÁRIO ALTO COM 2 (DUAS) PORTAS ALUNID TAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBO			
TE NIPERIOR, CONPECCIONADO EM CHAPAS DE MED (MEDIUM DENSITY PART ICLEBOARD) COM 25MM, COM CORREDIÇAS METÁLICAS. 6 GAQUIYO PARA PASTAS SUSPENSAS, SIMARÍRIO PARA PASTAS SUSPENS UNID AS COM 4 (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MED (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM 7 TAMPO DE 25MM. 9 GBERGO COM COLCHÂO E PROTETOR: BERÇO PADRÃO AMERICANO, MASHID PROFUNDO E ESPÁÇOSO PARA O BEBÉ, GRADE FIXA E ESTRADO COM TRÈ S REGULAGENS DE ALTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SECURAÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MDF E MDP DE ALTA RESISTEN CIA, COM MESTADO INTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SECURANÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MDF E MDP DE ALTA RESISTEN CIA, COM MESTRADO INTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SECURANÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MDF E MDP DE ALTA RESISTEN CIA, COM COMPOSTO DE 2 OU 3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENTAM O ESTRADO SAO DE MADEIRA MACICA. SUPERFICIE LISA COM BORDAS ARREDONIDADAS COM PINTURA E ACABAMENTO POR CAMMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO (UV) DE COMPOSICÃO NÃO TOXICA. O COLCHÂO PARA BERÇO FEITO COM UMA PL ACA DE ESPUMA TLEVALO DE POLIURETANO COM PONENCIONAL COM PONENCIONAL COM PONENCIONAL COM PONENCIONAL COM PONENCIONAL COM PONENCIONAL COM DENSIDADE D 16K GAM; AREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESIST ENCIA A CILQUIDOS E A DURABILIDADE DO COLCHÂO. 10 10.CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO: CAMA BELICHE SOLTEIRO, CONFECCIONNID ADA EM CHAPAS DE MOR (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSS UIR ESCADA NÃO REMOVÊLE COM PELO MENOS 3 (TRES) DEGRAUS, DEVE POSSUIR GRADE DE PROTEÇÃO NA CAMA SUPERIOR E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ POLICADO DE VERNIZ POLI		03.ARMÁRIO TIPO EXECUTIVO: ARMÁRIO COM 2 (DUAS) PORTAS NA PARTEUNID INFERIOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICL	20,00		
6 06, AQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSI VINID AS COM 4 (QUATRO) GAVETAS, FARRICADO EM CHAPAS DE MEP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO DE 25MM. 9 09 BERÇO COM COLCHÃO E PROTETOR: BERÇO PADRÃO AMERICANO, MAISNID PROFUNDO E ESPAÇOSO PARA O BEBÉ, GRADE FIXA E ESTRADO COM TRÊ S REGULAGENS DE ALTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MOR EMPO DE ALTA RESISTÊN CIA, COM ESTRADO INTERIRÇO COM MADEIRA MOR EMPO DE ALTA RESISTÊN CIA, COM ESTRADO INTERIRÇO COM MADEIRA HOF, ESTRADO COMPOSTO DE 20 U3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENTANO ESTRADO SÃO DE MADEIRA MACIÇA. SUPERFÍCIE LISA COM BORDAS ARREDONDADAS COM P INTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERRIZ FOTO-CURADO (VV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA. O COLCHÃO PARA BERÇO FEITO COM UMA PI. ACAD DE ESPIMAD 18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 75GMA, POSSUNDO REVESTI MENTO SUPERIOR E LATERAL COM TECIDO PLANO 100% POLIÈTELNO E LE AMINA DE E SPIMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CONVENCIONAL COM DENSIDADE DISK GIM. AREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESIST ENCIA A LIQUIDOS E A DURABILIDADE DO COLCHÃO. 10 10 CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO: CAMA BELICHE SOLTEIRO, CONFECCIONNID ADA EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSS UIX ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENDOS 3 (TRÊS) DEGRAUS, DEVE POSS UIX ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENDOS 3 (TRÊS) DEGRAUS, DEVE POSS UIX ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENDOS 3 (TRÊS) DEGRAUS, DEVE POSS UIX ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENDOS 2 EUPORTAR PELO MENDOS 100KG POR CAMA E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ POR LIXAS REVESTIMENTO DE VERNIZ PO ALTORA DE ARREDA SE POSSUIR GADE DE PROTEÇÃO NA CAMA SUPERIOR, PESEIRA E CABECEIR A DAMENTO SIMULTÁNEO E 2 CHAVES, OS PUXADORES DEVEM SER DO TIP O ALÇA, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSSUIR RODIZIO COM TRAVIS CALAS ELICADA SE MEDITAR DE SEDES SUR A ESTADO SE METAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E DEVE POSSUI ROS SEQUINTES ITEMS: FECHADINA DE SEPE SSUIR A ESTAD MEDIO DO SOMM DE ESPESSUIRA SA SALA MEDINDO	4	04.ARMÁRIO TIPO ESTANTE: ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) GAVETAS NA PAR UNID TE INFERIOR. CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PART	16,00		
9 09 BERÇO COM COLCHÃO E PROTETOR: BERÇO PADRÃO AMERICANO, MASNID PROFUNDO E ESPAÇOSO PARA O BEBÉ, GRADE FIXA E ESTRADO COM TRÉ S REGULAGENS DE ALTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MOF E MOP DE ALTA RESISTÉN CIA, COM ESTRADO INTEIRIÇO COM MADEIRA MOF E MOP DE ALTA RESISTÉN CIA, COM ESTRADO INTEIRIÇO COM MADEIRA HOF, ESTRADO COMPOSTO DE 2 OU 3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENTAM O ESTRADO SÃO DE NADEIRA MACIÇA. SUPERFÍCIE LISA COM BORDAS ARREDONDADAS COM PINTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO (UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TOXICA. O COLCHÃO PARA BERÇO FEITO COM UMA PL ACA DE ESPUMA D18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 75GM*, POSSUINDO REVESTI MENTO SUPERIOR E LATERAL COM TECIDO PLANO 100% POLISETRE, PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO PLÁSTICO 100% POLIETILENO E LÁMINA DE E SPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CONVENCIONAL COM DENSIDADE D18K GM*. AREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESIST ENCIA A LÍQUIDOS E A DURABILIDADE DO COLCHÃO. 10 10.CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO: CAMA BELICHE SOLTEIRO, CONFECCIONNID ADA EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSS UIR BRADE DE PROTEÇÃO NA CAMA SUPERIOR, PESEIRA E CABECEIR A DE MADEIRA RESISTENTE. TER CAPACIDADE DE SUPORTAR PELO MENOS 100KG POR CAMA E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ POLIURIETANO E SER RESISTENTE TA RE ACAPACIDADE DE SUPORTAR PELO MENOS 100KG POR CAMA E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ POLIURIETANO E SER RESISTENTE A RISCOS E AO DESGASTE NATURAL. 17 17 GAVETEIRO VOLANTE: GAVETEIRO COM 4 (QUATRO) GAVETAS COM COUNID REDICAS METÁLICA, FABRICADO EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSSUI R RODIZIO COM TRAVAS. 21 21 MESA TIPO DECRETÂTAI SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A FABRICADA EM CHAPAS DE MOP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAÍA MEDINDO 15MM DE ESPESSU	6	06.AQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENS UNID AS COM 4 (QUATRO) GAVETAS, FABRICADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM	46,00		
10. CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO: CAMA BELICHE SOLTEIRO, CONFECCIONNID ADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSS UIR ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENOS 3 TRÉS) DEGRAUS, DEVE POSSUIR GRADE DE PROTEÇÃO NA CAMA SUPERIOR, PESEIRA E CABECEIR A DE MADEIRA RESISTENTE, TER CAPACIDADE DE SUPORTAR PELO MENOS 100KG POR CAMA E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ P OLIURETANO E SER RESISTENTE A RISCOS E AO DESGASTE NATURAL. 17 17. GAVETEIRO VOLANTE: GAVETEIRO COM 4 (QUATRO) GAVETAS COM COUNID RREDIÇAS METÁLICA, FABRICADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY P AATTICLEBOARD), DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ITENS: FECHADURA DE TR AVAMENTO SIMULTÂNEO E 2 CHAVES, OS PUXADORES DEVEM SER DO TIP O ALÇA, FABRICADOS EM METAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E DEVE POSSUI R RODIZIO COM TRAVAS. 21 21. MESA TIPO REUNIÃO: MESA RETANGULAR FABRICADA EM CHAPAS DE MUNID DP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE ESP ESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA. 22 2M.ESA TIPO SECRETÁRIA SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CO M TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPES SURA, COM PÉ NIVELADOR PAINEL DE 30MM. 23 MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNID TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUMD DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI NEL DE 25MM. Subtotal: \$156.130,00	9	09.BERÇO COM COLCHÃO E PROTETOR: BERÇO PADRÃO AMERICANO, MAISNID PROFUNDO E ESPAÇOSO PARA O BEBÊ, GRADE FIXA E ESTRADO COM TRÊ S REGULAGENS DE ALTURA, COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT, DEVE SER FABRICADO COM MADEIRA MDF E MDP DE ALTA RESISTÊN CIA, COM ESTRADO INTEIRIÇO COM MADEIRA HDF, ESTRADO COMPOSTO DE 2 OU 3 CHAPAS LISAS, AS BARRAS QUE SUSTENTAM O ESTRADO SÃO DE MADEIRA MACIÇA. SUPERFÍCIE LISA COM BORDAS ARREDONDADAS COM P INTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO (UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA. O COLCHÃO PARA BERÇO FEITO COM UMA PL ACA DE ESPUMA D18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 75G/M², POSSUINDO REVESTI MENTO SUPERIOR E LATERAL COM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER. PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO PLÁSTICO 100% POLIETILENO E LÂMINA DE E SPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CONVENCIONAL COM DENSIDADE D18K G/M². ÁREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESIST	3,00	600,000	
17 17.GAVETEIRO VOLANTE: GAVETEIRO COM 4 (QUATRO) GAVETAS COM COUNID RREDIÇAS METÁLICA, FABRICADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY P ARTICLEBOARD), DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ITENS: FECHADURA DE TR AVAMENTO SIMULTÂNEO E 2 CHAVES, OS PUXADORES DEVEM SER DO TIP O ALÇA, FABRICADOS EM METAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E DEVE POSSUI R RODÍZIO COM TRAVAS. 21 21.MESA TIPO REUNIÃO: MESA RETANGULAR FABRICADA EM CHAPAS DE MUNID DP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE ESP ESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA. 22 22.MESA TIPO SECRETÁRIA SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CO M TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPES SURA, COM PÉ NIVELADOR PAINEL DE, 30MM. 23 23.MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNID TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI NEL DE 25MM. Subtotal: \$156.130,00	10	10.CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO: CAMA BELICHE SOLTEIRO, CONFECCIONNID ADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), DEVE POSS UIR ESCADA NÃO REMOVÍVEL COM PELO MENOS 3 (TRÊS) DEGRAUS, DEVE POSSUIR GRADE DE PROTEÇÃO NA CAMA SUPERIOR, PESEIRA E CABECEIR A DE MADEIRA RESISTENTE, TER CAPACIDADE DE SUPORTAR PELO MENOS 100KG POR CAMA E ACABAMENTO DE LIXA E REVESTIMENTO DE VERNIZ P	12,00	395,000	4.740,00
21 21.MESA TIPO REUNIÃO: MESA RETANGULAR FABRICADA EM CHAPAS DE MUNID DP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE ESP ESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA. 22 22.MESA TIPO SECRETÁRIA SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CO M TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPES SURA, COM PÉ NIVELADOR PAINEL DE 30MM. 23 23.MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNID TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI NEL DE 25MM. Subtotal: \$156.130,00	17	17.GAVETEIRO VOLANTE: GAVETEIRO COM 4 (QUATRO) GAVETAS COM COUNID RREDIÇAS METÁLICA, FABRICADO EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY P ARTICLEBOARD), DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ITENS: FECHADURA DE TR AVAMENTO SIMULTÂNEO E 2 CHAVES, OS PUXADORES DEVEM SER DO TIP O ALÇA, FABRICADOS EM METAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E DEVE POSSUI	30,00	450,000	13.500,00
22 22.MESA TIPO SECRETÁRIA SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CO M TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPES SURA, COM PÉ NIVELADOR PAINEL DE 30MM. 23 .MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNID TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI NEL DE 25MM. \$156.130,00	21	21.MESA TIPO REUNIÃO: MESA RETANGULAR FABRICADA EM CHAPAS DE MUNID DP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE ESP	10,00	680,000	6.800,00
23 23.MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNIÓ TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI NEL DE 25MM. \$156.130,00	22	22.MESA TIPO SECRETÁRIA SEM GAVETA: MESA RETANGULAR SEM GAVETUNID A, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CO M TAMPO MEDINDO 30MM DE ESPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPES			
NEL DE 25MM. Subtotal: \$156.130,00	23	23.MESA TIPO SECRETÁRIA COM GAVETA: MESA RETANGULAR COM GAVEUNIÓ TA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FABRICADA EM CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO MEDINDO 30MM DE E SPESSURA E SAIA MEDINDO 15MM DE ESPESSURA, COM PÉ NIVELADOR PAI	61,00	470,000	28.670,00
		NEL DE 25MM.	/ Sul	- ototal:	\$156.130,00
			Jul		



Estrada da Usina, 600 Centro Armação dos Búzios - RJ

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

FOR	RNECEDORES CLASSIFICADOS			
Pregão Forne	o: 032/2023			V. Total
Item:	MF REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Unidade	Quantidade	V. Unitário	Management of the second of th
13	13.CADEIRA TIPO LONGARINA: LONGARINA DE 4 (QUATRO) LUGARES COM UNID BASE FIXA, BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUAT RO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFA MENTO REVESTIDO EM COURO PU (POLIURETANO); ASSENTO COM ESTRUT	20,00	1.650,000	33.000,00
	IURETANO); BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO;	Su	btotal:	\$33.000,00
_	and the second s			AND AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR
	ecedor MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Unidade	e Quantidade	V. Unitário	V. Total
8 8	08.BANCO PARA JARDIM: BANCO COMPOSTO POR 9 (NOVE) RÉGUAS DE MUNID ADEIRA DE LEI OU IPÊ COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA E POLI STEN, COM PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PA RAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ	20,00	562,210	11.244,20
16	3 ADULTOS. 16.COLCHÃO SOLTEIRO PARA BELICHE: COLCHÃO EM TECIDO 100% POLIÉJNID STER BORDADO EM MATELASSÉ EM ESPUMA FIRME SELADA 100% POLIURE TANO NAS DENSIDADES D23, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DE ACORD O COM AS NORMAS ABNT NBR 13579-1 E 13579-2	24,00	295,650	7,095,60
19	19.MESA TIPO BUFFET: MESA BUFFET RETANGULAR SEM CADEIRAS, PRODUNID ZIDO COM TAMPO EM MADEIRA RECONSTITUÍDA MDF RESISTENTE A ÁGUA COM BORDAS CHANFRADA E PINTADA EM LACA ACETINADA COM VIDRO D E 3MM APLICADO.	3,00	3.028,910	9.086,73
24	24.MURAL METÁLICO: MURAL METÁLICO MEDINDO 40CM ALTURA X 60CM LUNID ARGURA, COM KIT DE 12 (DOZE) IMÃS.	30,00	78,370	2.351,10
25	25.QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, CAUNID NTONEIRAS PLÁSTICAS, TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA, SUPORTE PARA AP	24,00	94,500	2.268,00
	AGADOR	S	ubtotal:	\$32.045,63
Forn	necedor			
Item	MTC COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI Unidad	de Quantidade	V. Unitário	V. Total
12	05.ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO: ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO PARAUNID VESTIÁRIO 12 PORTAS, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26/0,45MM, DEVE POS SUIR PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS D E TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTES E SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAME NTO DAS PORTAS COM TRINCO PARA CADEADO QUE PERMANEÇA FECHAD A MESMO QUE ESTEJA SEM O CADEADO NO MOMENTO. 12.CADEIRA ESCRITÓRIO PLÁSTICA FIXA: CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS QUNID UE SUPORTE NO MÍNIMO 110KG, COM POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO DE	160,00	915,000 95,000	9.150,00 15.200,00
	8 UNIDADES.	s	ubtotal:	\$24.350,00
	necedor		V. Unitário	V. Total
Item	SELECT RO COMERCIO E GENTIGOS ENTEE.	de Quantidade	PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	22.150,00
7	07.BALCÃO PARA RECEPÇÃO: BALCÃO EM FORMATO DE L, FABRICADO EMUNID CHAPAS DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM TAMPO E NAS L ATERAIS DE 50MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA CABOS E FIOS. 18.KIT BASE E MASTRO PARA BANDEIRAS: KIT CONTENDO 3 MASTROS EM UNID	4,00	2.215,000	3.332,00
18	ALUMÍNIO COM PONTEIRO TIPO BOLA, E BASE DE MADEIRA COM REVESTIME NTO LAMINADO NA COR CEREJEIRA PARA 3 MASTROS.		Subtotal:	\$25.482,00



Estrada da Usina, 600 Centro Armação dos Búzios - RJ

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão: 032/2023

Processo: 11816/2022

Data: 18/09/2023

	ecedor	Quantidade	V. Unitário	V. Total
20	STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA 20.MESA TIPO REFEITÓRIO: MESA TIPO INDUSTRIAL COM SUA ESTRUTURAJBID M AÇO COM PINTURA EPÓXI PRETA E TAMPO EM MADEIRA MACIÇA RESISTE NTE A UMIDADE, 4 CADEIRAS PLÁSTICAS, CONFECCIONADAS EM ESTRUTUR A DE AÇO E PLÁSTICO (POLIPROPILENO) QUE SUPORTE 180KG, RESISTENTE	20,00	1.087,000	21.740,00
	A CHUVA, AO SOL, E À EXPOSIÇÃO DO TEMPO.	Sul	btotal:	\$21.740,00

\$464.847,63 Total Geral:

