

**TABELA SUS MUNICIPAL DIFERENCIADA v. 2013 atualizada em 2023**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

**PREÂMBULO**

- Este tabelamento tem aval deliberativo do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e constitui-se em instrumento dinâmico, passível de atualizações, com vistas a reverter a insuficiência de oferta proveniente de pactuação com outras esferas de gestão do SUS, e promover os princípios da integralidade, da resolutividade e da eficiência;
- Cabe à gestão do Fundo Municipal de Saúde (FMS) a atualização periódica do rol de itens deste tabelamento, bem como o incremento técnico e de valores, sempre que o tabelamento federal for alterado ou quando da flutuação regional dos preços, com participação ao CMS;
- Em caso de procedimentos, exames, consultas ou elementos de custo não constantes desta Tabela, os faturamentos dos contratados mediante o credenciamento serão remunerados com base em: CBHPM - Classificação Brasileira de Honorários e Procedimentos Médicos;
- Os faturamentos obedecerão a formato físico (layout) designado pelo setor de Contratos e Convênios, devendo dar-se por meio digital, quando disponível sistema implantado pelo FMS Búzios;
- Ao valor dos exames, consultas e procedimentos, quando realizados em regime de urgência/emergência, assim anotado na guia ou requisição de encaminhamento, poderá ser acrescentado o adicional de 20%, sobre o valor composto deste tabelamento, cabendo ao setor de Regulação administrar a oferta de assistência em regime de sobreaviso ou 24h, definindo a necessidade caso a caso;
- Independente de anotação explícita da urgência/emergência, os encaminhamentos derivados do Hospital e do Pronto-Socorro Municipal comprovadamente atendidos entre 20:00h e 8:00h do dia seguinte, de segunda a sexta-feira, e entre 12:00h do sábado e 8:00h da segunda-feira são passíveis do acréscimo acima referido;
- Não se aplica acréscimo aos itens tabelados cuja descrição já inclua a característica de urgência/emergência e tampouco às internações em UTI ou Hospital;
- Não é permitido o acréscimo a título de urgência/emergência sobre serviços da contratada que usufrua da concessão de espaço ou quaisquer outros recursos ou insumos públicos do Município.
- Em relação aos itens da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde não transcritos neste tabelamento, persistem seus referências técnicos de origem, ressalvadas as prerrogativas do item 2 deste preâmbulo, como adequação à realidade econômica regional;
- Os itens da Tabela SUS 2012 atualmente praticados, ainda não recepcionados por este tabelamento, seguem em prática até que este o admita.

Tabela aprovada em Ata do Conselho Municipal de Saúde do dia 20/09/2023

**TABELA SUS MUNICIPAL DIFERENCIADA**

| CÓDIGO  | PROCEDIMENTO  | MODALIDADE | COMPLEXIDADE | TAB. SUS FED. |            | TSM-D-AB       |            |
|---|---|------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------|
|   |   |            |              | Vir. Amb.     | Vir. Hosp. | Vir. CAR (0,x) | Vir. Total |
| <b>SUB-GRUPO 01 – COLETA DE MATERIAL</b>                      |   |            |              |               |            |                |            |
| <b>Forma de Organização: 01 - COLETA DE MATERIAL POR MEIO</b> |   |            |              |               |            |                |            |
| 02.01.01.001-1  | Amniocentese  | Amb./Hosp. | Média        | 2,20          | 2,20       | -              | 2,20       |
| 02.01.01.002-0  | Biopsia/Punção de tumor superficial da pele   | Amb.       | Média        | 14,10         | -          | -              | 14,10      |
| 02.01.01.003-8  | Biopsia Cirúrgica de Tireóide (incl. anestesia)   | Hosp.      | Média        | -             | 200,56     | -              | 200,56     |
| 02.01.01.004-6  | Biopsia de ânus e canal anal  | Amb./Hosp. | Média        | 18,46         | 18,46      | -              | 18,46      |
| 02.01.01.005-4  | Biopsia de baço por punção/aspiração  | Hosp.      | Média        | -             | -          | -              | -          |
| 02.01.01.006-2  | Biopsia de bexiga   | Amb./Hosp. | Média        | 41,68         | 41,68      | -              | 41,68      |
| 02.01.01.007-0  | Biopsia de bolsa escrotal   | Amb./Hosp. | Média        | 18,33         | 18,33      | -              | 18,33      |
| 02.01.01.008-9  | Biopsia de conduto auditivo externo   | Amb.       | Média        | 19,06         | -          | -              | 19,06      |
| 02.01.01.009-7  | Biopsia de conjuntiva   | Amb./Hosp. | Média        | 31,10         | 31,10      | -              | 31,10      |
| 02.01.01.010-0  | Biopsia de cordão espermático (unilateral)  | Amb./Hosp. | Média        | 46,19         | 46,19      | -              | 46,19      |
| 02.01.01.011-9  | Biopsia de córnea (incl. anestesia)   | Amb./Hosp. | Média        | 68,62         | 68,62      | -              | 68,62      |
| 02.01.01.012-7  | Biopsia de corpo vertebral a céu aberto   | Hosp.      | Alta         | -             | 812,46     | -360,18        | 452,28     |
| 02.01.01.013-5  | Biopsia de corpo vertebral lâmina e pedículo vertebral (por dispositivo guiado) (incl. anestesia) | Hosp.      | Alta         | -             | 278,61     | -              | 278,61     |
| 02.01.01.014-3  | Biopsia de endocardio/miocardio   | Hosp.      | Alta         | 709,26        | 709,26     | -              | 709,26     |
| 02.01.01.015-1  | Biopsia do colo uterino   | Amb./Hosp. | Média        | 18,33         | -          | -              | 18,33      |
| 02.01.01.016-0  | Biopsia de endométrio por aspiração manual intra-uterina  | Amb./Hosp. | Média        | 85,69         | 85,69      | -              | 85,69      |
| 02.01.01.017-8  | Biopsia de epidídimo  | Amb./Hosp. | Média        | 46,19         | 46,19      | -              | 46,19      |
| 02.01.01.018-6  | Biopsia de esclera (incl. anestesia)  | Amb./Hosp. | Média        | 68,62         | 68,62      | -              | 68,62      |
| 02.01.01.019-4  | Biopsia de Faringe  | Amb./Hosp. | Média        | 19,06         | 19,06      | -              | 19,06      |
| 02.01.01.020-8  | Biopsia de fígado em cunha/fragmento (incl. anestesia)  | Hosp.      | Média        | -             | 197,59     | -              | 197,59     |
| 02.01.01.021-6  | Biopsia de fígado por punção (incl. anestesia)  | Amb./Hosp. | Média        | 71,15         | 71,15      | -              | 71,15      |
| 02.01.01.022-4  | Biopsia de gânglio linfático (incl. anestesia)  | Amb./Hosp. | Média        | 46,19         | 46,19      | -              | 46,19      |
| 02.01.01.023-2  | Biopsia de glândula salivar   | Amb./Hosp. | Média        | 31,27         | 31,27      | -              | 31,27      |
| 02.01.01.024-0  | Biopsia de íris e corpo ciliar (incl. anestesia)  | Amb./Hosp. | Média        | 159,37        | 159,37     | -              | 159,37     |
| 02.01.01.025-9  | Biopsia de lâmina pedículo e processos vertebrais (a céu aberto) (incl. anestesia)                | Hosp.      | Alta         | -             | 287,48     | -              | 287,48     |
| 02.01.01.026-7  | Biopsia de lesão de partes moles (por agulha / céu aberto) (incl. anestesia))                     | Amb./Hosp. | Média        | 114,36        | 114,36     | -              | 114,36     |
| 02.01.01.027-5  | Biopsia de medula óssea (incl. anestesia)   | Amb./Hosp. | Média        | 46,28         | 46,28      | -              | 46,28      |
| 02.01.01.028-3  | Biopsia de músculo (a céu aberto)   | Amb./Hosp. | Média        | 18,33         | 18,33      | -              | 18,33      |
| 02.01.01.029-1  | Biopsia de nervo  | Amb.       | Média        | 30,06         | -          | -              | 30,06      |
| 02.01.01.030-5  | Biopsia de osso / cartilagem da cintura escapular (por agulha / céu aberto) (incl. anestesia)     | Amb./Hosp. | Média        | 182,75        | 182,75     | -              | 182,75     |
| 02.01.01.031-3  | Biopsia de osso / cartilagem da cintura pélvica (por agulha / céu aberto) (incl. anestesia)       | Amb./Hosp. | Média        | 183,39        | 183,39     | -              | 183,39     |
| 02.01.01.032-1  | Biopsia de osso / cartilagem de membro inferior (por agulha / céu aberto) (incl. anestesia)       | Amb./Hosp. | Média        | 188,78        | 188,78     | -              | 188,78     |
| 02.01.01.033-0  | Biopsia de osso / cartilagem de membro superior (por agulha / céu aberto) (incl. anestesia)       | Amb./Hosp. | Média        | 188,26        | 188,26     | -              | 188,26     |
| 02.01.01.034-8  | Biopsia de osso do crânio e da face   | Amb.       | Média        | 23,99         | -          | -              | 23,99      |
| 02.01.01.035-6  | Biopsia de pálpebra   | Amb.       | Média        | 18,33         | -          | -              | 18,33      |
| 02.01.01.036-4  | Biopsia de pavilhão auricular   | Amb.       | Média        | 14,66         | -          | -              | 14,66      |
| 02.01.01.037-2  | Biopsia de pele e partes moles  | Amb./Hosp. | Média        | 25,83         | 25,83      | -              | 25,83      |
| 02.01.01.038-0  | Biopsia de pênis  | Amb./Hosp. | Média        | 18,33         | 18,33      | -              | 18,33      |
| 02.01.01.039-9  | Biopsia de pirâmide nasal   | Amb.       | Média        | 18,33         | -          | -              | 18,33      |
| 02.01.01.040-2  | Biopsia de pleura (por agulha / pleuroscopia) (incl. anestesia)                                   | Amb./Hosp. | Média        | 90,94         | 90,94      | -              | 90,94      |
| 02.01.01.041-0  | Biopsia de próstata   | Amb.       | Média        | 46,19         | -          | -              | 46,19      |
| 02.01.01.042-9  | Biopsia de Pulmão por aspiração   | Hosp.      | Média        | -             | -          | -              | -          |
| 02.01.01.043-7  | Biopsia de rim por punção (incl. Anestesia)   | Amb./Hosp. | Média        | 46,19         | 46,19      | -              | 46,19      |

|                |   |            |        |          |          |       |          |
|----------------|---|------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 02.01.01.044-5 | Biopsia de seio paranasal   | Amb.       | Média  | 18,33    | -        | -     | 18,33    |
| 02.01.01.045-3 | Biopsia de sinovia  | Amb.       | Média  | 30,06    | -        | -     | 30,06    |
| 02.01.01.046-1 | Biopsia de testículo  | Amb.       | Média  | 46,19    | -        | -     | 46,19    |
| 02.01.01.047-0 | Biopsia de tireóide ou paratireóide   | Amb.       | Média  | 23,73    | -        | -     | 23,73    |
| 02.01.01.048-8 | Biopsia de ureter (incl. anestesia)   | Amb./Hosp. | Média  | 46,19    | 46,19    | -     | 46,19    |
| 02.01.01.049-6 | Biopsia de uretra (incl. anestesia)   | Amb./Hosp. | Média  | 46,19    | 46,19    | -     | 46,19    |
| 02.01.01.050-0 | Biopsia de vagina   | Amb./Hosp. | Média  | 18,33    | 18,33    | -     | 18,33    |
| 02.01.01.051-8 | Biopsia de vulva  | Amb./Hosp. | Média  | 18,33    | 18,33    | -     | 18,33    |
| 02.01.01.052-6 | Biopsia dos tecidos moles da boca   | Amb./Hosp. | Média  | 21,56    | 21,56    | -     | 21,56    |
| 02.01.01.053-4 | Biopsia estereotáxica (incl. anestesia)   | Hosp.      | Alta   | -        | 1.744,53 | -     | 1.744,53 |
| 02.01.01.054-2 | Biopsia percutânea orientada por Tomografia Computadorizada / Ultrassonografia / Ressonância magnética / Raio X | Amb.       | Alta   | 97,00    | -        | -     | 97,00    |
| 02.01.01.055-0 | Biopsia pré-escalênica  | Hosp.      | Média  | -        | 178,23   | -     | 178,23   |
| 02.01.01.056-9 | Biopsia / Exereses de nódulo de mama  | Amb.       | Média  | 35,00    | -        | -     | 35,00    |
| 02.01.01.057-7 | Biopsias múltiplas para estadiamento (incl. anestesia)  | Hosp.      | Alta   | 3.034,53 | -        | -     | 3.034,53 |
| 02.01.01.058-5 | Punção aspirativa de mama por agulha fina   | Amb.       | Média  | 33,24    | -        | -     | 33,24    |
| 02.01.01.059-3 | Punção de cisterna sub-occipital  | Amb.       | Média  | 7,04     | -        | -     | 7,04     |
| 02.01.01.060-7 | Punção de mama por agulha grossa  | Amb.       | Média  | 68,43    | -        | -     | 68,43    |
| 02.01.01.061-5 | Punção de vagina  | Amb./Hosp. | Média  | 14,10    | 14,10    | -     | 14,10    |
| 02.01.01.062-3 | Punção exploradora do deferente   | Amb./Hosp. | Média  | 14,10    | 14,10    | -     | 14,10    |
| 02.01.01.063-1 | Punção lombar   | Amb.       | Média  | 7,04     | -        | -     | 7,04     |
| 02.01.01.064-0 | Punção para esvaziamento  | Amb.       | Média  | 13,25    | -        | -     | 13,25    |
| 02.01.01.065-8 | Punção ventricular transfontanelar  | Amb.       | Média  | 7,04     | -        | -     | 7,04     |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - OUTRAS FORMAS DE COLETA DE MATERIAL</b>   |            |        |          |          |       |          |
| 02.01.02.001-7 | Coleta de lavado bronco-alveolar  | Amb.       | Média  | 2,80     | -        | -     | 2,80     |
| 02.01.02.002-5 | Coleta de linfa para pesquisa de M. Leprae  | Amb.       | Básica | -        | -        | -     | -        |
| 02.01.02.003-3 | Coleta de material para exame citopatológico de colo uterino  | Amb.       | Básica | 1,00     | -        | -     | 1,00     |
| 02.01.02.004-1 | Coleta de material para exame laboratorial  | Amb.       | Básica | -        | -        | -     | -        |
| 02.01.02.005-0 | Coleta de sangue para triagem neonatal  | Amb.       | Básica | 0,63     | -        | -     | 0,63     |
|                | <b>SUB-GRUPO 02 – DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO</b>  |            |        |          |          |       |          |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES BIOQUIMICOS</b>  |            |        |          |          |       |          |
| 02.02.01.001-5 | Clearance osmolar   | Amb.       | Média  | 3,51     | -        | 1,49  | 5,00     |
| 02.02.01.002-3 | Determinação de capacidade de fixação do ferro  | Amb./Hosp. | Média  | 2,01     | -        | 0,79  | 2,80     |
| 02.02.01.003-1 | Determinação de cromatografia de aminoácidos  | Amb.       | Média  | 15,65    | -        | 16,96 | 32,61    |
| 02.02.01.004-0 | Determinação de curva glicêmica (2 dosagens)  | Amb./Hosp. | Média  | 3,63     | -        | 9,37  | 13,00    |
| 02.02.01.005-8 | Determinação de curva glicêmica c/ indução por cortisona ( 5 dosagens)  | Amb./Hosp. | Média  | 6,55     | -        | -     | 6,55     |
| 02.02.01.006-6 | Determinação de curva glicêmica c/ indução por cortisona (4 dosagens)   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | -     | 3,68     |
| 02.02.01.007-4 | Determinação de curva glicêmica clássica (5 dosagens)   | Amb./Hosp. | Média  | 10,00    | -        | 7,92  | 17,92    |
| 02.02.01.008-2 | Determinação de osmolaridade  | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | -     | 3,51     |
| 02.02.01.009-0 | Dosagem de 5-nucleotidase   | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 14,41 | 17,92    |
| 02.02.01.010-4 | Dosagem de acetona  | Amb.       | Média  | 1,85     | -        | 19,32 | 21,17    |
| 02.02.01.011-2 | Dosagem de ácido ascórbico  | Amb.       | Média  | 2,01     | -        | 19,16 | 21,17    |
| 02.02.01.012-0 | Dosagem de ácido úrico  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.013-9 | Dosagem de ácido vanilmandélico   | Amb.       | Média  | 9,00     | -        | 11,80 | 20,80    |
| 02.02.01.014-7 | Dosagem de aldolase   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | 1,72  | 5,40     |
| 02.02.01.015-5 | Dosagem de alfa-1-antitripsina  | Amb.       | Média  | 3,68     | -        | 7,82  | 11,50    |
| 02.02.01.016-3 | Dosagem de alpha-1-glicoproteína ácida  | Amb.       | Média  | 3,68     | -        | 7,82  | 11,50    |
| 02.02.01.017-1 | Dosagem de alpha-2-microglobulina   | Amb.       | Média  | 3,68     | -        | 7,82  | 11,50    |
| 02.02.01.018-0 | Dosagem de amilase  | Amb./Hosp. | Média  | 2,25     | -        | 0,55  | 2,80     |
| 02.02.01.019-8 | Dosagem de amônia   | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 17,66 | 21,17    |
| 02.02.01.020-1 | Dosagem de bilirrubina total e frações  | Amb./Hosp. | Média  | 2,01     | -        | 0,99  | 3,00     |
| 02.02.01.021-0 | Dosagem de cálcio   | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.022-8 | Dosagem de cálcio ionizável   | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 4,49  | 8,00     |
| 02.02.01.023-6 | Dosagem de caroteno   | Amb.       | Média  | 2,01     | -        | 3,33  | 5,34     |
| 02.02.01.024-4 | Dosagem de catecolaminas  | Hosp.      | Média  | -        | -        | 21,17 | 21,17    |
| 02.02.01.025-2 | Dosagem de ceruloplasmina   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | 7,82  | 11,50    |
| 02.02.01.026-0 | Dosagem de cloreto  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.027-9 | Dosagem de colesterol HDL   | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 2,49  | 6,00     |
| 02.02.01.028-7 | Dosagem de colesterol LDL   | Amb.       | Média  | 3,51     | -        | 4,49  | 8,00     |
| 02.02.01.029-5 | Dosagem de colesterol total   | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.030-9 | Dosagem de colinesterase  | Amb.       | Média  | 3,68     | -        | 5,39  | 9,07     |
| 02.02.01.031-7 | Dosagem de creatinina   | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.032-5 | Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | 6,32  | 10,00    |
| 02.02.01.033-3 | Dosagem de creatinofosfoquinase fração MB   | Amb.       | Média  | 4,12     | -        | 15,88 | 20,00    |
| 02.02.01.034-1 | Dosagem de desidrogenase alfa-hidroxiacética  | Amb.       | Média  | 3,51     | -        | 3,59  | 7,10     |
| 02.02.01.035-0 | Dosagem de desidrogenase glutâmica  | Amb.       | Média  | 3,51     | -        | 3,59  | 7,10     |
| 02.02.01.036-8 | Dosagem desidrogenase láctica   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | 2,32  | 6,00     |
| 02.02.01.037-6 | Dosagem desidrogenase láctica (isoenzimas fracionadas)  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68     | -        | 28,93 | 32,61    |
| 02.02.01.038-4 | Dosagem de ferritina  | Amb.       | Média  | 15,59    | -        | 9,41  | 25,00    |
| 02.02.01.039-2 | Dosagem de ferro sérico   | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 0,09  | 3,60     |
| 02.02.01.040-6 | Dosagem de folato   | Amb.       | Média  | 15,65    | -        | -     | 15,65    |
| 02.02.01.041-4 | Dosagem de fosfatase ácida total  | Amb./Hosp. | Média  | 2,01     | -        | 1,59  | 3,60     |
| 02.02.01.042-2 | Dosagem de fosfatase alcalina   | Amb./Hosp. | Média  | 2,01     | -        | 1,59  | 3,60     |
| 02.02.01.043-0 | Dosagem de fósforo  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |
| 02.02.01.044-9 | Dosagem de fração prostática da fosfatase ácida   | Amb./Hosp. | Média  | 2,01     | -        | 2,39  | 4,40     |
| 02.02.01.045-7 | Dosagem de galactose  | Amb.       | Média  | 3,51     | -        | 10,83 | 14,34    |
| 02.02.01.046-5 | Dosagem de gama-glutamil-transferase (GAMA GT)  | Amb./Hosp. | Média  | 3,51     | -        | 0,49  | 4,00     |
| 02.02.01.047-3 | Dosagem de glicose  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85     | -        | 0,95  | 2,80     |

|                |  |            |        |       |   |       |        |
|----------------|--|------------|--------|-------|---|-------|--------|
| 02.02.01.048-1 | Dosagem de glicose-6-fosfato desidrogenase                                     | Amb.       | Média  | 3,68  | - | 9,58  | 13,26  |
| 02.02.01.049-0 | Dosagem de haptoglobina  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | 7,82  | 11,50  |
| 02.02.01.050-3 | Dosagem de hemoglobina glicosilada   | Amb./Hosp. | Média  | 7,86  | - | 1,14  | 9,00   |
| 02.02.01.051-1 | Dosagem de hidroxiprolina  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | 17,49 | 21,17  |
| 02.02.01.052-0 | Dosagem de isomerase-fosfohexose   | Amb.       | Média  | 3,51  | - | 3,59  | 7,10   |
| 02.02.01.053-8 | Dosagem de lactato   | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | 3,42  | 7,10   |
| 02.02.01.054-6 | Dosagem de leucino-aminopeptidase  | Amb./Hosp. | Média  | 3,51  | - | 3,59  | 7,10   |
| 02.02.01.055-4 | Dosagem de lipase  | Amb./Hosp. | Média  | 2,25  | - | 0,75  | 3,00   |
| 02.02.01.055-4 | Dosagem de magnésio  | Amb./Hosp. | Média  | 2,01  | - | 1,19  | 3,20   |
| 02.02.01.057-0 | Dosagem de muco-proteínas  | Amb./Hosp. | Média  | 2,01  | - | 0,99  | 3,00   |
| 02.02.01.058-9 | Dosagem de piruvato  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | -     | 3,68   |
| 02.02.01.059-7 | Dosagem de porfirinas  | Amb.       | Média  | 3,51  | - | -     | 3,51   |
| 02.02.01.060-0 | Dosagem de potássio  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85  | - | 0,95  | 2,80   |
| 02.02.01.061-9 | Dosagem de proteínas totais  | Amb./Hosp. | Média  | 1,40  | - | 1,60  | 3,00   |
| 02.02.01.062-7 | Dosagem de proteínas totais e frações  | Amb./Hosp. | Média  | 1,85  | - | 1,15  | 3,00   |
| 02.02.01.063-5 | Dosagem de sódio   | Amb./Hosp. | Média  | 1,85  | - | 0,95  | 2,80   |
| 02.02.01.064-3 | Dosagem de transaminase glutamicooxalacetica (TGO)                             | Amb./Hosp. | Média  | 2,01  | - | 0,79  | 2,80   |
| 02.02.01.065-1 | Dosagem de transaminase glutamicopiruvica (TGP)                                | Amb./Hosp. | Média  | 2,01  | - | 0,79  | 2,80   |
| 02.02.01.066-0 | Dosagem transferrina   | Amb./Hosp. | Média  | 4,12  | - | 7,88  | 12,00  |
| 02.02.01.067-8 | Dosagem de triglicerídeos  | Amb./Hosp. | Média  | 3,51  | - | 0,49  | 4,00   |
| 02.02.01.068-6 | Dosagem de triptofano  | Amb.       | Média  | 3,51  | - | -     | 3,51   |
| 02.02.01.069-4 | Dosagem de ureia   | Amb./Hosp. | Média  | 1,85  | - | 0,95  | 2,80   |
| 02.02.01.070-8 | Dosagem de vitamina B12  | Amb./Hosp. | Média  | 15,24 | - | 1,76  | 17,00  |
| 02.02.01.071-6 | Eletroforese de lipoproteínas  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | 14,24 | 17,92  |
| 02.02.01.072-4 | Eletroforese de proteínas  | Amb./Hosp. | Média  | 4,42  | - | 3,58  | 8,00   |
| 02.02.01.073-2 | Gasometria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 (exceto base ))                        | Amb./Hosp. | Média  | 15,65 | - | -2,25 | 13,40  |
| 02.02.01.074-0 | Prova da D-Xilose  | Amb./Hosp. | Média  | 3,68  | - | -     | 3,68   |
| 02.02.01.075-9 | Teste de tolerância a insulina / hipoglicemiantes orais                        | Amb.       | Média  | 6,55  | - | 11,45 | 18,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA</b>            |            |        |       |   |       |        |
| 02.02.02.001-0 | Citoquímica hematológica   | Amb./Hosp. | Média  | 6,48  | - | 7,39  | 13,87  |
| 02.02.02.002-9 | Contagem de Plaquetas  | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.003-7 | Contagem de reticulócitos  | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.004-5 | Determinação de curva de resistência globular                                  | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | 0,07  | 2,80   |
| 02.02.02.005-3 | Determinação de enzimas eritrocitárias (cada)                                  | Amb.       | Média  | 2,73  | - | -     | 2,73   |
| 02.02.02.006-1 | Determinação de sulfo-hemoglobina  | Amb.       | Média  | 2,73  | - | 2,10  | 4,83   |
| 02.02.02.007-0 | Determinação de tempo de coagulação  | Amb.       | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.008-8 | Determinação do tempo de lise da euglobulina                                   | Amb.       | Média  | 2,73  | - | -     | 2,73   |
| 02.02.02.009-6 | Determinação do tempo de sangramento - Duke                                    | Amb.       | Alta   | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.010-0 | Determinação de tempo de sangramento de Ivy                                    | Amb.       | Média  | 9,00  | - | -5,00 | 4,00   |
| 02.02.02.011-8 | Determinação de tempo de sobrevivência de hemácias                             | Amb.       | Média  | 5,79  | - | 49,41 | 55,20  |
| 02.02.02.012-6 | Determinação de tempo de trombina  | Amb.       | Média  | 2,85  | - | 1,15  | 4,00   |
| 02.02.02.013-4 | Determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTP ativada)          | Amb./Hosp. | Média  | 5,77  | - | -2,77 | 3,00   |
| 02.02.02.014-2 | Determinação de tempo e atividade da protrombina (TAP)                         | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | 1,27  | 4,00   |
| 02.02.02.015-0 | Determinação de velocidade de hemossedimentação (VHS)                          | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.016-9 | Dosagem de anticoagulante circulante   | Amb.       | Média  | 4,11  | - | -     | 4,11   |
| 02.02.02.017-7 | Dosagem de antitrombina III  | Amb./Hosp. | Média  | 6,48  | - | 29,52 | 36,00  |
| 02.02.02.018-5 | Dosagem de fator II  | Amb./Hosp. | Média  | 5,31  | - | 44,69 | 50,00  |
| 02.02.02.019-3 | Dosagem de fator IX  | Amb./Hosp. | Média  | 7,61  | - | 42,39 | 50,00  |
| 02.02.02.020-7 | Dosagem de fator V   | Amb./Hosp. | Média  | 4,73  | - | 45,27 | 50,00  |
| 02.02.02.021-5 | Dosagem de fator VII   | Amb./Hosp. | Média  | 8,09  | - | 41,91 | 50,00  |
| 02.02.02.022-3 | Dosagem de fator VIII  | Amb./Hosp. | Média  | 6,63  | - | 43,37 | 50,00  |
| 02.02.02.023-1 | Dosagem de fator VIII (inibidor)   | Amb.       | Média  | 15,00 | - | 96,96 | 111,96 |
| 02.02.02.024-0 | Dosagem de fator Von Willebrand (antígeno)                                     | Amb.       | Média  | 18,91 | - | 93,05 | 111,96 |
| 02.02.02.025-8 | Dosagem de fator X   | Amb./Hosp. | Média  | 6,66  | - | 43,34 | 50,00  |
| 02.02.02.026-6 | Dosagem de fator XI  | Amb./Hosp. | Média  | 9,11  | - | 40,89 | 50,00  |
| 02.02.02.027-4 | Dosagem de fator XII   | Amb./Hosp. | Média  | 10,51 | - | 39,49 | 50,00  |
| 02.02.02.028-2 | Dosagem de fator XIII  | Amb./Hosp. | Média  | 6,66  | - | 43,34 | 50,00  |
| 02.02.02.029-0 | Dosagem de fibrinogênio  | Amb.       | Média  | 4,60  | - | 1,01  | 5,61   |
| 02.02.02.030-4 | Dosagem de hemoglobina   | Amb.       | Média  | 1,53  | - | 4,69  | 6,22   |
| 02.02.02.031-2 | Dosagem de hemoglobina - Instabilidade a 370c                                  | Amb.       | Média  | 2,73  | - | 2,36  | 5,09   |
| 02.02.02.032-0 | Dosagem de hemoglobina fetal   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -     | 2,73   |
| 02.02.02.033-9 | Dosagem de hemossiderina   | Amb.       | Média  | 2,73  | - | 8,73  | 11,46  |
| 02.02.02.034-7 | Dosagem de plasminogênio   | Amb./Hosp. | Média  | 4,11  | - | 75,66 | 79,77  |
| 02.02.02.035-5 | Eletroforese de hemoglobina  | Amb./Hosp. | Média  | 5,41  | - | 2,59  | 8,00   |
| 02.02.02.036-3 | Eritrograma (Eritrócitos, Hemoglobina, Hematócrito)                            | Amb.       | Média  | 2,73  | - | 1,27  | 4,00   |
| 02.02.02.037-1 | Hematócrito  | Amb.       | Média  | 1,53  | - | 0,47  | 2,00   |
| 02.02.02.038-0 | Hemograma completo   | Amb./Hosp. | Média  | 4,11  | - | 1,89  | 6,00   |
| 02.02.02.039-8 | Leucograma   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | 1,27  | 4,00   |
| 02.02.02.040-1 | Pesquisa de atividade do cofator de ristocetina                                | Amb.       | Média  | 25,00 | - | 66,79 | 91,79  |
| 02.02.02.041-0 | Pesquisa de células LE   | Amb./Hosp. | Média  | 4,11  | - | -0,11 | 4,00   |
| 02.02.02.042-8 | Pesquisa de corpúsculos de Heinz   | Amb.       | Média  | 2,73  | - | 1,32  | 4,05   |
| 02.02.02.043-6 | Pesquisa de filária  | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.044-4 | Pesquisa de hemoglobinas   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.045-2 | Pesquisa de plasmódio  | Amb./Hosp. | Básica | -     | - | 4,05  | 4,05   |
| 02.02.02.046-0 | Pesquisa de tripanossoma   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | 1,32  | 4,05   |
| 02.02.02.047-9 | Prova de compatibilidade prétransfusional (meios salinos, albuminoso e coombs) | Hosp.      | Média  | -     | - | 9,07  | 9,07   |
| 02.02.02.048-7 | Prova de consumo de protrombina  | Amb./Hosp. | Média  | 4,11  | - | 9,15  | 13,26  |
| 02.02.02.049-5 | Prova de retração de coágulo   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |
| 02.02.02.050-9 | Prova do laço  | Amb.       | Média  | 2,73  | - | -0,73 | 2,00   |

|                |  |            |        |        |   |        |        |
|----------------|--|------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 02.02.02.051-7 | Rastreo p/ deficiência de enzimas eritrocitárias                                       | Amb.       | Média  | 2,73   | - | 7,46   | 10,19  |
| 02.02.02.052-5 | Teste de agregação de plaquetas  | Amb.       | Média  | 12,00  | - | 42,87  | 54,87  |
| 02.02.02.053-3 | Teste HAM (hemólise ácida)   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73   | - | 3,49   | 6,22   |
| 02.02.02.054-1 | Teste direto de antiglobulina humana (TAD)   | Amb./Hosp. | Média  | 2,73   | - | 1,27   | 4,00   |
|                | <b>Forma de Organização: 03 - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS</b>                    |            |        |        |   |        |        |
| 02.02.03.001-6 | Contagem de linfócitos B   | Amb./Hosp. | Média  | 15,00  | - | -      | 15,00  |
| 02.02.03.002-4 | Contagem de linfócitos CD4/CD8   | Amb.       | Média  | 15,00  | - | -      | 15,00  |
| 02.02.03.003-2 | Contagem de linfócitos T totais  | Amb./Hosp. | Média  | 15,00  | - | 20,87  | 35,87  |
| 02.02.03.004-0 | Deteção do RNA do HIV-1 (qualitativo)  | Amb.       | Média  | 65,00  | - | 327,00 | 392,00 |
| 02.02.03.005-9 | Deteção do RNA do vírus da Hepatite C (qualitativo)                                    | Amb.       | Média  | 96,00  | - | 296,00 | 392,00 |
| 02.02.03.006-7 | Determinação de complemento CH50   | Amb./Hosp. | Média  | 9,25   | - | 2,25   | 11,50  |
| 02.02.03.007-5 | Determinação de fator reumatóide   | Amb./Hosp. | Média  | 2,83   | - | 1,17   | 4,00   |
| 02.02.03.008-3 | Determinação quantitativa de proteína C reativa  | Amb./Hosp. | Média  | 9,25   | - | 4,15   | 13,40  |
| 02.02.03.008-3 | Dosagem de alfa-fetoproteína   | Amb./Hosp. | Média  | 15,06  | - | 9,75   | 24,81  |
| 02.02.03.010-5 | Dosagem de antígeno prostático específico (PSA)  | Amb.       | Média  | 16,42  | - | 13,58  | 30,00  |
| 02.02.03.011-3 | Dosagem de beta-2-microglobulina   | Amb.       | Média  | 13,55  | - | 19,32  | 32,87  |
| 02.02.03.012-1 | Dosagem de complemento C3  | Amb./Hosp. | Média  | 17,16  | - | -7,16  | 10,00  |
| 02.02.03.013-0 | Dosagem de complemento C4  | Amb./Hosp. | Média  | 17,16  | - | -7,16  | 10,00  |
| 02.02.03.014-8 | Dosagem de crioaglutinina  | Amb./Hosp. | Média  | 2,83   | - | 8,87   | 11,70  |
| 02.02.03.015-6 | Dosagem de imunoglobulina (IGA)  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -5,66  | 11,50  |
| 02.02.03.016-4 | Dosagem de imunoglobulina E (IGE)  | Amb./Hosp. | Média  | 9,25   | - | 8,63   | 17,88  |
| 02.02.03.017-2 | Dosagem de imunoglobulina G (IGG)  | Amb./Hosp. | Média  | -      | - | 17,88  | 17,88  |
| 02.02.03.018-0 | Dosagem de imunoglobulina M (IGM)  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -5,66  | 11,50  |
| 02.02.03.019-9 | Dosagem de inibidor de C1-esterase   | Amb.       | Média  | 4,10   | - | 20,45  | 24,55  |
| 02.02.03.020-2 | Dosagem de proteína C reativa  | Amb./Hosp. | Média  | 2,83   | - | 0,17   | 3,00   |
| 02.02.03.021-0 | Genotipagem de vírus da Hepatite C   | Amb.       | Alta   | 298,48 | - | 246,93 | 545,41 |
| 02.02.03.022-9 | Imunoeletróforese de proteínas   | Amb./Hosp. | Média  | 17,16  | - | 0,76   | 17,92  |
| 02.02.03.023-7 | Imunofenotipagem de hemopatias malignas (por marcador)                                 | Amb.       | Média  | 80,00  | - | 66,73  | 146,73 |
| 02.02.03.024-5 | Intadermorreação com derivado protéico purificado (PPD)                                | Amb./Hosp. | Básica | -      | - | 4,00   | 4,00   |
| 02.02.03.025-3 | Pesquisa de anticorpo IGG anticardiolipina   | Amb.       | Média  | 10,00  | - | 7,86   | 17,86  |
| 02.02.03.026-1 | Pesquisa de anticorpo IGM anticardiolipina   | Amb.       | Média  | 10,00  | - | 14,55  | 24,55  |
| 02.02.03.027-0 | Pesquisa de anticorpos anti-DNA  | Amb./Hosp. | Média  | 8,67   | - | -0,67  | 8,00   |
| 02.02.03.028-8 | Pesquisa de anticorpos anti-helicobacter pylori  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | 3,84   | 21,00  |
| 02.02.03.029-6 | Pesquisa de anticorpos anti-HIV-1 (Western Blot)                                       | Amb.       | Média  | 85,00  | - | 70,77  | 155,77 |
| 02.02.03.030-0 | Pesquisa de anticorpos anti-HIV-1 + HIV-2 (Elisa)                                      | Amb.       | Média  | 10,00  | - | 30,00  | 40,00  |
| 02.02.03.031-8 | Pesquisa de anticorpos anti-HTLV-1 + HTLV-2  | Amb.       | Média  | 18,55  | - | 6,45   | 25,00  |
| 02.02.03.032-6 | Pesquisa de anticorpos antiribonucleoproteína (RNP)                                    | Amb.       | Média  | 17,16  | - | 0,70   | 17,86  |
| 02.02.03.033-4 | Pesquisa de anticorpos anti-schistosomas   | Amb.       | Média  | 5,74   | - | 3,59   | 9,33   |
| 02.02.03.034-2 | Pesquisa de anticorpos anti-SM   | Amb.       | Média  | 17,16  | - | 0,70   | 17,86  |
| 02.02.03.035-0 | Pesquisa de anticorpos anti-SS-A (RO)  | Amb.       | Média  | 18,55  | - | -0,69  | 17,86  |
| 02.02.03.036-9 | Pesquisa de anticorpos anti-SS-B (LA)  | Amb.       | Média  | 18,55  | - | -0,69  | 17,86  |
| 02.02.03.037-7 | Pesquisa de anticorpos antiadenovírus  | Amb.       | Média  | 9,25   | - | -      | 9,25   |
| 02.02.03.038-5 | Pesquisa de anticorpos antiameba   | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.039-3 | Pesquisa de anticorpos antiaspergillus   | Amb.       | Média  | 9,25   | - | -      | 9,25   |
| 02.02.03.040-7 | Pesquisa de anticorpos antibrucelas  | Amb./Hosp. | Média  | 3,70   | - | -      | 3,70   |
| 02.02.03.041-5 | Pesquisa de anticorpos anticisticerco  | Amb./Hosp. | Média  | 5,83   | - | -      | 5,83   |
| 02.02.03.042-3 | Pesquisa de anticorpos anticlâmida (por imunofluorescência)                            | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.043-1 | Pesquisa de anticorpos anticórtex suprarrenal  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.044-0 | Pesquisa de anticorpos antiequinococos   | Amb.       | Média  | 9,25   | - | -      | 9,25   |
| 02.02.03.045-8 | Pesquisa de anticorpos antiescleroderma (SCL 70)                                       | Amb.       | Média  | 10,00  | - | 7,86   | 17,86  |
| 02.02.03.046-6 | Pesquisa de anticorpos antiespermatozóides   | Amb./Hosp. | Média  | 9,70   | - | -      | 9,70   |
| 02.02.03.047-4 | Pesquisa de anticorpos antiestreptolisina O (ASLO)                                     | Amb./Hosp. | Média  | 2,83   | - | 8,87   | 11,70  |
| 02.02.03.048-2 | Pesquisa de anticorpos antifígado  | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.049-0 | Pesquisa de anticorpos antigliadina (gluten) IGG, IGM e IGA                            | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.050-4 | Pesquisa de anticorpos antiglomerulo   | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.051-2 | Pesquisa de anticorpos Antiilhota de Langerhans  | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.052-0 | Pesquisa de anticorpos antiinsulina  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.053-9 | Pesquisa de anticorpos antileptosiras  | Amb.       | Média  | 4,10   | - | -      | 4,10   |
| 02.02.03.054-7 | Pesquisa de anticorpos antilisteria  | Amb./Hosp. | Média  | 5,50   | - | -      | 5,50   |
| 02.02.03.055-5 | Pesquisa de anticorpos antimicrosomas  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | 3,84   | 21,00  |
| 02.02.03.056-3 | Pesquisa de anticorpos antimitocondria   | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.057-1 | Pesquisa de anticorpos antimusculo estriado  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.058-0 | Pesquisa de anticorpos antimusculo liso  | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.059-8 | Pesquisa de anticorpos antinúcleo  | Amb./Hosp. | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.060-1 | Pesquisa de anticorpos antiparietais   | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.061-0 | Pesquisa de anticorpos antiplasmódios  | Amb.       | Média  | 10,00  | - | -      | 10,00  |
| 02.02.03.062-8 | Pesquisa de anticorpos antitreoglobulina   | Amb.       | Média  | 17,16  | - | 3,84   | 21,00  |
| 02.02.03.063-6 | Pesquisa de anticorpos contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (anti-HBS) | Amb.       | Média  | 18,55  | - | -      | 18,55  |
| 02.02.03.064-4 | Pesquisa de anticorpos contra antígeno e do vírus da Hepatite B (anti-HBE)             | Amb.       | Média  | 18,55  | - | -      | 18,55  |
| 02.02.03.065-2 | Pesquisa de anticorpos contra histoplasma  | Amb.       | Média  | 7,78   | - | -      | 7,78   |
| 02.02.03.066-0 | Pesquisa de anticorpos contra o Sporotrix Schenkii                                     | Amb.       | Média  | 9,71   | - | -      | 9,71   |
| 02.02.03.067-9 | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da Hepatite C (anti-HCV)                         | Amb.       | Média  | 18,55  | - | 6,00   | 24,55  |
| 02.02.03.069-5 | Pesquisa de anticorpos contra o vírus do sarampo                                       | Amb.       | Média  | 9,25   | - | -      | 9,25   |
| 02.02.03.070-9 | Pesquisa de anticorpos contra Paracoccidioides Brasiliensis                            | Amb.       | Média  | 4,10   | - | -      | 4,10   |
| 02.02.03.071-7 | Pesquisa de anticorpos e/ou antígeno do vírus sincicial respiratório                   | Amb./Hosp. | Média  | 18,55  | - | -      | 18,55  |
| 02.02.03.072-5 | Pesquisa de anticorpos EIE anticlâmida   | Amb.       | Média  | 17,16  | - | -      | 17,16  |
| 02.02.03.073-3 | Pesquisa de anticorpos heterófilos contra o vírus Epstein-Barr                         | Amb./Hosp. | Média  | 2,83   | - | -      | 2,83   |

|  |  |            |       |        |      |        |        |
|--|--|------------|-------|--------|------|--------|--------|
| 02.02.03.074-1   | Pesquisa de anticorpos IGG anticitomegalovírus   | Amb.       | Média | 11,00  | -    | -      | 11,00  |
| 02.02.03.075-0   | Pesquisa de anticorpos IGG antileishmanias   | Amb.       | Média | 9,25   | -    | -      | 9,25   |
| 02.02.03.076-8   | Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma  | Amb./Hosp. | Média | 16,97  | -    | -      | 16,97  |
| 02.02.03.077-6   | Pesquisa de anticorpos IGG Antitrypanosoma Cruzi   | Amb.       | Média | 9,25   | -    | -      | 9,25   |
| 02.02.03.078-4   | Pesquisa de anticorpos IGG contra antígeno central do vírus da Hepatite B (anti-HBC-IGG) | Amb.       | Média | 18,55  | -    | -      | 18,55  |
| 02.02.03.079-2   | Pesquisa de anticorpos IGG contra Arbovírus (Dengue e Febre Amarela)                     | Amb.       | Média | 30,00  | -    | -      | 30,00  |
| 02.02.03.080-6   | Pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGG)                        | Amb.       | Média | 18,55  | -    | -0,69  | 17,86  |
| 02.02.03.081-4   | Pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da Rubéola                                     | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 0,50   | 17,66  |
| 02.02.03.082-2   | Pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da Varicela-Herpes Zoster                      | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 30,41  | 47,57  |
| 02.02.03.083-0   | Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus Epstein-Barr                                   | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 0,70   | 17,86  |
| 02.02.03.084-9   | Pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus Herpes Simples                                 | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 0,70   | 17,86  |
| 02.02.03.085-7   | Pesquisa de anticorpos IGM Anticitomegalovírus   | Amb.       | Média | 11,61  | -    | 9,83   | 21,44  |
| 02.02.03.086-5   | Pesquisa de anticorpos IGM Antileishmanias   | Amb.       | Média | 10,00  | -    | -      | 10,00  |
| 02.02.03.087-3   | Pesquisa de anticorpos IGM Antitoxoplasma  | Amb.       | Média | 18,55  | -    | 2,89   | 21,44  |
| 02.02.03.088-1   | Pesquisa de anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi   | Amb.       | Média | 9,25   | -    | -      | 9,25   |
| 02.02.03.089-0   | Pesquisa de anticorpos IGM contra antígeno central do vírus da Hepatite B (anti-HBC-IGM) | Amb.       | Média | 18,55  | -    | -0,34  | 18,21  |
| 02.02.03.090-3   | Pesquisa de anticorpos IGM contra arbovírus (Dengue E Febre Amarela)                     | Amb.       | Média | 20,00  | -    | 8,48   | 28,48  |
| 02.02.03.091-1   | Pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGG)                        | Amb.       | Média | 18,55  | -    | -0,69  | 17,86  |
| 02.02.03.092-0   | Pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da Rubéola                                     | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 4,28   | 21,44  |
| 02.02.03.093-8   | Pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da Varicela-Herpes Zoster                      | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 33,31  | 50,47  |
| 02.02.03.094-6   | Pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus Epstein-Barr                                   | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 0,70   | 17,86  |
| 02.02.03.095-4   | Pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus Herpes Simples                                 | Amb.       | Média | 17,16  | -    | 4,49   | 21,65  |
| 02.02.03.096-2   | Pesquisa de antígeno carcinoembrionário (CEA)  | Amb.       | Média | 13,55  | -    | 15,56  | 29,11  |
| 02.02.03.097-0   | Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG)                        | Amb.       | Média | 18,55  | -    | 4,15   | 22,70  |
| 02.02.03.098-9   | Pesquisa de antígeno e do vírus da Hepatite B (HBEAG)                                    | Amb.       | Média | 18,55  | -    | 1,45   | 20,00  |
| 02.02.03.099-7   | Pesquisa de Clamídia (por captura híbrida)   | Amb.       | Média | 60,00  | -    | -      | 60,00  |
| 02.02.03.100-4   | Pesquisa de crioglobulinas   | Amb./Hosp. | Média | 2,83   | -    | 15,03  | 17,86  |
| 02.02.03.101-2   | Pesquisa de fator reumatóide (Waalrose)  | Amb.       | Média | 4,10   | -    | -0,10  | 4,00   |
| 02.02.03.102-0   | Pesquisa de HIV-1 por imunofluorescência   | Amb.       | Média | 10,00  | -    | -      | 10,00  |
| 02.02.03.103-9   | Pesquisa de imunoglobulina e (IGE) alérgeno-específica                                   | Amb.       | Média | 9,25   | -    | -      | 9,25   |
| 02.02.03.104-7   | Pesquisa de Trypanosoma Cruzi (por imunofluorescência)                                   | Amb./Hosp. | Média | 10,00  | -    | -      | 10,00  |
| 02.02.03.105-5   | Provas de Prausnitz-Kustner (PK)   | Amb.       | Média | 1,77   | -    | 10,23  | 12,00  |
| 02.02.03.106-3   | Provas imuno-alérgicas bacterianas   | Amb.       | Média | 1,77   | -    | 20,21  | 21,98  |
| 02.02.03.107-1   | Quantificação de RNA do HIV-1  | Amb.       | Alta  | 18,00  | -    | -      | 18,00  |
| 02.02.03.108-0   | Quantificação de RNA do vírus da Hepatite C  | Amb.       | Média | 168,48 | -    | 223,52 | 392,00 |
| 02.02.03.109-8   | Reação de hemaglutinação (TPHA) p/ diagnóstico da Sífilis                                | Amb./Hosp. | Média | 4,10   | 5,00 | -      | 5,00   |
| 02.02.03.110-1   | Reação de Montenegro ID  | Amb./Hosp. | Média | 2,83   | -    | 4,48   | 7,31   |
| 02.02.03.111-0   | Teste e VDRL p/ diagnóstico da Sífilis   | Amb./Hosp. | Média | 2,83   | -    | 4,17   | 7,00   |
| 02.02.03.112-8   | Teste FTA-ABS IGG p/ diagnóstico da Sífilis  | Amb./Hosp. | Média | 10,00  | -    | -4,00  | 6,00   |
| 02.02.03.113-6   | Teste FTA-ABS IGM p/ diagnóstico da Sífilis  | Amb./Hosp. | Média | 10,00  | -    | -4,00  | 6,00   |
| 02.02.03.114-4   | Testes alérgicos de contato  | Amb./Hosp. | Média | 1,77   | -    | 5,27   | 7,04   |
| 02.02.03.115-2   | Testes cutâneos de leitura imediata  | Amb.       | Média | 1,77   | -    | 5,27   | 7,04   |
| 02.02.03.116-0   | Testes rápidos p/ diagnóstico da Sífilis   | Amb.       | Média | 10,00  | -    | -3,00  | 7,00   |
| 02.02.03.117-9   | VDRL p/ detecção de Sífilis em gestante  | Amb./Hosp. | Média | 2,83   | -    | 3,17   | 6,00   |
| <b>Forma de Organização: 04 - EXAMES COPROLOGICOS</b>  |  |            |       |        |      |        |        |
| 02.02.04.001-1   | Dosagem de estercobilinogenio fecal  | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 2,75   | 4,40   |
| 02.02.04.002-0   | Dosagem de gordura fecal   | Amb.       | Média | 3,04   | -    | 0,96   | 4,00   |
| 02.02.04.003-8   | Exame coprológico funcional  | Amb./Hosp. | Média | 3,04   | -    | 6,96   | 10,00  |
| 02.02.04.004-6   | Identificação de fragmentos de helmintos   | Amb./Hosp. | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.005-4   | Pesquisa de enterobius vermiculares (Oxiurus Oxiura)                                     | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 1,35   | 3,00   |
| 02.02.04.006-2   | Pesquisa de eosinófilos  | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 2,75   | 4,40   |
| 02.02.04.007-0   | Pesquisa de gordura fecal  | Amb./Hosp. | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.008-9   | Pesquisa de larvas nas fezes   | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.009-7   | Pesquisa de leucócitos nas fezes   | Amb./Hosp. | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.010-0   | Pesquisa de leveduras nas fezes  | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.011-9   | Pesquisa de ovos de Schistosomas (em fragmento de mucosa)                                | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 7,68   | 9,33   |
| 02.02.04.012-7   | Pesquisa de ovos e cistos de parasitas   | Amb./Hosp. | Média | 1,65   | -    | 2,35   | 4,00   |
| 02.02.04.013-5   | Pesquisa de rotavírus nas fezes  | Amb.       | Média | 10,25  | -    | -      | 10,25  |
| 02.02.04.014-3   | Pesquisa de sangue oculto nas fezes  | Amb./Hosp. | Média | 1,65   | -    | 0,35   | 2,00   |
| 02.02.04.015-1   | Pesquisa de substancias redutoras nas fezes  | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 2,75   | 4,40   |
| 02.02.04.016-0   | Pesquisa de tripsina nas fezes   | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 2,35   | 4,00   |
| 02.02.04.017-8   | Pesquisa de trofozoitas nas fezes  | Amb.       | Média | 1,65   | -    | 2,35   | 4,00   |
| <b>Forma de Organização: 05 - EXAMES DE UROANALISE</b> |  |            |       |        |      |        |        |
| 02.02.05.001-7   | Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina                            | Amb./Hosp. | Média | 3,70   | -    | 0,30   | 4,00   |
| 02.02.05.002-5   | Clearance de creatinina  | Amb.       | Média | 3,51   | -    | 1,49   | 5,00   |
| 02.02.05.003-3   | Clearance de fosfato   | Amb.       | Média | 3,51   | -    | 1,49   | 5,00   |
| 02.02.05.004-1   | Clearance de uréia   | Amb./Hosp. | Média | 3,51   | -    | 1,49   | 5,00   |
| 02.02.05.005-0   | Contagem de ADDIS  | Amb./Hosp. | Média | 2,04   | -    | -0,04  | 2,00   |
| 02.02.05.006-8   | Determinação de osmolalidade   | Amb.       | Média | 3,70   | -    | 6,63   | 10,33  |
| 02.02.05.007-6   | Dosagem de açúcares (por cromatografia)  | Amb.       | Média | 3,70   | -    | 24,72  | 28,42  |
| 02.02.05.008-4   | Dosagem de citrato   | Amb.       | Média | 2,01   | -    | 0,79   | 2,80   |
| 02.02.05.009-2   | Dosagem de microalbumina na urina  | Amb.       | Média | 8,12   | -    | 9,80   | 17,92  |

|                |  |            |       |       |   |        |        |
|----------------|--|------------|-------|-------|---|--------|--------|
| 02.02.05.010-6 | Dosagem de oxalato   | Amb.       | Média | 3,68  | - | 0,32   | 4,00   |
| 02.02.05.011-4 | Dosagem de proteínas (urina de 24 horas)   | Amb.       | Média | 2,04  | - | 0,96   | 3,00   |
| 02.02.05.012-2 | Dosagem e/ou fracionamento de ácidos orgânicos   | Amb.       | Média | 3,04  | - | 12,71  | 15,75  |
| 02.02.05.013-0 | Exame qualitativo de cálculos urinários  | Amb./Hosp. | Média | 3,70  | - | 2,30   | 6,00   |
| 02.02.05.014-9 | Pesquisa / dosagem de aminoácidos (por cromatografia)                                  | Amb./Hosp. | Média | 3,70  | - | 28,91  | 32,61  |
| 02.02.05.015-7 | Pesquisa de alcaptona na urina   | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.05.016-5 | Pesquisa de aminoácidos na urina   | Amb.       | Média | 3,70  | - | -      | 3,70   |
| 02.02.05.017-3 | Pesquisa de beta-mercapto-lactatodissulfiduria   | Amb.       | Média | 2,04  | - | 2,88   | 4,92   |
| 02.02.05.018-1 | Pesquisa de cadeias leves Kappa e Lambda   | Amb./Hosp. | Média | 2,40  | - | -      | 2,40   |
| 02.02.05.019-0 | Pesquisa de cistina na urina   | Amb.       | Média | 2,04  | - | 0,96   | 3,00   |
| 02.02.05.020-3 | Pesquisa de coproporfirina na urina  | Amb.       | Média | 2,04  | - | 12,30  | 14,34  |
| 02.02.05.021-1 | Pesquisa de erros inatos do metabolismo na urina                                       | Amb.       | Média | 3,70  | - | -      | 3,70   |
| 02.02.05.022-0 | Pesquisa de fenil-cetona na urina  | Amb./Hosp. | Média | 2,04  | - | 0,96   | 3,00   |
| 02.02.05.023-8 | Pesquisa de frutose na urina   | Amb./Hosp. | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.05.024-6 | Pesquisa de galactose na urina   | Amb./Hosp. | Média | 3,36  | - | -      | 3,36   |
| 02.02.05.025-4 | Pesquisa de gonadotrofina coriônica (teste de gravidez)                                | Amb./Hosp. | Média | -     | - | 13,00  | 13,00  |
| 02.02.05.026-2 | Pesquisa de homocistina na urina   | Amb.       | Média | 2,04  | - | 0,96   | 3,00   |
| 02.02.05.027-0 | Pesquisa de lactose na urina   | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.05.028-9 | Pesquisa de mucopolissacarídeos na urina   | Amb.       | Média | 3,70  | - | -      | 3,70   |
| 02.02.05.029-7 | Pesquisa de porfobilinogênio na urina  | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.05.030-0 | Pesquisa de proteínas urinárias (por eletroforese)                                     | Amb./Hosp. | Média | 4,44  | - | 17,82  | 22,26  |
| 02.02.05.031-9 | Pesquisa de tirosina na urina  | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.05.032-7 | Prova de diluição (urina)  | Amb.       | Média | 2,04  | - | 2,88   | 4,92   |
|                | <b>Forma de Organização: 06 - EXAMES HORMONAIS</b>                                     |            |       |       |   |        |        |
| 02.02.06.001-2 | Determinação de índice de tiroxina livre   | Amb.       | Média | 12,54 | - | 4,46   | 17,00  |
| 02.02.06.002-0 | Determinação de retenção de T3   | Amb.       | Média | 12,54 | - | 5,13   | 17,67  |
| 02.02.06.003-9 | Determinação de T3 reverso   | Amb.       | Média | 14,69 | - | 2,98   | 17,67  |
| 02.02.06.004-7 | Dosagem de 17-alfa-hidroxiprogesterona   | Amb.       | Média | 10,20 | - | 15,74  | 25,94  |
| 02.02.06.005-5 | Dosagem de 17-cetosteroides totais   | Amb./Hosp. | Média | 6,72  | - | 9,87   | 16,59  |
| 02.02.06.006-3 | Dosagem de 17-hidroxicorticosteroides  | Amb.       | Média | 6,72  | - | 101,38 | 108,10 |
| 02.02.06.007-1 | Dosagem de ácido 5-hidroxi-indolacético (serotonina)                                   | Amb.       | Média | 6,72  | - | -0,61  | 6,11   |
| 02.02.06.008-0 | Dosagem de adrenocorticotrófico (ACTH)   | Amb.       | Média | 14,12 | - | 27,88  | 42,00  |
| 02.02.06.009-8 | Dosagem de aldosterona   | Amb./Hosp. | Média | 11,89 | - | 13,11  | 25,00  |
| 02.02.06.010-1 | Dosagem de AMP cíclico   | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.011-0 | Dosagem de androstenediona   | Amb./Hosp. | Média | 11,53 | - | 30,08  | 41,61  |
| 02.02.06.012-8 | Dosagem de calcitonina   | Amb.       | Média | 14,38 | - | -1,88  | 12,50  |
| 02.02.06.013-6 | Dosagem de cortisol  | Amb.       | Média | 9,86  | - | 5,14   | 15,00  |
| 02.02.06.014-4 | Dosagem de dehidroepiandrosterona (DHEA)   | Amb.       | Média | 11,25 | - | 9,75   | 21,00  |
| 02.02.06.015-2 | Dosagem de dihidrotetosterona (DHT)  | Amb./Hosp. | Média | 11,71 | - | -1,53  | 10,18  |
| 02.02.06.016-0 | Dosagem de estradiol   | Amb./Hosp. | Média | 10,15 | - | 9,85   | 20,00  |
| 02.02.06.017-9 | Dosagem de estriol   | Amb./Hosp. | Média | 11,55 | - | 10,45  | 22,00  |
| 02.02.06.018-7 | Dosagem de estrona   | Amb./Hosp. | Média | 11,12 | - | 8,88   | 20,00  |
| 02.02.06.019-5 | Dosagem de gastrina  | Amb.       | Média | 14,15 | - | 19,77  | 33,92  |
| 02.02.06.020-9 | Dosagem de globulina transportadora de tiroxina  | Amb.       | Média | 15,35 | - | 19,85  | 35,20  |
| 02.02.06.021-7 | Dosagem de gonadotrofina coriônica humana (HCG, BETA HCG)                              | Amb./Hosp. | Média | 7,85  | - | 5,15   | 13,00  |
| 02.02.06.022-5 | Dosagem de hormônio de crescimento (HGH)   | Amb./Hosp. | Média | 10,21 | - | 7,79   | 18,00  |
| 02.02.06.023-3 | Dosagem de hormônio folículo-estimulante (FSH)   | Amb./Hosp. | Média | 7,89  | - | 5,11   | 13,00  |
| 02.02.06.024-1 | Dosagem de hormônio luteinizante (LH)  | Amb./Hosp. | Média | 8,97  | - | 4,03   | 13,00  |
| 02.02.06.025-0 | Dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH)   | Amb./Hosp. | Média | 8,96  | - | 8,04   | 17,00  |
| 02.02.06.026-8 | Dosagem de insulina  | Amb./Hosp. | Média | 10,17 | - | -0,17  | 10,00  |
| 02.02.06.027-6 | Dosagem de paratormônio  | Amb.       | Média | 43,13 | - | -3,13  | 40,00  |
| 02.02.06.028-4 | Dosagem de peptídeo C  | Amb.       | Média | 15,35 | - | 5,02   | 20,37  |
| 02.02.06.029-2 | Dosagem de progesterona  | Amb./Hosp. | Média | 10,22 | - | 6,78   | 17,00  |
| 02.02.06.030-6 | Dosagem de prolactina  | Amb./Hosp. | Média | 10,15 | - | 6,85   | 17,00  |
| 02.02.06.031-4 | Dosagem de renina  | Amb./Hosp. | Média | 13,19 | - | 33,49  | 46,68  |
| 02.02.06.032-2 | Dosagem de somatomedina C (IGF1)   | Amb.       | Média | 15,35 | - | 31,32  | 46,67  |
| 02.02.06.033-0 | Dosagem de sulfato de hidroepiandrosterona (DHEAS)                                     | Amb./Hosp. | Média | 13,11 | - | 7,89   | 21,00  |
| 02.02.06.034-9 | Dosagem de testosterona  | Amb./Hosp. | Média | 10,43 | - | 10,57  | 21,00  |
| 02.02.06.035-7 | Dosagem de testosterona livre  | Amb.       | Média | 13,11 | - | 16,89  | 30,00  |
| 02.02.06.036-5 | Dosagem de tireoglobulina  | Amb.       | Média | 15,35 | - | 12,65  | 28,00  |
| 02.02.06.037-3 | Dosagem de tiroxina (T4)   | Amb./Hosp. | Média | 8,76  | - | 4,24   | 13,00  |
| 02.02.06.038-1 | Dosagem de tiroxina livre (T4 livre)   | Amb.       | Média | 11,60 | - | 5,40   | 17,00  |
| 02.02.06.039-0 | Dosagem de triiodotironina (T3)  | Amb./Hosp. | Média | 8,71  | - | 4,29   | 13,00  |
| 02.02.06.040-3 | Teste de estímulo da prolactina / TSH apos TRH   | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.041-1 | Teste de estímulo da prolactina apos clorpromazina                                     | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.042-0 | Teste de estímulo de LH e FSH após gonadorrelina                                       | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.043-8 | Teste de estímulo do HGH após glucagon   | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.044-6 | Teste de supressão do cortisol apos dexametasona                                       | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.045-4 | Teste de supressão do HGH após glicose   | Amb.       | Média | 12,01 | - | -1,57  | 10,44  |
| 02.02.06.046-2 | Teste p/ investigação do diabetes insipidus  | Amb.       | Média | 8,43  | - | -1,10  | 7,33   |
|                | <b>Forma de Organização: 07 - EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPEUTICA</b> |            |       |       |   |        |        |
| 02.02.07.001-8 | Dosagem de ácido delta-aminolevulinico   | Amb.       | Média | 2,06  | - | -      | 2,06   |
| 02.02.07.002-6 | Dosagem de ácido hipúrico  | Amb.       | Média | 2,23  | - | 12,11  | 14,34  |
| 02.02.07.003-4 | Dosagem de ácido mandélico   | Amb.       | Média | 3,68  | - | 10,66  | 14,34  |
| 02.02.07.004-2 | Dosagem de ácido metil-hipúrico  | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.07.005-0 | Dosagem de ácido valpróico   | Amb.       | Média | 15,65 | - | 14,35  | 30,00  |
| 02.02.07.006-9 | Dosagem de ala-desidratase   | Amb.       | Média | 3,51  | - | -      | 3,51   |
| 02.02.07.007-7 | Dosagem de álcool etílico  | Amb.       | Média | 2,01  | - | -      | 2,01   |
| 02.02.07.008-5 | Dosagem de alumínio  | Amb.       | Média | 27,50 | - | 5,12   | 32,62  |
| 02.02.07.009-3 | Dosagem de aminoglicosídeos  | Amb./Hosp. | Média | 10,00 | - | -      | 10,00  |

|  |  |            |       |       |   |        |        |
|--|--|------------|-------|-------|---|--------|--------|
| 02.02.07.010-7   | Dosagem de anfetaminas   | Amb.       | Média | 10,00 | - | 106,38 | 116,38 |
| 02.02.07.011-5   | Dosagem de antidepressivos tricíclicos   | Amb.       | Média | 10,00 | - | 22,61  | 32,61  |
| 02.02.07.012-3   | Dosagem de barbituratos  | Amb./Hosp. | Média | 13,13 | - | 19,48  | 32,61  |
| 02.02.07.013-1   | Dosagem de benzodiazepínicos   | Amb.       | Média | 13,48 | - | 19,13  | 32,61  |
| 02.02.07.014-0   | Dosagem de cádmio  | Amb.       | Média | 6,55  | - | -      | 6,55   |
| 02.02.07.015-8   | Dosagem de carbamazepina   | Amb.       | Média | 17,53 | - | 12,47  | 30,00  |
| 02.02.07.016-6   | Dosagem de carboxi-hemoglobina   | Amb.       | Média | 4,11  | - | -      | 4,11   |
| 02.02.07.017-4   | Dosagem de chumbo  | Amb.       | Média | 8,83  | - | 18,50  | 27,33  |
| 02.02.07.018-2   | Dosagem de ciclosporina  | Amb.       | Média | 58,61 | - | -10,02 | 48,59  |
| 02.02.07.019-0   | Dosagem de cobre   | Amb./Hosp. | Média | 3,51  | - | 29,10  | 32,61  |
| 02.02.07.020-4   | Dosagem de digitalicos (digoxina, digitoxina)  | Amb./Hosp. | Média | 8,97  | - | 5,03   | 14,00  |
| 02.02.07.021-2   | Dosagem de etossuximida  | Amb.       | Média | 15,65 | - | 16,96  | 32,61  |
| 02.02.07.022-0   | Dosagem de fenitoína   | Amb.       | Média | 35,22 | - | -5,22  | 30,00  |
| 02.02.07.023-9   | Dosagem de fenol   | Amb.       | Média | 2,05  | - | 14,72  | 16,77  |
| 02.02.07.024-7   | Dosagem de formaldeído   | Amb.       | Média | 3,51  | - | -      | 3,51   |
| 02.02.07.025-5   | Dosagem de lítio   | Amb./Hosp. | Média | 2,25  | - | 1,75   | 4,00   |
| 02.02.07.026-3   | Dosagem de mercúrio  | Amb.       | Média | 2,04  | - | -      | 2,04   |
| 02.02.07.027-1   | Dosagem de meta-hemoglobina  | Amb./Hosp. | Média | 4,11  | - | 4,96   | 9,07   |
| 02.02.07.028-0   | Dosagem de metabólitos da cocaína  | Amb.       | Média | 10,00 | - | -      | 10,00  |
| 02.02.07.029-8   | Dosagem de metotrexato   | Amb.       | Média | 10,00 | - | -      | 10,00  |
| 02.02.07.030-1   | Dosagem de quinidina   | Amb.       | Média | 10,00 | - | -      | 10,00  |
| 02.02.07.031-0   | Dosagem de silicatos   | Amb.       | Média | 2,01  | - | -      | 2,01   |
| 02.02.07.032-8   | Dosagem de sulfatos  | Amb.       | Média | 3,51  | - | -      | 3,51   |
| 02.02.07.033-6   | Dosagem de teofilina   | Amb.       | Média | 15,65 | - | -      | 15,65  |
| 02.02.07.034-4   | Dosagem de tiocianato  | Amb.       | Média | 3,68  | - | 28,93  | 32,61  |
| 02.02.07.035-2   | Dosagem de zinco   | Amb.       | Média | 15,65 | - | 16,96  | 32,61  |
| <b>Forma de Organização: 08 - EXAMES MICROBIOLÓGICOS</b>               |  |            |       |       |   |        |        |
| 02.02.08.001-3   | Antibiograma   | Amb.       | Média | 4,98  | - | 5,02   | 10,00  |
| 02.02.08.002-1   | Antibiograma com concentração inibitória mínima                                      | Amb./Hosp. | Média | 13,33 | - | -      | 13,33  |
| 02.02.08.003-0   | Antibiograma p/ micobactérias  | Amb./Hosp. | Média | 13,33 | - | 1,27   | 14,60  |
| 02.02.08.004-8   | Baciloscopia direta p/ Baar  | Amb.       | Média | 4,20  | - | 1,80   | 6,00   |
| 02.02.08.005-6   | Baciloscopia direta p/ Baar (Hanseniasse)  | Amb.       | Média | 4,20  | - | 1,80   | 6,00   |
| 02.02.08.006-4   | Baciloscopia direta p/ Baar (Tuberculose)  | Amb.       | Média | 4,20  | - | 1,80   | 6,00   |
| 02.02.08.007-2   | Bacteroscopia (GRAM)   | Amb./Hosp. | Média | 2,80  | - | 0,20   | 3,00   |
| 02.02.08.008-0   | Cultura de bactérias para identificação  | Amb./Hosp. | Média | 5,62  | - | 4,38   | 10,00  |
| 02.02.08.009-9   | Cultura do leite materno (pós-pasteurização)   | Amb.       | Média | 4,33  | - | -      | 4,33   |
| 02.02.08.010-2   | Cultura para herpesvírus   | Amb.       | Média | 4,33  | - | 5,67   | 10,00  |
| 02.02.08.011-0   | Cultura para Baar  | Amb./Hosp. | Média | 5,63  | - | 8,37   | 14,00  |
| 02.02.08.012-9   | Cultura para bactérias anaeróbicas   | Amb./Hosp. | Média | 10,25 | - | -0,25  | 10,00  |
| 02.02.08.013-7   | Cultura para identificação de fungos   | Amb./Hosp. | Média | 4,19  | - | 9,81   | 14,00  |
| 02.02.08.014-5   | Exame microbiológico a fresco (direto)   | Amb.       | Média | 2,80  | - | -      | 2,80   |
| 02.02.08.015-3   | Hemocultura  | Amb./Hosp. | Média | 11,49 | - | -1,49  | 10,00  |
| 02.02.08.016-1   | Identificação automatizada de microorganismos  | Amb.       | Média | 5,63  | - | 0,37   | 6,00   |
| 02.02.08.017-0   | Pesquisa de Pneumocysti Carini   | Amb.       | Média | 4,33  | - | 1,67   | 6,00   |
| 02.02.08.018-8   | Pesquisa de bacilo diftérico   | Amb.       | Média | 2,80  | - | -      | 2,80   |
| 02.02.08.019-6   | Pesquisa de estreptococos beta-hemolíticos do Grupo A                                | Amb.       | Média | 4,33  | - | -      | 4,33   |
| 02.02.08.020-0   | Pesquisa de Haemophilus Ducrey   | Amb.       | Média | 2,80  | - | -      | 2,80   |
| 02.02.08.021-8   | Pesquisa de Helicobacter Pylori  | Amb.       | Média | 4,33  | - | 2,75   | 7,08   |
| 02.02.08.022-6   | Pesquisa de leptospiros  | Amb.       | Média | 2,80  | - | -      | 2,80   |
| 02.02.08.023-4   | Pesquisa de treponema pallidum   | Amb.       | Média | 5,04  | - | 2,00   | 7,04   |
| <b>Forma de Organização: 09 - EXAMES EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS</b> |  |            |       |       |   |        |        |
| 02.02.09.001-9   | Acido úrico líquido no sinovial e derrames   | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | 11,51  | 13,40  |
| 02.02.09.002-7   | Adenograma   | Amb.       | Média | 5,79  | - | -      | 5,79   |
| 02.02.09.003-5   | Citologia para clamídia  | Amb.       | Média | 4,33  | - | -      | 4,33   |
| 02.02.09.004-3   | Citologia p/ herpesvirus   | Amb.       | Média | 4,33  | - | -      | 4,33   |
| 02.02.09.005-1   | Contagem específica de células no líquido  | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.006-0   | Contagem global de células no líquido  | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.007-8   | Determinação de fosfolípidios relação lecitina - esfingomielina no líquido amniótico | Amb./Hosp. | Média | 6,56  | - | -      | 6,56   |
| 02.02.09.008-6   | Dosagem de creatinina no líquido amniótico   | Amb.       | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.009-4   | Dosagem de fosfatase alcalina no esperma   | Amb.       | Média | 2,01  | - | -      | 2,01   |
| 02.02.09.010-8   | Dosagem de frutose   | Amb./Hosp. | Média | 2,01  | - | 5,09   | 7,10   |
| 02.02.09.011-6   | Dosagem de frutose no esperma  | Amb.       | Média | 2,01  | - | -      | 2,01   |
| 02.02.09.012-4   | Dosagem de glicose no líquido sinovial e derrames                                    | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.013-2   | Dosagem de proteínas no líquido sinovial e derrames                                  | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.014-0   | Dosagem de sódio e cloro no suor (c/ coleta)   | Hosp.      | Média | -     | - | 6,65   | 6,65   |
| 02.02.09.015-9   | Eletroforese de proteínas c/ concentração no líquido                                 | Amb.       | Média | 5,23  | - | 17,03  | 22,26  |
| 02.02.09.016-7   | Espectrofotometria no líquido amniótico  | Amb./Hosp. | Média | 6,56  | - | -      | 6,56   |
| 02.02.09.017-5   | Esplenograma   | Amb.       | Média | 5,79  | - | 28,84  | 34,63  |
| 02.02.09.018-3   | Exame de caracteres físicos contagem global e específica de células                  | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.019-1   | Mielograma   | Amb./Hosp. | Média | 5,79  | - | 43,80  | 49,59  |
| 02.02.09.020-5   | Pesquisa de anticorpos antiespermatozoides   | Amb.       | Média | 9,70  | - | 11,95  | 21,65  |
| 02.02.09.021-3   | Pesquisa de anticorpos antiespermatozoides (Elisa)                                   | Amb./Hosp. | Média | 9,70  | - | -      | 9,70   |
| 02.02.09.022-1   | Pesquisa de antígeno carcinoembrionário CEA  | Amb.       | Média | 2,01  | - | 27,10  | 29,11  |
| 02.02.09.023-0   | Pesquisa de caracteres físicos no líquido  | Amb.       | Média | 1,89  | - | 2,11   | 4,00   |
| 02.02.09.024-8   | Pesquisa de células orangiófilas   | Amb.       | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.025-6   | Pesquisa de cristais c/ luz polarizada   | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.026-4   | Pesquisa de espermatozoides (apos vasectomia)  | Amb.       | Média | 4,80  | - | 3,20   | 8,00   |
| 02.02.09.027-2   | Pesquisa de ragócitos no líquido sinovial e derrames                                 | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | - | -      | 1,89   |
| 02.02.09.028-0   | Prova de progressão espermática (cada)   | Amb./Hosp. | Média | 9,70  | - | -7,81  | 1,89   |

|                |  |            |       |       |       |        |        |
|----------------|--|------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 02.02.09.029-9 | Prova do látex p/ haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae, neisseria meningitidis (sorotipos a, b, c) | Amb.       | Média | 1,89  | -     | -      | 1,89   |
| 02.02.09.030-2 | Prova do látex p/ pesquisa do fator reumatóide   | Amb.       | Média | 1,89  | -     | 2,11   | 4,00   |
| 02.02.09.031-0 | Reação de pandy  | Amb.       | Média | 1,89  | -     | -      | 1,89   |
| 02.02.09.032-9 | Reação de rivalta no líquido sinovial e derrames   | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | -     | -      | 1,89   |
| 02.02.09.033-7 | Teste de Clements  | Amb./Hosp. | Média | 1,89  | -     | 0,91   | 2,80   |
| 02.02.09.034-5 | Teste de gastrocidograma - secreção basal por 60 em 4 amostras   | Amb.       | Média | 4,69  | -     | -      | 4,69   |
| 02.02.09.035-3 | Teste de Hollander no suco gástrico  | Amb.       | Média | 4,69  | -     | -      | 4,69   |
|                | <b>Forma de Organização: 10 - EXAMES DE GENÉTICA</b>   |            |       |       |       |        |        |
| 02.02.10.001-4 | Determinação de cariótipo em cultura de longa duração (c/ técnica de bandas)                                   | Amb.       | Média | 32,48 | -     | -      | 32,48  |
| 02.02.10.002-2 | Determinação de cariótipo em medula óssea e vilosidades coriônicas (c/ técnica de bandas)                      | Amb.       | Média | 32,48 | -     | 202,81 | 235,29 |
| 02.02.10.003-0 | Determinação de cariótipo em sangue periférico (c/ técnica de bandas)  | Amb.       | Média | 32,48 | -     | -      | 32,48  |
|                | <b>Forma de Organização: 11 - EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL</b>   |            |       |       |       |        |        |
| 02.02.11.001-0 | Deteção de variantes da hemoglobina (diagnóstico tardio)   | Amb.       | Média | 8,80  | -     | -0,80  | 8,00   |
| 02.02.11.002-8 | Deteção molecular de mutação em hemoglobinopatias (confirmatório)  | Amb.       | Média | 66,00 | -     | -6,00  | 60,00  |
| 02.02.11.003-6 | Deteção molecular em fibrose cística (confirmatório)   | Amb.       | Média | 66,00 | -     | -6,00  | 60,00  |
| 02.02.11.004-4 | Dosagem de fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)  | Amb.       | Média | 5,50  | -     | -0,50  | 5,00   |
| 02.02.11.005-2 | Dosagem de fenilalanina e TSH (T4)   | Amb.       | Média | 12,10 | -     | 11,22  | 23,32  |
| 02.02.11.006-0 | Dosagem de fenilalanina e TSH (T4) (p/ deteção da variante hemoglobina)  | Amb.       | Média | 20,90 | -     | -1,90  | 19,00  |
| 02.02.11.007-9 | Dosagem de tripsina imunoreativa   | Amb.       | Média | 5,50  | -     | -0,50  | 5,00   |
| 02.02.11.008-7 | Dosagem de TSH e T4 livre (controle / diagnóstico tardio)  | Amb.       | Média | 13,20 | -     | -1,20  | 12,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 12 - EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS</b>  |            |       |       |       |        |        |
| 02.02.12.001-5 | Determinação de anticorpos antiplaquetários  | Amb./Hosp. | Média | 10,65 | -     | -      | 10,65  |
| 02.02.12.002-3 | Determinação direta e reversa de grupo ABO   | Amb./Hosp. | Média | 1,37  | -     | 1,63   | 3,00   |
| 02.02.12.003-1 | Fenotipagem de sistema RH - HR   | Amb./Hosp. | Média | 10,65 | -     | 5,06   | 15,71  |
| 02.02.12.004-0 | Identificação de anticorpos séricos irregulares c/ painel de hemácias  | Amb.       | Média | 10,65 | -     | -      | 10,65  |
| 02.02.12.005-8 | Pesquisa de anticorpos irregulares pelo método da eluição  | Amb.       | Média | 5,79  | -     | -      | 5,79   |
| 02.02.12.006-6 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares 37oc  | Amb.       | Média | 5,79  | -     | -      | 5,79   |
| 02.02.12.007-4 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares a frio  | Amb.       | Média | 5,79  | -     | -      | 5,79   |
| 02.02.12.008-2 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares a frio  | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.02.12.009-0 | Teste indireto de aglutinina humana (TIA)  | Amb.       | Média | 2,37  | -     | 16,02  | 18,39  |
| 02.02.12.010-4 | Titulação de anticorpos anti A e/ou anti B   | Amb.       | Média | 5,79  | -     | -      | 5,79   |
|                | <b>Sub-Grupo: 03 - DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>                                     |            |       |       |       |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES CITOPATOLÓGICOS</b>   |            |       |       |       |        |        |
| 02.03.01.001-9 | Exame citopatológico cervicovaginal/microflora   | Amb.       | Média | 6,64  | -     | 19,36  | 26,00  |
| 02.03.01.002-7 | Exame citopatológico hormonal seriado (mínimo 3 coletas)   | Amb./Hosp. | Média | 10,65 | 9,26  | 17,35  | 28,00  |
| 02.03.01.003-5 | Exame de citologia oncológica (exceto cervico-vaginal)   | Amb./Hosp. | Média | 10,65 | 9,26  | 23,98  | 34,63  |
| 02.03.01.004-3 | Exame citopatológico de mama   | Amb./Hosp. | Média | 15,97 | -     | 24,03  | 40,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS</b>  |            |       |       |       |        |        |
| 02.03.02.001-4 | Determinação de receptores tumorais hormonais (por exame)  | Amb.       | Média | 65,55 | -     | -8,55  | 57,00  |
| 02.03.02.002-2 | Exame anátomo-patológico do colo uterino   | Amb.       | Média | 43,21 | -     | 6,79   | 50,00  |
| 02.03.02.003-0 | Exame anátomo-patológico p/ congelamento / parafina (exceto colo uterino)                                      | Amb./Hosp. | Média | 24,00 | 20,87 | 61,00  | 85,00  |
| 02.03.02.004-9 | Imunohistoquímica de neoplasias malignas (por marcador)  | Amb.       | Média | 92,00 | -     | 208,00 | 300,00 |
| 02.03.02.005-7 | Necropsia  | Hosp.      | Média | -     | -     | -      | -      |
| 02.03.02.006-5 | Exame anatomopatológico de mama - biópsia  | Amb./Hosp. | Média | 24,00 | -     | 21,00  | 45,00  |
| 02.03.02.007-3 | Exame anatomopatológico de mama - peça cirúrgica   | Amb./Hosp. | Média | 43,21 | -     | 21,79  | 65,00  |
| 02.03.02.008-1 | Exame anatomopatológico do colo uterino - biópsia  | Amb./Hosp. | Média | 24,00 | -     | 21,00  | 45,00  |
|                | <b>Sub-Grupo: 04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA</b>  |            |       |       |       |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABECA E PESCOÇO</b>                                      |            |       |       |       |        |        |
| 02.04.01.001-2 | Dacriocistografia  | Amb./Hosp. | Média | 48,85 | -     | 19,90  | 106,39 |
| 02.04.01.002-0 | Planigrafia de laringe   | Amb.       | Média | 27,32 | -     | 28,18  | 132,91 |
| 02.04.01.003-9 | Radiografia bilateral de órbitas (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)   | Amb./Hosp. | Média | 8,38  | -     | 19,32  | 66,34  |
| 02.04.01.004-7 | Radiografia de arcada zigomaticomalar (AP+ OBLIQUAS)   | Amb./Hosp. | Média | 6,96  | -     | 19,79  | 64,07  |
| 02.04.01.005-5 | Radiografia de articulação temporomandibular bilateral   | Amb./Hosp. | Média | 8,38  | -     | 19,32  | 42,87  |
| 02.04.01.006-3 | Radiografia de cavum (LATERAL + HIRTZ)   | Amb./Hosp. | Média | 6,88  | -     | 8,52   | 23,83  |
| 02.04.01.007-1 | Radiografia de crânio (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)   | Amb./Hosp. | Média | 9,15  | -     | 25,59  | 53,76  |
| 02.04.01.008-0 | Radiografia de crânio (PA + LATERAL)   | Amb./Hosp. | Média | 7,52  | -     | 8,81   | 25,27  |
| 02.04.01.009-8 | Radiografia de laringe   | Amb./Hosp. | Média | 5,74  | -     | 5,26   | 17,02  |
| 02.04.01.010-1 | Radiografia de mastoide / rochedos (bilateral)   | Amb./Hosp. | Média | 9,03  | -     | 27,52  | 56,56  |
| 02.04.01.011-0 | Radiografia de maxilar (PA + OBLIQUA)  | Amb./Hosp. | Média | 7,20  | -     | 9,10   | 25,22  |
| 02.04.01.012-8 | Radiografia de ossos da face (MN + LATERAL + HIRTZ)  | Amb./Hosp. | Média | 8,38  | -     | 9,42   | 27,55  |
| 02.04.01.013-6 | Radiografia de região orbitária (localização de corpo estranho)  | Amb./Hosp. | Média | 7,98  | -     | -      | 12,35  |
| 02.04.01.014-4 | Radiografia de seios da face (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)   | Amb./Hosp. | Média | 7,32  | -     | 10,48  | 27,55  |
| 02.04.01.015-2 | Radiografia de sela túrsica (PA + LATERAL + BRETTON)   | Amb./Hosp. | Média | 7,20  | -     | 18,43  | 39,66  |
| 02.04.01.016-0 | Radiografia oclusal  | Amb./Hosp. | Média | 3,51  | -     | 6,89   | 16,09  |
| 02.04.01.017-9 | Radiografia panorâmica de mandíbula  | Amb./Hosp. | Média | 9,03  | -     | 9,37   | 28,47  |



|                |   |                   |              |        |        |       |               |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------|--------|-------|---------------|
| 02.04.01.018-7 | Radiografia peri-apical interproximal (BITE-WING)   | Amb./Hosp.        | Média        | 1,75   | -      | 8,25  | 106,24        |
| 02.04.01.019-5 | Sialografia (por glandula)  | Amb./Hosp.        | Média        | 48,85  | -      | 19,80 | 106,24        |
| 02.04.01.020-9 | Teleradiografia com traçados e sem traçados   | Amb./Hosp.        | Média        | 6,44   | -      | -     | 9,97          |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA VERTEBRAL</b>                           |                   |              |        |        |       |               |
| 02.04.02.001-8 | Mielografia   | Amb./Hosp.        | Média        | 118,60 | 121,63 | 22,92 | 223,69        |
| 02.04.02.002-6 | Planigrafia de coluna vertebral   | Amb./Hosp.        | Média        | 19,60  | -      | 62,93 | 127,72        |
| 02.04.02.003-4 | Radiografia de coluna cervical (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)                                       | Amb./Hosp.        | Média        | 8,33   | -      | 17,04 | 39,26         |
| 02.04.02.004-2 | Radiografia de coluna cervical (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)   | Amb./Hosp.        | Média        | 8,19   | -      | 7,91  | 24,91         |
| 02.04.02.005-0 | Radiografia de coluna cervical funcional / dinâmica   | Amb./Hosp.        | Média        | 10,29  | -      | 11,21 | 33,27         |
| 02.04.02.006-9 | Radiografia de coluna lombo-sacra   | Amb./Hosp.        | Média        | 10,96  | -      | 8,69  | 30,41         |
| 02.04.02.007-7 | Radiografia de coluna lombo-sacra (c/ OBLIQUAS)   | Amb./Hosp.        | Média        | 14,90  | -      | 8,30  | 35,90         |
| 02.04.02.008-5 | Radiografia de coluna lombo-sacra funcional / dinâmica  | Amb./Hosp.        | Média        | 16,88  | -      | 11,80 | 44,38         |
| 02.04.02.009-3 | Radiografia de coluna torácica (AP + LATERAL)   | Amb.              | Média        | 9,16   | -      | 10,49 | 30,41         |
| 02.04.02.010-7 | Radiografia de coluna toraco-lombar   | Amb./Hosp.        | Média        | 9,73   | -      | 9,92  | 30,41         |
| 02.04.02.011-5 | Radiografia de coluna toraco-lombar dinamica  | Amb.              | Média        | 15,58  | -      | 5,92  | 33,27         |
| 02.04.02.012-3 | Radiografia de região sacro-coccigea  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,80   | -      | 18,35 | 40,47         |
| 02.04.02.013-1 | Radiografia panorâmica de coluna total- telespondilografia ( p/ escoliose)                          | Hosp.             | Média        | -      | -      | 75,00 | 116,06        |
|                | <b>Forma de Organização: 03 - EXAMES RADIOLOGICOS DO TORAX E MEDIASTINO</b>                         |                   |              |        |        |       |               |
| 02.04.03.001-3 | Broncografia unilateral   | Amb./Hosp.        | Média        | 110,41 | 110,41 | -     | 170,86        |
| 02.04.03.002-1 | Ductografia (por mama)  | Amb./Hosp.        | Média        | 57,16  | -      | 11,59 | 106,39        |
| 02.04.03.003-0 | Mamografia bilateral  | Amb.              | Média        | 45,00  | -      | 20,20 | 100,90        |
| 02.04.03.004-8 | Marcação pré-cirurgica orientada de lesão não palpável de mama associada à mamografia               | Amb./Hosp.        | Média        | 62,50  | -      | -     | 62,72         |
| 02.04.03.005-6 | Radiografia de coração e vasos da base (PA + LATERAL + OBLIQUA)                                     | Amb./Hosp.        | Média        | 14,32  | -      | 3,38  | 27,39         |
| 02.04.03.006-4 | Radiografia de coração e vasos da base (PA + LATERAL)   | Amb./Hosp.        | Média        | 9,05   | -      | 10,75 | 30,64         |
| 02.04.03.007-2 | Radiografia de costelas (por hemitorax)   | Amb./Hosp.        | Média        | 8,37   | -      | 9,52  | 27,68         |
| 02.04.03.008-0 | Radiografia de esfôgado   | Amb./Hosp.        | Média        | 19,24  | -      | 45,76 | 100,59        |
| 02.04.03.009-9 | Radiografia de esterno  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,98   | -      | 9,52  | 27,08         |
| 02.04.03.010-2 | Radiografia de mediastino (PA e PERFIL)   | Amb./Hosp.        | Média        | 8,73   | -      | -     | 13,51         |
| 02.04.03.011-0 | Radiografia de pneumomediastino   | Amb./Hosp.        | Média        | 27,27  | -      | -     | 42,20         |
| 02.04.03.012-9 | Radiografia de tórax (apicordortica)  | Amb./Hosp.        | Média        | 5,56   | -      | 9,69  | 23,60         |
| 02.04.03.013-7 | Radiografia De Torax (PA + inspiração + expiração + lateral)  | Amb./Hosp.        | Média        | 14,32  | -      | 18,35 | 50,56         |
| 02.04.03.014-5 | Radiografia de tórax (PA + LATERAL + OBLIQUA)   | Amb./Hosp.        | Média        | 12,02  | -      | 9,77  | 33,72         |
| 02.04.03.015-3 | Radiografia de tórax (PA e PERFIL)  | Amb./Hosp.        | Média        | 9,50   | -      | 5,69  | 23,51         |
| 02.04.03.016-1 | Radiografia de tórax (PA padrão OIT)  | Amb.              | Média        | 6,55   | -      | -     | 10,14         |
| 02.04.03.017-0 | Radiografia de tórax (PA)   | Amb./Hosp.        | Média        | 6,88   | -      | 14,35 | 32,85         |
|                | <b>Forma de Organização: 04 - EXAMES RADIOLOGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES</b> |                   |              |        |        |       |               |
| 02.04.04.001-9 | Radiografia de antebraço  | Amb./Hosp.        | Média        | 6,42   | -      | 18,18 | 38,07         |
| 02.04.04.002-7 | Radiografia de articulação acromioclavicular  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,40   | -      | 17,97 | 39,26         |
| 02.04.04.003-5 | Radiografia de articulação escapuloumeral   | Amb./Hosp.        | Média        | 7,40   | -      | 17,97 | 39,26         |
| 02.04.04.004-3 | Radiografia de articulação esternoclavicular  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,40   | -      | 17,97 | 39,26         |
| 02.04.04.005-1 | Radiografia de braço  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,77   | -      | 17,60 | 39,26         |
| 02.04.04.006-0 | Radiografia de clavícula  | Amb./Hosp.        | Média        | 7,40   | -      | 17,97 | 39,26         |
| 02.04.04.007-8 | Radiografia de cotovelo   | Amb./Hosp.        | Média        | 5,90   | -      | 18,70 | 38,07         |
| 02.04.04.008-6 | Radiografia de dedos da mão   | Amb./Hosp.        | Média        | 5,62   | -      | 18,98 | 38,07         |
| 02.04.04.009-4 | Radiografia de mão  | Amb.              | Média        | 6,30   | -      | 18,30 | 38,07         |
| 02.04.04.010-8 | Radiografia de mão e punho (p/ determinação de idade óssea)   | Amb./Hosp.        | Média        | 6,00   | -      | 18,60 | 38,07         |
| 02.04.04.011-6 | Radiografia de omoplata / ombro (três posições)   | Amb./Hosp.        | Média        | 7,98   | -      | 17,39 | 39,26         |
| 02.04.04.012-4 | Radiografia de punho (AP + LATERAL + OBLIQUA)   | Amb.              | Média        | 6,91   | -      | 7,69  | 22,59         |
|                | <b>Forma de Organização: 05 - EXAMES RADIOLOGICOS DO ABDOMEN E PELVE</b>                            |                   |              |        |        |       |               |
| 02.04.05.001-4 | Clister opaco c/ duplo contraste  | Amb./Hosp.        | Média        | 47,76  | -      | 53,32 | 156,42        |
| 02.04.05.002-2 | Colangiografia per-operatoria   | Amb./Hosp.        | Média        | 32,61  | -      | 15,47 | 74,40         |
| 02.04.05.003-0 | Colangiografia pos-operatoria   | Amb./Hosp.        | Média        | 32,61  | -      | 15,47 | 74,40         |
| 02.04.05.004-9 | Duodenografia hipotônica  | Amb./Hosp.        | Média        | 34,52  | -      | -     | 53,42         |
| 02.04.05.005-7 | Fistulografia   | Amb./Hosp.        | Média        | 45,34  | -      | 3,95  | 76,28         |
| 02.04.05.006-5 | Histerossalpingografia  | Amb./Hosp.        | Média        | 45,34  | -      | 31,00 | 118,14        |
| 02.04.05.007-3 | Pielografia anterograda percutânea  | Amb.              | Média        | 73,15  | -      | 32,45 | 163,42        |
| 02.04.05.008-1 | Pielografia ascendente  | Amb./Hosp.        | Média        | 52,11  | -      | 1,49  | 82,95         |
| 02.04.05.009-0 | Planigrafia de rim c/ contraste   | Hosp.             | Média        | -      | -      | -     | -             |
| 02.04.05.010-3 | Planigrafia de rim s/ contraste   | Amb./Hosp.        | Média        | 14,48  | -      | -     | 22,41         |
| 02.04.05.011-1 | Radiografia de abdômen (AP + LATERAL / LOCALIZADA)  | Amb./Hosp.        | Média        | 10,73  | -      | 7,37  | 28,01         |
| 02.04.05.012-0 | Radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências)  | Amb./Hosp.        | Média        | 15,30  | -      | 11,28 | 41,13         |
| 02.04.05.013-8 | Radiografia de abdômen simples (AP)   | Amb./Hosp.        | Média        | 7,17   | -      | 8,92  | 24,90         |
| 02.04.05.014-6 | Radiografia de estomago e duodeno   | Amb./Hosp.        | Média        | 35,22  | -      | 5,58  | 63,14         |
| 02.04.05.015-4 | Radiografia de intestino delgado (TRANSITO)   | Amb./Hosp.        | Média        | 47,59  | -      | -5,99 | 64,38         |
| 02.04.05.016-2 | Radiografia p/ estudo do delgado c/ duplo contraste (ENTEROCLISE)                                   | Amb.              | Média        | 48,09  | -      | -     | 74,42         |
| 02.04.05.017-0 | Uretrocistografia   | Amb./Hosp.        | Média        | 52,11  | -      | 45,95 | 151,75        |
|                | <b>Uretrocistografia (com contraste)</b>  | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Média</b> |        |        |       | <b>700,00</b> |
| 02.04.05.018-9 | Urografia venosa  | Amb./Hosp.        | Média        | 57,40  | -      | -1,80 | 86,04         |
|                | <b>Forma de Organização: 06 - EXAMES RADIOLOGICOS DA CINTURA PELVICA E DOS MEMBROS INFERIORES</b>   |                   |              |        |        |       |               |
| 02.04.06.001-0 | Arthrografia  | Amb./Hosp.        | Média        | 45,34  | -      | 31,00 | 118,14        |

|                |   |                   |             |        |        |        |               |
|----------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| 02.04.06.002-8 | Densitometria ossea duo-energética de coluna (vértebras lombares)                                       | Amb.              | Média       | 55,10  | -      | 6,90   | 95,95         |
| 02.04.06.003-6 | Escanometria  | Amb./Hosp.        | Média       | 7,77   | -      | 17,62  | 39,29         |
| 02.04.06.004-4 | Planigrafia de osso - subsidiária a outros exames (por plano)   | Amb.              | Média       | 18,68  | -      | 24,69  | 67,12         |
| 02.04.06.005-2 | Planigrafia de osso em 2 planos   | Amb.              | Média       | 18,68  | -      | 24,69  | 67,12         |
| 02.04.06.006-0 | Radiografia de articulação coxofemoral  | Amb./Hosp.        | Média       | 7,77   | -      | 17,60  | 39,26         |
| 02.04.06.007-9 | Radiografia de articulação sacroiliaca  | Amb./Hosp.        | Média       | 7,77   | -      | 18,38  | 40,47         |
| 02.04.06.008-7 | Radiografia de articulação tibiotarsica   | Amb./Hosp.        | Média       | 6,50   | -      | 18,10  | 38,07         |
| 02.04.06.009-5 | Radiografia de bacia  | Amb./Hosp.        | Média       | 7,77   | -      | 16,83  | 38,07         |
| 02.04.06.010-9 | Radiografia de calcâneo   | Amb./Hosp.        | Média       | 6,50   | -      | 18,10  | 38,07         |
| 02.04.06.011-7 | Radiografia de coxa   | Amb./Hosp.        | Média       | 8,94   | -      | 16,43  | 39,26         |
| 02.04.06.012-5 | Radiografia de joelho (AP + LATERAL)  | Amb./Hosp.        | Média       | 6,78   | -      | 7,55   | 22,18         |
| 02.04.06.013-3 | Radiografia de joelho ou patela (AP + LATERAL + AXIAL)  | Amb./Hosp.        | Média       | 7,16   | -      | 8,67   | 24,50         |
| 02.04.06.014-1 | Radiografia de joelho ou patela (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)                                     | Amb.              | Média       | 9,29   | -      | 6,54   | 24,50         |
| 02.04.06.015-0 | Radiografia de pé / dedos do pé   | Amb./Hosp.        | Média       | 6,78   | -      | 17,82  | 38,07         |
| 02.04.06.016-8 | Radiografia de perna  | Amb./Hosp.        | Média       | 8,94   | -      | 15,66  | 38,07         |
| 02.04.06.017-6 | Radiografia panorâmica de membros inferiores  | Amb.              | Média       | 9,29   | -      | 24,71  | 52,62         |
|                | <b>Sub-Grupo: 05 - DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA</b>   |                   |             |        |        |        |               |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - ULTRA-SONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATORIO (QUALQUER REGIAO ANATOMICA)</b> |                   |             |        |        |        |               |
| 02.05.01.001-6 | ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE   | Amb./Hosp.        | Alta        | 165,00 | 165,00 | 153,94 | 493,56        |
| 02.05.01.002-4 | Ecocardiografia transesofágica  | Amb./Hosp.        | Alta        | 165,00 | 165,00 | 153,94 | 493,56        |
| 02.05.01.003-2 | Ecocardiografia transtorácica   | Amb./Hosp.        | Alta        | 39,94  | 39,94  | 48,06  | 136,18        |
| 02.05.01.004-0 | Ultra-sonografia doppler colorido de vasos ( até 3 vasos )  | Amb./Hosp.        | Média       | 39,60  | 39,60  | 180,40 | 340,45        |
| 02.05.01.005-9 | Ultra-sonografia doppler de fluxo obstétrico  | Amb.              | Média       | 42,90  | -      | 52,10  | 147,01        |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - ULTRA-SONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS</b>                                 |                   |             |        |        |        |               |
| 02.05.02.001-1 | Ecodopler transcraniano   | Hosp.             | Média       | -      | 117,00 | 33,00  | 232,13        |
| 02.05.02.002-0 | Paquimetria ultrassônica  | Amb.              | Média       | 14,81  | -      | 55,19  | 108,33        |
| 02.05.02.003-8 | Ultra-sonografia de abdomen superior (figado, vesicula, vias biliares)                                  | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 31,80  | 86,66         |
| 02.05.02.004-6 | Ultra-sonografia de abdomen total   | Amb./Hosp.        | Média       | 37,95  | 33,00  | 42,05  | 123,80        |
| 02.05.02.005-4 | Ultra-sonografia de aparelho urinário   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 27,80  | 80,47         |
| 02.05.02.006-2 | Ultra-sonografia de articulação   | Amb.              | Média       | 24,20  | -      | 21,80  | 71,19         |
| 02.05.02.007-0 | Ultra-sonografia de bolsa escrotal  | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.008-9 | Ultra-sonografia de globo ocular / órbita   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.009-7 | Ultra-sonografia de mamas (bilateral)   | Amb.              | Média       | 24,20  | -      | 20,80  | 69,64         |
| 02.05.02.010-0 | Ultra-sonografia de próstata (via abdominal)  | Amb.              | Média       | 24,20  | -      | 27,80  | 80,47         |
| 02.05.02.011-9 | Ultra-sonografia de próstata (via transretal)   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 43,80  | 105,23        |
| 02.05.02.012-7 | Ultra-sonografia de tireóide  | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.013-5 | Ultra-sonografia de torax (extracardiaca)   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.014-3 | Ultra-sonografia obstétrica   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 24,20  | 27,80  | 80,47         |
| 02.05.02.015-1 | Ultra-sonografia obstétrica c/ doppler colorido e pulsado   | Amb.              | Média       | 39,60  | -      | 44,40  | 129,99        |
| 02.05.02.016-0 | Ultra-sonografia pélvica (ginecológica)   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 15,80  | 61,90         |
| 02.05.02.017-8 | Ultra-sonografia transfontanela   | Amb./Hosp.        | Média       | 24,20  | 20,00  | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.018-6 | Ultra-sonografia transvaginal   | Amb.              | Média       | 24,20  | -      | 19,80  | 68,09         |
| 02.05.02.019-6 | Marcação de lesão pre-cirúrgica de lesão não palpável de mama associada a ultra-sonografia              | Amb./Hosp.        | Média       | 25,43  | -      | 24,57  | 77,38         |
| 40901262       | Ultra-sonografia obstétrica morfológica   | Amb.              | Média       | -      | -      | 135,00 | 208,91        |
| ESPUSG03       | Ultra-sonografia de próstata transretal com biópsia   | Amb.              | Média       | -      | -      | 440,00 | 680,90        |
|                | <b>Sub-Grupo: 06 - DIAGNOSTICO POR TOMOGRAFIA</b>   |                   |             |        |        |        |               |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - TOMOGRAFIA DA CABECA, PESCOCO E COLUNA VERTEBRAL</b>                      |                   |             |        |        |        |               |
| 02.06.01.001-0 | Tomografia computadorizada de coluna cervical s/ contraste  | Amb./Hosp.        | Alta        | 86,76  | 86,76  | 94,44  | 181,20        |
| 02.06.01.002-8 | Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra s/ contraste   | Amb./Hosp.        | Alta        | 101,10 | 101,10 | 80,10  | 181,20        |
| 02.06.01.003-6 | Tomografia computadorizada de coluna toracica s/ contraste  | Amb./Hosp.        | Alta        | 86,76  | 86,76  | 94,44  | 181,20        |
|                | <b>Tomografia computadorizada de coluna dorsal s/ contraste</b>   | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Alta</b> |        |        |        | <b>181,20</b> |
| 02.06.01.004-4 | Tomografia computadorizada de face / seios da face / articulações temporo-mandibulares s/ contraste     | Amb./Hosp.        | Alta        | 86,75  | 86,75  | 94,45  | 181,20        |
| 02.06.01.005-2 | Tomografia computadorizada de pescoço s/ contraste  | Amb.              | Alta        | 86,75  | -      | 43,70  | 130,45        |
| 02.06.01.006-0 | Tomografia computadorizada de sela túrcica s/ contraste   | Amb./Hosp.        | Alta        | 97,44  | -      | 83,76  | 181,20        |
| 02.06.01.007-9 | Tomografia computadorizada do crânio s/ contraste   | Amb./Hosp.        | Média       | 97,44  | -      | 83,76  | 181,20        |
| 02.06.01.008-7 | Tomomielografia computadorizada s/ contraste  | Amb.              | Alta        | 138,63 | -      | 42,57  | 181,20        |
|                | <b>Tomografia computadorizada de coluna cervical (com contraste)</b>                                    | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Alta</b> |        |        |        | <b>420,00</b> |
|                | <b>Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra (com contraste)</b>                                 | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Alta</b> |        |        |        | <b>420,00</b> |
|                | <b>Tomografia computadorizada de coluna toracica (com contraste)</b>                                    | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Alta</b> |        |        |        | <b>420,00</b> |
|                | <b>Tomografia computadorizada de coluna dorsal c/ contraste</b>   | <b>Amb./Hosp.</b> | <b>Alta</b> |        |        |        | <b>420,00</b> |

|                |   |            |       |        |        |        |        |
|----------------|---|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                | Tomografia computadorizada de face / seios da face / articulações temporomandibulares (com contraste)         | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 420,00 |
|                | Tomografia computadorizada de pescoço (com contraste)   | Amb.       | Alta  |        |        |        | 440,00 |
|                | Tomografia computadorizada de sela túrcica (com contraste)  | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 440,00 |
|                | Tomografia computadorizada do crânio (com contraste)  | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 480,00 |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - TOMOGRAFIA DO TORAX E MEMBROS SUPERIORES</b>                                    |            |       |        |        |        |        |
| 02.06.02.001-5 | Tomografia computadorizada de articulações de membro superior s/ contraste ( Unilateral )                     | Amb.       | Alta  | 86,75  | -      | 130,45 | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior s/ contraste ( Unilateral )                     | Amb.       | Alta  | 86,75  | -      | 130,45 | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de articulações de membro superior com contraste (unilateral )                     | Amb.       | Alta  |        |        |        | 500,00 |
|                | Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior com contraste (unilateral )                     | Amb.       | Alta  |        |        |        | 500,00 |
| 02.06.02.002-3 | Tomografia computadorizada de segmentos apendiculares s/ contraste  | Amb.       | Alta  | 86,75  | -      | 130,45 | 217,20 |
| 02.06.02.003-1 | Tomografia computadorizada de tórax s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 136,41 | 136,41 | 80,79  | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de tórax (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 600,00 |
| 02.06.02.004-0 | Tomografia de hemitorax / mediastino (por plano) s/ contraste   | Hosp.      | Alta  | -      | -      | 217,20 | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de segmentos apendiculares (com contraste)   | Amb.       | Alta  |        |        |        | 420,00 |
|                | <b>Forma de Organização: 03 - TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES</b>                           |            |       |        |        |        |        |
| 02.06.03.001-0 | Tomografia computadorizada de abdômen superior ( sem contraste )  | Amb./Hosp. | Média | 138,63 | 138,63 | 78,57  | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de abdômen superior (com contraste)  | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 440,00 |
|                | Tomografia Computadorizada de Abdômen Total (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 660,00 |
| 02.06.03.003-7 | Tomografia computadorizada de pelve / bacia /abdomen inferior s/ contraste                                    | Amb./Hosp. | Média | 138,63 | 138,63 | 78,57  | 217,20 |
|                | Tomografia computadorizada de pelve / bacia/ abdomen inferior (com contraste)                                 | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 440,00 |
| 02.06.03.002-9 | Tomografia computadorizada de articulações de membro superior sem contraste (Unilateral)                      | Amb.       | Alta  | 86,75  | -      | 130,45 | 217,20 |
| 02.06.03.002-9 | Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior sem contraste (Unilateral)                      | Amb.       | Alta  | 86,75  | -      | 130,45 | 217,20 |
|                | Angiotomografia (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome superior ou pelve) - arterial ou venosa (com contraste) | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 548,17 |
|                | Tomografia Computadorizada de mastóides ou orelhas (s/ contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 217,20 |
|                | Tomografia Computadorizada de mastóides ou orelhas (com contraste)  | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 562,00 |
|                | <b>Sub-Grupo: 07 - DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA</b>  |            |       |        |        |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - RM DA CABECA, PESCOCO E COLUNA VERTEBRAL</b>                                    |            |       |        |        |        |        |
| 02.07.01.001-3 | Angioressonância cerebral s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.002-1 | Ressonância magnética de articulação temporomandibular (bilateral) s/contraste                                | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 |        | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.003-0 | Ressonância magnética de coluna cervical s/ contraste   | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.004-8 | Ressonância magnética de coluna lombo-sacra s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.005-6 | Ressonância magnética de coluna torácica s/ contraste   | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.006-4 | Ressonância magnética de crânio s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
| 02.07.01.007-2 | Ressonância magnética de sela túrcica s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75 | 268,75 | 96,25  | 365,00 |
|                | Angioressonância cerebral (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de articulação temporomandibular (bilateral) (com contraste)                            | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de coluna cervical (com contraste)  | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de coluna lombo-sacra (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de coluna torácica (com contraste)  | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de crânio (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |
|                | Ressonância magnética de sela túrcica (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 730,06 |
|                | Ressonância magnética de Órbita bilateral (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |        |        |        | 985,00 |

| <b>Forma de Organização: 02 - RM DO TORAX E MEMBROS SUPERIORES</b>          |  |            |       |          |          |         |            |
|---|--|------------|-------|----------|----------|---------|------------|
| 02.07.02.001-9  | Ressonância magnética de coração / aorta c/ cine-RM (bilateral) s/ contraste                     | Amb./Hosp. | Alta  | 361,25   | -        | 3,75    | 365,00     |
| 02.07.02.002-7  | Ressonância magnética de membro superior (unilateral) s/ contraste                               | Amb./Hosp. | Média | 268,75   | -        | 96,25   | 365,00     |
| 02.07.02.003-5  | Ressonância magnética de tórax s/ contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75   | -        | 96,25   | 365,00     |
|   | Ressonância magnética de coração / aorta c/ cine-RM (com contraste)                              | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
|   | Ressonância magnética de membro superior (unilateral) (com contraste)                            | Amb./Hosp. | Média |          |          |         | 985,00     |
|   | Ressonância magnética de tórax (com contraste)   | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
|   | Ressonância Magnética de Mama bilateral ( com contraste )  | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
| <b>Forma de Organização: 03 - RM DO ABDOMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES</b> |  |            |       |          |          |         |            |
| 02.07.03.004-9  | Ressonância magnética de vias biliares/colangiopressão ( com contraste )                         | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
| 02.07.03.001-4  | Ressonância magnética de abdômen superior sem contraste  | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75   | -        | 96,25   | 365,00     |
| 02.07.03.002-2  | Ressonância magnética de bacia / pelve sem contraste   | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75   | -        | 96,25   | 365,00     |
| 02.07.03.003-0  | Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) sem contraste                              | Amb./Hosp. | Média | 268,75   | -        | 96,25   | 365,00     |
| 02.07.03.004-9  | Ressonância magnética de vias biliares sem contraste   | Amb./Hosp. | Alta  | 268,75   | 268,75   | 96,25   | 365,00     |
|   | Ressonância magnética de abdômen superior (com contraste)  | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
|   | Ressonância magnética de bacia / pelve / abdomen inferior (com contraste)                        | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | 985,00     |
|   | Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) (com contraste)                            | Amb./Hosp. | Média |          |          |         | 985,00     |
|   | Hidro-RM (colângio-RM ou uro-RM ou mielo-RM ou sialo-RM ou cistografia por RM)                   | Amb./Hosp. | Alta  |          |          |         | R\$ 730,06 |
|   | Ressonância magnética de Face (inclui seios da face)   | Amb./Hosp. | Média |          |          |         | R\$ 730,06 |
| <b>Sub-Grupo: 08 - DIAGNOSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO</b>             |  |            |       |          |          |         |            |
| <b>Forma de Organização: 01 - APARELHO CARDIOVASCULAR</b>                   |  |            |       |          |          |         |            |
| 02.08.01.001-7  | Cintilografia de coração c/ galio 67   | Amb.       | Alta  | 223,16   | -        | 108,19  | 331,35     |
| 02.08.01.002-5  | Cintilografia de miocárdio p/ avaliação da perfusão em situação de estresse (mínimo 3 projeções) | Amb./Hosp. | Alta  | 362,89   | -        | 18,71   | 381,60     |
| 02.08.01.003-3  | Cintilografia de miocárdio p/ avaliação da perfusão em situação de repouso (mínimo 3 projeções)  | Amb./Hosp. | Alta  | 352,65   | 352,65   | -57,05  | 295,60     |
| 02.08.01.004-1  | Cintilografia de miocárdio p/ localização de necrose (mínimo 3 projeções )                       | Amb./Hosp. | Alta  | 136,05   | 136,05   | 109,30  | 245,35     |
| 02.08.01.005-0  | Cintilografia p/ avaliação de fluxo sanguíneos de extremidades                                   | Amb./Hosp. | Alta  | 83,60    | 83,60    | 23,99   | 107,59     |
| 02.08.01.006-8  | Cintilografia p/ quantificação de shunt extracardiaco  | Amb./Hosp. | Alta  | 104,54   | 104,54   | 99,23   | 203,77     |
| 02.08.01.007-6  | Cintilografia sincronizada de câmaras cardíacas em situação de esforço                           | Amb./Hosp. | Alta  | 184,43   | 184,43   | 86,69   | 271,12     |
| 02.08.01.008-4  | Cintilografia sincronizada de câmaras cardíacas em situação de repouso (ventriculografia)        | Amb./Hosp. | Alta  | 146,30   | 146,30   | 52,04   | 198,34     |
| 02.08.01.009-2  | Determinação de fluxo sanguíneo regional   | Amb./Hosp. | Alta  | 101,12   | 101,12   | -       | 101,12     |
| <b>Forma de Organização: 02 - APARELHO DIGESTIVO</b>                        |  |            |       |          |          |         |            |
| 02.08.02.001-2  | Cintilografia de fígado e baço (mínimo 5 imagens)  | Amb./Hosp. | Alta  | 125,66   | 125,66   | -9,31   | 116,35     |
| 02.08.02.002-0  | Cintilografia de fígado e vias biliares  | Amb./Hosp. | Alta  | 180,33   | 180,33   | -13,33  | 167,00     |
| 02.08.02.003-9  | Cintilografia de glândulas salivares c/ ou s/ estímulo   | Amb./Hosp. | Alta  | 65,07    | -        | 123,56  | 188,63     |
| 02.08.02.004-7  | Cintilografia de pâncreas  | Amb./Hosp. | Alta  | -        | -        | -       | -          |
| 02.08.02.005-5  | Cintilografia p/ estudo de transito esofágico (líquido)  | Amb./Hosp. | Alta  | 133,86   | -        | -37,43  | 96,43      |
| 02.08.02.006-3  | Cintilografia p/ estudo de transito esofágico (semi-sólido)                                      | Amb./Hosp. | Alta  | 133,86   | -        | -37,18  | 96,68      |
| 02.08.02.007-1  | Cintilografia p/ estudo de transito gástrico   | Amb./Hosp. | Alta  | 142,70   | -        | -       | 142,70     |
| 02.08.02.008-0  | Cintilografia p/ pesquisa de diverticulose de meckel   | Amb./Hosp. | Alta  | 99,65    | -        | 97,67   | 197,32     |
| 02.08.02.009-8  | Cintilografia p/ pesquisa de hemorragia digestiva ativa  | Amb./Hosp. | Alta  | 126,81   | -        | 100,37  | 227,18     |
| 02.08.02.010-1  | Cintilografia p/ pesquisa de hemorragia digestiva não ativa                                      | Amb./Hosp. | Alta  | 265,19   | -        | 168,11  | 433,30     |
| 02.08.02.011-0  | Cintilografia p/ pesquisa de refluxo gastro-esofágico  | Amb./Hosp. | Alta  | 133,86   | -        | -14,96  | 118,90     |
| 02.08.02.012-8  | Imuno-cintilografia (anticorpo monoclonal)   | Amb./Hosp. | Alta  | 1.103,26 | 1.103,26 | -782,26 | 321,00     |
| <b>Forma de Organização: 03 - APARELHO ENDOCRINO</b>                        |  |            |       |          |          |         |            |
| 02.08.03.001-8  | Cintilografia de paratireoides   | Amb./Hosp. | Alta  | 290,06   | -        | 35,56   | 325,62     |
| 02.08.03.002-6  | Cintilografia de tireóide c/ ou s/ captação  | Amb./Hosp. | Alta  | 62,07    | -        | 125,02  | 187,09     |
| 02.08.03.003-4  | Cintilografia de tireóide c/ teste de supressão / estímulo                                       | Amb./Hosp. | Alta  | 67,67    | 67,67    | 119,42  | 187,09     |
| 02.08.03.004-2  | Cintilografia p/ pesquisa do corpo inteiro   | Amb./Hosp. | Alta  | 199,00   | -        | 300,85  | 499,85     |
| 02.08.03.005-0  | Teste do perclorato c/ radioisótopo  | Amb./Hosp. | Alta  | 54,05    | -        | 33,16   | 87,21      |
| <b>Forma de Organização: 04 - APARELHO GENITURINARIO</b>                    |  |            |       |          |          |         |            |
| 02.08.04.001-3  | Captação de iodo radioativo em 24h   | Hosp.      | Alta  | -        | -        | -       | -          |
| 02.08.04.002-1  | Cintilografia de rim c/ gálio 67   | Amb./Hosp. | Alta  | 223,16   | -        | 108,19  | 331,35     |
| 02.08.04.003-0  | Cintilografia de testículo e bolsa escrotal  | Amb./Hosp. | Alta  | 93,73    | 93,73    | 59,14   | 152,87     |
| 02.08.04.004-8  | Cintilografia p/ pesquisa do refluxo C   | Amb./Hosp. | Alta  | -        | -        | 118,90  | 118,90     |

|                |   |            |       |        |        |        |        |
|----------------|---|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 02.08.04.005-6 | Cintilografia renal (qualitativa e/ou quantitativa)   | Amb./Hosp. | Alta  | 125,43 | 125,43 | -8,93  | 116,50 |
| 02.08.04.006-4 | Cistocintilografia direta   | Amb./Hosp. | Alta  | 121,45 | -      | 64,08  | 185,53 |
| 02.08.04.007-2 | Cistocintilografia indireta   | Amb./Hosp. | Alta  | 121,69 | -      | 40,31  | 162,00 |
| 02.08.04.008-0 | Determinação de filtração glomerular  | Amb./Hosp. | Alta  | 40,41  | -      | 12,78  | 53,19  |
| 02.08.04.009-9 | Determinação de fluxo plasmático renal  | Amb./Hosp. | Alta  | 40,41  | -      | 12,78  | 53,19  |
| 02.08.04.010-2 | Estudo renal dinâmico c/ ou s/ diurético  | Amb./Hosp. | Alta  | 142,43 | -      | 151,26 | 293,69 |
|                | <b>Forma de Organização: 05 - APARELHO ESQUELETICO</b>                                      |            |       |        |        |        |        |
| 02.08.05.001-9 | Cintilografia de articulações e/ou extremidades e/ou osso                                   | Amb./Hosp. | Alta  | 119,28 | 119,48 | 45,52  | 165,00 |
| 02.08.05.002-7 | Cintilografia de esqueleto (corpo inteiro)  | Amb./Hosp. | Alta  | -      | -      | 206,89 | 206,89 |
| 02.08.05.003-5 | Cintilografia de ossos c/ ou s/ fluxo sanguíneos (corpo inteiro)                            | Amb./Hosp. | Alta  | 145,36 | -      | 19,64  | 165,00 |
| 02.08.05.004-3 | Cintilografia de segmento ósseo c/ gálio 67   | Amb./Hosp. | Alta  | 223,16 | -      | 108,19 | 331,35 |
|                | <b>Forma de Organização: 06 - APARELHO NERVOSO</b>  |            |       |        |        |        |        |
| 02.08.06.001-4 | Cintilografia de perfusão cerebral c/ tálio (spcto)   | Amb./Hosp. | Alta  | 323,62 | 323,62 | -      | 323,62 |
| 02.08.06.002-2 | Cisternocintilografia (incluindo pesquisa e/ou avaliação do transito liquorico)             | Amb./Hosp. | Alta  | 197,74 | 197,74 | 176,41 | 374,15 |
| 02.08.06.003-0 | Estudo de fluxo sanguíneo cerebral  | Amb./Hosp. | Alta  | 81,14  | 81,14  | -7,74  | 73,40  |
|                | <b>Forma de Organização: 07 - APARELHO RESPIRATORIO</b>                                     |            |       |        |        |        |        |
| 02.08.07.001-0 | Cintilografia de pulmão c/ gálio 67   | Amb./Hosp. | Alta  | 223,16 | -      | -24,67 | 198,49 |
| 02.08.07.002-8 | Cintilografia de pulmão p/ pesquisa de aspiração  | Amb./Hosp. | Alta  | 127,36 | 127,36 | -40,28 | 87,08  |
| 02.08.07.003-6 | Cintilografia de pulmão por inalação (mínimo 2 projeções)                                   | Amb./Hosp. | Alta  | 97,70  | 97,70  | 74,89  | 172,59 |
| 02.08.07.004-4 | Cintilografia de pulmão por perfusão (mínimo 4 projeções)                                   | Amb./Hosp. | Alta  | 122,90 | 122,90 | 28,91  | 151,81 |
|                | <b>Forma de Organização: 08 - APARELHO HEMATOLOGICO</b>                                     |            |       |        |        |        |        |
| 02.08.08.001-5 | Cintilografia de sistema reticuloendotelial (medula óssea)                                  | Amb./Hosp. | Alta  | 105,01 | -      | 5,09   | 110,10 |
| 02.08.08.002-3 | Demonstração de seqüestro de hemácias pelo baço (c/ radioisótopos)                          | Amb./Hosp. | Alta  | 66,95  | -      | 13,84  | 80,79  |
| 02.08.08.003-1 | Determinação de sobrevivência de hemácias (c/ radioisótopos)                                | Amb./Hosp. | Alta  | 54,36  | 54,36  | 0,84   | 55,20  |
| 02.08.08.004-0 | Linfocintilografia  | Amb./Hosp. | Alta  | 138,29 | -      | 2,29   | 140,58 |
|                | <b>Forma de Organização: 09 - OUTROS METODOS DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO</b> |            |       |        |        |        |        |
| 02.08.09.001-0 | Cintilografia de corpo inteiro c/ gálio 67 p/ pesquisa de neoplasias                        | Amb./Hosp. | Alta  | 338,87 | -      | 160,93 | 499,80 |
| 02.08.09.002-9 | Cintilografia de glândula lacrimal (dacriocintilografia)                                    | Amb./Hosp. | Alta  | 58,63  | -      | 67,69  | 126,32 |
| 02.08.09.003-7 | Cintilografia de mama (bilateral)   | Amb./Hosp. | Alta  | 259,01 | -      | 74,04  | 333,05 |
|                | <b>Sub-Grupo: 09 - DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA</b>   |            |       |        |        |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - APARELHO DIGESTIVO</b>  |            |       |        |        |        |        |
| 02.09.01.001-0 | Colangiopancreatografia retrograda (via endoscópica)  | Amb./Hosp. | Média | 90,68  | 90,68  | 29,32  | 120,00 |
|                | <b>Colonoscopia com sedação</b>   | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 920,00 |
|                | <b>Endoscopia digestiva alta (Esofagogastroduodenoscopia) com sedação</b>                   | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 300,00 |
| 02.09.01.004-5 | Laparoscopia  | Amb./Hosp. | Média | 40,37  | 40,37  | 19,63  | 60,00  |
|                | <b>Retossigmoidoscopia</b>  | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 120,00 |
|                | <b>Polipectomia de esôfago, estomago e duodeno ,colon e reto</b>                            | Amb./Hosp. | Média |        |        |        | 600,00 |
| 02.09.01.006-1 | Videolaparoscopia   | Amb./Hosp. | Alta  | 95,00  | 95,00  | 25,00  | 120,00 |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - APARELHO URINARIO</b>   |            |       |        |        |        |        |
| 02.09.02.001-6 | Cistoscopia e/ou ureteroscopia e/ou uretroscopia  | Amb./Hosp. | Média | 18,00  | 18,00  | 97,00  | 115,00 |
|                | <b>Forma de Organização: 03 - APARELHO GINECOLOGICO</b>                                     |            |       |        |        |        |        |
| 02.09.03.001-1 | Histeroscopia   | Amb.       | Média | 76,50  | -      | 73,50  | 150,00 |
|                | <b>Forma de Organização: 04 - APARELHO RESPIRATORIO</b>                                     |            |       |        |        |        |        |
| 02.09.04.001-7 | Broncoscopia (broncofibroscopia)  | Amb.       | Média | 36,02  | 36,02  | 201,58 | 237,60 |
| 02.09.04.002-5 | Laringoscopia   | Amb.       | Média | 47,14  | -      | 142,86 | 190,00 |
| 02.09.04.003-3 | Traqueoscopia   | Amb.       | Média | 348,59 | 348,59 | 11,41  | 360,00 |
| 02.09.04.004-1 | Videolaringoscopia  | Amb.       | Média | 45,50  | -      | -      | 45,50  |
| 02.09.04.005-0 | Videotoracoscopia (incl. Anestesia)   | Hosp.      | Alta  | -      | 747,49 | -      | 747,49 |
|                | <b>Sub-Grupo: 10 - DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA</b>                          |            |       |        |        |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES RADIOLOGICOS DE VASOS SANGUINEOS E LINFATICOS</b>      |            |       |        |        |        |        |
| 02.10.01.001-0 | Angiografia cerebral (4 vasos) (incl. Anestesia)  | Hosp.      | Alta  | -      | 179,46 | -      | 179,46 |
| 02.10.01.002-9 | Angiografia de arco aórtico   | Amb.       | Alta  | 137,01 | -      | -      | 137,01 |
| 02.10.01.003-7 | Angiografia de arco aórtico e troncos supra-aórticos  | Hosp.      | Alta  | -      | -      | -      | -      |
| 02.10.01.004-5 | Aortografia abdominal   | Amb./Hosp. | Alta  | 189,73 | 189,73 | -      | 189,73 |
| 02.10.01.005-3 | Aortografia torácica  | Amb./Hosp. | Alta  | 170,44 | 170,44 | -      | 170,44 |
| 02.10.01.006-1 | Arteriografia cervico-torácica  | Amb./Hosp. | Alta  | 201,01 | 201,01 | -      | 201,01 |
| 02.10.01.007-0 | Arteriografia de membro (unilateral)  | Amb./Hosp. | Alta  | 179,46 | 179,46 | -      | 179,46 |
| 02.10.01.008-8 | Arteriografia digital (por via venosa)  | Amb.       | Alta  | 200,01 | -      | -      | 200,01 |
| 02.10.01.009-6 | Arteriografia p/ investigação de doença arteriosclerotica aorto-iliaca e distal             | Amb./Hosp. | Alta  | 504,33 | 504,33 | -      | 504,33 |
| 02.10.01.010-0 | Arteriografia p/ investigação de hemorragia cerebral  | Amb./Hosp. | Alta  | 504,43 | 504,43 | -0,10  | 504,33 |
| 02.10.01.011-8 | Arteriografia p/ investigação de isquemia cerebral  | Amb./Hosp. | Alta  | 504,43 | 504,43 | -      | 504,43 |
| 02.10.01.012-6 | Arteriografia pélvica   | Amb./Hosp. | Alta  | 170,44 | 170,44 | -      | 170,44 |
| 02.10.01.013-4 | Arteriografia seletiva de carótida  | Amb./Hosp. | Alta  | 190,31 | 190,31 | -      | 190,31 |
| 02.10.01.014-2 | Arteriografia seletiva por cateter (por vaso)   | Amb.       | Alta  | 201,51 | -      | -      | 201,51 |
| 02.10.01.015-0 | Arteriografia seletiva vertebral  | Amb./Hosp. | Alta  | 201,01 | -      | 0,50   | 201,51 |
| 02.10.01.016-9 | Esplenoportografia  | Amb./Hosp. | Alta  | 182,45 | 182,45 | 100,52 | 282,97 |
| 02.10.01.017-7 | Flebografia de membro   | Amb.       | Alta  | 145,94 | -      | -      | 145,94 |
| 02.10.01.018-5 | Flebografia por cateterismo   | Amb.       | Alta  | 200,01 | -      | 93,52  | 293,53 |
| 02.10.01.019-3 | Linfangiadenografia   | Amb./Hosp. | Alta  | 194,40 | 194,40 | 13,98  | 208,38 |
| 02.10.01.020-7 | Portografia trans-hepatica  | Amb.       | Alta  | 200,01 | -      | 134,52 | 334,53 |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - VIAS BILIARES</b>   |            |       |        |        |        |        |

|                |   |            |       |        |          |        |          |
|----------------|---|------------|-------|--------|----------|--------|----------|
| 02.10.02.001-6 | Colangiografia transcutânea   | Amb./Hosp. | Alta  | 45,34  | 45,34    | 76,86  | 122,20   |
|                | <b>Sub-Grupo: 11 - METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES</b>                           |            |       |        |          |        |          |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - DIAGNOSTICO EM ANGIOLOGIA</b>                             |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.01.001-4 | Capilaroscopia  | Amb.       | Média | 28,42  | -        | 32,30  | 60,72    |
| 02.11.01.002-2 | Investigação ultrassônica (pletismografia)  | Amb./Hosp. | Média | 1,31   | -        | 42,37  | 43,68    |
| 02.11.01.003-0 | Oscilometria  | Amb./Hosp. | Média | 1,31   | -        | 33,19  | 34,50    |
| 02.11.01.004-9 | Pletismografia (por lateralidade / território)  | Amb.       | Média | -      | -        | 43,68  | 43,68    |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA</b>                            |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.02.001-0 | Cateterismo cardíaco (incl. Anestesia)  | Amb./Hosp. | Alta  | 614,72 | 614,72   | -      | 614,72   |
| 02.11.02.002-8 | Cateterismo cardíaco em pediatria (incl. Anestesia)                                     | Amb./Hosp. | Alta  | 653,72 | 653,72   | -      | 653,72   |
| 02.11.02.003-6 | Eletrocardiograma   | Amb./Hosp. | Média | 5,15   | -        | 8,85   | 14,00    |
| 02.11.02.004-4 | Monitoramento pelo sistema holter 24 hs (3 canais)                                      | Amb./Hosp. | Média | 30,00  | -        | 40,00  | 70,00    |
| 02.11.02.005-2 | Monitorização ambulatorial de pressão arterial  | Amb.       | Média | 10,07  | -        | 59,93  | 70,00    |
| 02.11.02.006-0 | Teste de esforço / teste ergométrico  | Amb./Hosp. | Média | 30,00  | -        | 44,00  | 74,00    |
|                | <b>Forma de Organização: 03 - DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL</b>                        |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.03.001-5 | Avaliação cinemática e de parâmetros lineares   | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.002-3 | Avaliação cinética, cinemática e de parâmetros lineares                                 | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.003-1 | Avaliação de equilíbrio estático em placa de força                                      | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.004-0 | Avaliação de função e mecânica respiratória   | Amb./Hosp. | Média | 10,00  | -        | -      | 10,00    |
| 02.11.03.005-8 | Avaliação de função e mecânica respiratória c/ transdutores microprocessados            | Amb./Hosp. | Média | 10,00  | -        | -      | 10,00    |
| 02.11.03.006-6 | Avaliação de movimento (por imagem)   | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.007-4 | Avaliação funcional muscular  | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.008-2 | Eletrodiagnóstico cinético funcional  | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
| 02.11.03.009-0 | Eletromiografia dinâmica, avaliação cinética, cinemática e de parâmetros lineares       | Amb./Hosp. | Média | 1,26   | 1,26     | -      | 1,26     |
|                | <b>Forma de Organização: 04 - DIAGNOSTICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA</b>                |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.04.001-0 | Amnioscopia   | Amb./Hosp. | Média | 1,69   | -        | 12,39  | 14,08    |
| 02.11.04.002-9 | Coloscopia  | Amb./Hosp. | Média | 3,38   | -        | 41,71  | 45,09    |
| 02.11.04.003-7 | Exame microbiológico a fresco do conteúdo cérvico-vaginal                               | Amb.       | Média | 2,80   | -        | 23,20  | 26,00    |
| 02.11.04.004-5 | Histeroscopia (diagnóstica)   | Amb.       | Média | 25,00  | -        | 76,41  | 101,41   |
| 02.11.04.005-3 | Persuflação tubária (diagnóstica)   | Amb.       | Média | 1,69   | -        | -      | 1,69     |
| 02.11.04.006-1 | Tocardiografia ante-parto   | Amb./Hosp. | Média | 1,69   | -        | -      | 1,69     |
|                | <b>Forma de Organização: 05 - DIAGNOSTICO EM NEUROLOGIA</b>                             |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.05.001-6 | Determinação de duração da curva de intensidade   | Hosp.      | Média | -      | -        | -      | -        |
| 02.11.05.002-4 | Eletroencefalografia em vigília c/ ou s/ foto-estímulo                                  | Amb./Hosp. | Média | 11,34  | -        | 23,66  | 35,00    |
| 02.11.05.003-2 | Eletroencefalograma em sono induzido c/ ou s/ medicamento (EEG)                         | Amb./Hosp. | Média | 25,00  | -        | 23,00  | 48,00    |
| 02.11.05.004-0 | Eletroencefalograma em vigília e sono espontâneo c/ ou s/ fotoestímulo (eeg)            | Amb./Hosp. | Média | 25,00  | -        | 23,00  | 48,00    |
| 02.11.05.005-9 | Eletroencefalograma quantitativo c/ mapeamento (EEG)                                    | Amb.       | Média | 25,00  | -        | 115,00 | 140,00   |
| 02.11.05.006-7 | Eletromiograma (EMG)  | Amb./Hosp. | Média | 27,00  | -        | -      | 27,00    |
| 02.11.05.007-5 | Eletromiograma c/ estudo de fibra única   | Amb.       | Média | 27,00  | -        | -      | 27,00    |
| 02.11.05.008-3 | Eletroneuromiograma (ENMG)  | Amb./Hosp. | Média | 27,00  | -        | 133,00 | 160,00   |
| 02.11.05.009-1 | Exploração diagnóstica pelo vídeoeletroencefalograma c/ ou s/ uso de letrodo esfenoidal | Hosp.      | Alta  | -      | 1.707,05 | -      | 1.707,05 |
| 02.11.05.010-5 | Polissonografia   | Hosp.      | Alta  | -      | 170,00   | 130,00 | 300,00   |
| 02.11.05.011-3 | Potencial evocado auditivo  | Amb./Hosp. | Média | 4,06   | -        | 45,94  | 50,00    |
| 02.11.05.012-1 | Potencial evocado visual / occipito   | Amb./Hosp. | Média | 4,06   | -        | 125,94 | 130,00   |
| 02.11.05.013-0 | Potencial somato-sensitivo  | Amb./Hosp. | Média | 4,06   | -        | 125,94 | 130,00   |
| 02.11.05.014-8 | Teste de wada c/ amital sódico (incl. Anestesia)  | Hosp.      | Alta  | -      | 756,00   | -      | 756,00   |
| 02.11.05.015-6 | Vídeo-eletroencefalograma c/ registro prolongado  | Amb.       | Média | 27,00  | -        | 49,80  | 76,80    |
|                | <b>Forma de Organização: 06 - DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA</b>                           |            |       |        |          |        |          |
| 02.11.06.001-1 | Biometria ultrassônica  | Amb.       | Média | 24,00  | -        | 56,00  | 80,00    |
| 02.11.06.002-0 | Biomicroscopia de fundo de olho   | Amb.       | Média | 24,24  | -        | -      | 24,24    |
| 02.11.06.003-8 | Campimetria computadorizada   | Amb.       | Média | 40,00  | -        | 12,05  | 52,05    |
| 02.11.06.004-6 | Campimetria manual com gráfico  | Amb.       | Média | 12,34  | -        | -      | 12,34    |
| 02.11.06.005-4 | Ceratometria  | Amb.       | Média | 24,24  | -        | 25,76  | 50,00    |
| 02.11.06.006-2 | Curva diária de pressão ocular CDPO (mínimo 3 medidas)                                  | Amb.       | Média | 6,74   | -        | 23,26  | 30,00    |
| 02.11.06.007-0 | Eletro-oculografia  | Amb.       | Média | 24,24  | -        | 11,76  | 36,00    |
| 02.11.06.008-9 | Eletroretinografia  | Amb.       | Média | 24,24  | -        | 11,76  | 36,00    |
| 02.11.06.009-7 | Estesimetria  | Amb.       | Média | 3,37   | -        | 5,91   | 9,28     |
| 02.11.06.010-0 | Fundoscopia   | Amb.       | Média | 3,37   | -        | 8,63   | 12,00    |
| 02.11.06.011-9 | Gonioscopia   | Amb.       | Média | 3,37   | -        | 12,63  | 16,00    |
| 02.11.06.012-7 | Mapeamento de retina  | Amb.       | Média | 24,24  | -        | 5,76   | 30,00    |
| 02.11.06.013-5 | Medida de ofuscamento e contraste   | Amb.       | Média | 3,37   | -        | -      | 3,37     |
| 02.11.06.014-3 | Microscopia especular de córnea   | Amb.       | Média | 24,24  | -        | 45,76  | 70,00    |
| 02.11.06.015-1 | Potencial de acuidade visual  | Amb./Hosp. | Média | 3,37   | -        | 71,63  | 75,00    |
| 02.11.06.016-0 | Potencial visual evocado  | Amb.       | Média | 12,34  | -        | 124,47 | 136,81   |
| 02.11.06.017-8 | Retinografia colorida binocular   | Amb.       | Média | 12,34  | -        | 37,66  | 50,00    |
| 02.11.06.018-6 | Retinografia fluorescente binocular   | Amb.       | Média | 20,93  | -        | 59,07  | 80,00    |
| 02.11.06.019-4 | Teste de adaptação de visão sub-normal  | Amb.       | Média | 12,34  | -        | -      | 12,34    |
| 02.11.06.020-8 | Teste de provocação de glaucoma   | Amb.       | Média | 6,74   | -        | 8,09   | 14,83    |
| 02.11.06.021-6 | Teste de Schirmer   | Amb.       | Média | 3,37   | -        | -      | 3,37     |
| 02.11.06.022-4 | Teste de visão de cores   | Amb.       | Média | 3,37   | -        | -      | 3,37     |
| 02.11.06.023-2 | Teste ortoptico   | Amb.       | Média | 12,34  | -        | 2,94   | 15,28    |
| 02.11.06.024-0 | Teste p/ adaptação de lente de contato  | Amb.       | Média | 12,34  | -        | 17,66  | 30,00    |
| 02.11.06.024-0 | Tonometria  | Amb./Hosp. | Média | 3,37   | -        | 1,63   | 5,00     |

|                |  |            |       |       |       |        |        |
|----------------|--|------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 02.11.06.026-7 | Topografia computadorizada de córnea   | Amb.       | Média | 24,24 | -     | -      | 24,24  |
|                | <b>Forma de Organização: 07 - DIAGNOSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA</b> |            |       |       |       |        |        |
| 02.11.07.001-7 | Análise acústica da voz por meio de laboratório de voz                               | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 0,89   | 5,00   |
| 02.11.07.002-5 | Audiometria de reforço visual (via aérea / óssea)                                    | Amb./Hosp. | Média | 21,00 | -     | 4,00   | 25,00  |
| 02.11.07.003-3 | Audiometria em campo livre   | Amb.       | Média | 20,13 | -     | 4,87   | 25,00  |
| 02.11.07.004-1 | Audiometria tonal limiar (via aérea / óssea)   | Amb./Hosp. | Média | 21,00 | -     | 4,00   | 25,00  |
| 02.11.07.005-0 | Avaliação auditiva comportamental  | Amb.       | Média | 18,00 | -     | 4,00   | 22,00  |
| 02.11.07.006-8 | Avaliação de linguagem escrita / leitura   | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.007-6 | Avaliação de linguagem oral  | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.008-4 | Avaliação miofuncional de sistema estomatognático                                    | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.009-2 | Avaliação p/ diagnóstico de deficiência auditiva                                     | Amb.       | Média | 24,75 | -     | -      | 24,75  |
| 02.11.07.010-6 | Avaliação p/ diagnóstico diferencial de deficiência auditiva                         | Amb.       | Alta  | 46,56 | -     | -      | 46,56  |
| 02.11.07.011-4 | Avaliação vocal  | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.012-2 | Eletrococleografia   | Amb.       | Média | 4,25  | -     | 105,75 | 110,00 |
| 02.11.07.013-0 | Eletrogustometria  | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.11.07.014-9 | Emissões otoacústicas evocadas p/ triagem auditiva                                   | Amb.       | Média | 13,51 | -     | 1,49   | 15,00  |
| 02.11.07.015-7 | Estudo de emissões otoacústicas evocadas transitórias e produtos de distorção (EOA)  | Amb.       | Média | 46,88 | -     | 8,12   | 55,00  |
| 02.11.07.016-5 | Estudo topodiagnóstico da paralisia facial   | Amb.       | Média | 8,10  | -     | 5,40   | 13,50  |
| 02.11.07.017-3 | Exame de organização perceptiva  | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.018-1 | Exame neuropsicomotor evolutivo  | Amb.       | Média | 4,11  | -     | 7,89   | 12,00  |
| 02.11.07.019-0 | Gustometria  | Amb.       | Média | 1,82  | -     | 11,68  | 13,50  |
| 02.11.07.020-3 | Imitanciometria  | Amb./Hosp. | Média | 23,00 | -     | 23,00  | 46,00  |
| 02.11.07.021-1 | Logoaudiometria (LDV-IRF-LRF)  | Amb.       | Média | 26,25 | -     | 6,25   | 32,50  |
| 02.11.07.022-0 | Olfatometria   | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.11.07.023-8 | Pesquisa de fistula perilinfática  | Amb.       | Média | 4,80  | -     | 7,20   | 12,00  |
| 02.11.07.024-6 | Pesquisa de ganho de inserção  | Amb.       | Média | 12,00 | -     | 3,75   | 15,75  |
| 02.11.07.025-4 | Pesquisa de pares cranianos  | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.11.07.026-2 | Potencial evocado auditivo de curta media e longa latência                           | Amb.       | Média | 46,88 | -     | 5,62   | 52,50  |
| 02.11.07.027-0 | Potencial evocado auditivo p/ triagem auditiva                                       | Amb.       | Média | 13,51 | -     | 5,24   | 18,75  |
| 02.11.07.028-9 | Prova de função tubária  | Amb.       | Média | 4,80  | -     | 7,20   | 12,00  |
| 02.11.07.029-7 | Reavaliação diagnóstica de deficiência auditiva em paciente maior de 3 anos          | Amb.       | Média | 22,55 | -     | -      | 22,55  |
| 02.11.07.030-0 | Reavaliação diagnóstica de deficiência auditiva em paciente menor de 3 anos          | Amb.       | Média | 44,36 | -     | -      | 44,36  |
| 02.11.07.031-9 | Seleção e verificação de benefício do AASI   | Amb.       | Média | 8,75  | -     | -      | 8,75   |
| 02.11.07.032-7 | Testes acuréticos (diapasão)   | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.11.07.033-5 | Testes auditivos supraliminares  | Amb.       | Média | 1,37  | -     | -      | 1,37   |
| 02.11.07.034-3 | Testes de processamento auditivo   | Amb.       | Média | 9,36  | -     | 8,39   | 17,75  |
| 02.11.07.035-1 | Testes vestibulares / otoneurológicos  | Amb./Hosp. | Média | 12,12 | -     | 5,43   | 17,55  |
| 02.11.07.036-0 | Triagem auditiva de escolares  | Amb.       | Média | 12,00 | -     | -      | 12,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 08 - DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA</b>                         |            |       |       |       |        |        |
| 02.11.08.001-2 | Espirografia c/ determinação do volume residual                                      | Amb./Hosp. | Média | 2,78  | -     | 3,97   | 6,75   |
| 02.11.08.002-0 | Gasometria   | Amb.       | Média | 2,78  | -     | 15,14  | 17,92  |
| 02.11.08.003-9 | Gasometria (após exercício cicloergométrico)   | Amb.       | Média | 2,78  | -     | 15,14  | 17,92  |
| 02.11.08.004-7 | Gasometria (após oxigênio a 100% durante a difusão alveolo-capilar)                  | Amb./Hosp. | Média | 2,78  | -     | 15,14  | 17,92  |
| 02.11.08.005-5 | Prova de função pulmonar completa c/ broncodilatador                                 | Amb.       | Média | 6,36  | -     | 65,04  | 71,40  |
| 02.11.08.006-3 | Prova de função pulmonar simples   | Amb./Hosp. | Média | 4,28  | -     | 2,92   | 7,20   |
| 02.11.08.007-1 | Prova farmacodinâmica  | Amb./Hosp. | Média | 2,78  | -     | 3,72   | 6,50   |
| 02.11.08.008-0 | Teste da caminhada de 6 minutos  | Amb./Hosp. | Média | 1,39  | -     | 5,41   | 6,80   |
|                | <b>Forma de Organização: 09 - DIAGNOSTICO EM UROLOGIA</b>                            |            |       |       |       |        |        |
| 02.11.09.001-8 | Avaliação urodinâmica completa   | Amb.       | Média | 7,62  | -     | 15,38  | 23,00  |
| 02.11.09.002-6 | Cateterismo de uretra  | Amb.       | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
| 02.11.09.003-4 | Cistometria com cistômetro   | Amb.       | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
| 02.11.09.004-2 | Cistometria simples  | Amb./Hosp. | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
| 02.11.09.005-0 | Determinação de pressão intra-abdominal  | Amb.       | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
| 02.11.09.006-9 | Perfil de pressão uretral  | Amb.       | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
| 02.11.09.007-7 | Urfluxometria  | Amb.       | Média | 8,82  | -     | 14,18  | 23,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 10 - DIAGNOSTICO EM PSICOLOGIA-PSIQUIATRIA</b>              |            |       |       |       |        |        |
| 02.11.10.001-3 | Aplicação de teste p/ psicodiagnóstico   | Amb./Hosp. | Média | 2,74  | -     | -      | 2,74   |
|                | <b>Forma de Organização: 12 - DIAGNOSTICO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA</b>                  |            |       |       |       |        |        |
| 02.11.12.001-4 | Videoscopia p/ diagnóstico / drenagem / toaleta / biópsia                            | Hosp.      | Alta  | -     | 50,00 | -      | 50,00  |
| 02.11.12.002-2 | Videoscopia p/ síntese / reconstrução / transplante de estruturas                    | Hosp.      | Alta  | -     | 75,00 | -      | 75,00  |
|                | <b>Sub-Grupo: 12 - DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA</b>          |            |       |       |       |        |        |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES DO DOADOR/RECEPTOR</b>                          |            |       |       |       |        |        |
| 02.12.01.001-8 | Exames imunohematológicos em doador de sangue  | Amb.       | Média | 15,00 | -     | -      | 15,00  |
| 02.12.01.002-6 | Exames pré-transfusionais I  | Amb./Hosp. | Alta  | 17,04 | 17,04 | -      | 17,04  |
| 02.12.01.003-4 | Exames pré-transfusionais II   | Amb./Hosp. | Média | 17,04 | 17,04 | -      | 17,04  |
| 02.12.01.004-2 | Fenotipagem K, FYA, FYB, JKA, JKB em GEL   | Amb.       | Alta  | 10,00 | -     | -      | 10,00  |
| 02.12.01.005-0 | Sorologia de doador de sangue  | Amb.       | Média | 75,00 | -     | -      | 75,00  |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA</b>             |            |       |       |       |        |        |
| 02.12.02.001-3 | Deleucocitação de concentrado de hemácias  | Amb.       | Média | 45,00 | -     | -      | 45,00  |
| 02.12.02.002-1 | Deleucocitação de concentrado de plaquetas   | Amb.       | Média | 70,00 | -     | -      | 70,00  |



|                |  |      |       |       |   |   |       |
|----------------|--|------|-------|-------|---|---|-------|
| 02.12.02.003-0 | Irradiação de sangue e componentes destinados a transfusão   | Amb. | Média | 13,61 | - | - | 13,61 |
| 02.12.02.004-8 | Preparo de componentes aliquotados   | Amb. | Média | 5,00  | - | - | 5,00  |
| 02.12.02.005-6 | Preparo de componentes lavados   | Amb. | Média | 5,00  | - | - | 5,00  |
| 02.12.02.006-4 | Processamento de sangue  | Amb. | Média | 2,38  | - | - | 2,38  |
|                | <b>Sub-Grupo: 13 - DIAGNOSTICO EM VIGILANCIA<br/>EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>                          |      |       |       |   |   |       |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - EXAMES RELACIONADOS A DOENCAS E<br/>AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA</b> |      |       |       |   |   |       |
| 02.13.01.001-1 | Determinação de carga viral do HIV por RT-PCR  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.002-0 | Ensaio imunoenzimático -teste de elisa p/ identificação de leptospiros (leptospirose)                    | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.003-8 | Ensaio imunoenzimático-elisa p/ identificação do vírus da febre do nilo ocidental                        | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.004-6 | Ensaio imunoenzimático-teste de elisa p/ identificação da pasteurella pestis (peste bubônica)            | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.005-4 | Exame parasitológico direto p/ leishmanias (leishmaniose tegumentar americana)                           | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.006-2 | Exame parasitológico direto p/ leishmania chagasi (leishmaniose visceral canina)                         | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.007-0 | Exame parasitológico direto p/ leishmania chagasi (leishmaniose visceral humana)                         | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.008-9 | Fagotipagem p/ identificação da salmonela typhi (febre tifóide)  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.009-7 | Histopatologia p/ identificação da Hepatite A  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.010-0 | Histopatologia p/ identificação da Hepatite D  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.011-9 | Histopatologia p/ identificação de Dengue  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.012-7 | Histopatologia p/ identificação de Febre Amarela   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.013-5 | Histopatologia p/ identificação de Hepatite B  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.014-3 | Histopatologia p/ identificação de Hepatite C  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.015-1 | Histopatologia p/ identificação do antraz / carbúnculo   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.016-0 | Histoquímica p/ identificação do vírus da Hepatite A   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.017-8 | Histoquímica p/ identificação de Hepatite C  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.018-6 | Identificação de vírus da raiva por RTPCR  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.019-4 | Identificação do hantavirus por RT-PCR (hantavirose)   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.020-8 | Identificação do vírus da Hepatite B por PCR (quantitativo)  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.021-6 | Imunocromatografia p/ identificação de plasmódios (Malária)  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.022-4 | Imunofluorescência direta p/ identificação do vírus da influenza   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.023-2 | Imunofluorescência direta p/ identificação do vírus da raiva   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.024-0 | Imunofluorescência indireta p/ (identificação de leptospiros (leptospirose)                              | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.025-9 | Imunofluorescência indireta p/ identificação da Rickettsia Rickettsii (febre maculosa)                   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.026-7 | Imunofluorescência indireta p/ identificação de plasmódios (malária)                                     | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.027-5 | Imunofluorescência indireta p/ identificação do shistosoma mansoni                                       | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.028-3 | Imunofluorescência indireta p/ identificação do vírus da raiva   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.029-1 | Imunohistoquímica p/ identificação da Rickettsia Rickettsii (febre maculosa)                             | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.030-5 | Imunohistoquímica p/ identificação de leptospiros (leptospirose)   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.031-3 | Imunohistoquímica p/ identificação de plasmódios (malária)   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.032-1 | Imunohistoquímica p/ identificação do hantavirus (hantavirose)   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.033-0 | Imunohistoquímica p/ identificação do vírus da dengue  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.034-8 | Imunohistoquímica p/ identificação do vírus da febre amarela   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.035-6 | Imunohistoquímica p/ identificação do vírus da hepatite b  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.036-4 | Imunohistoquímica p/ identificação do vírus da Hepatite D  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.037-2 | Isolamento da Rickettsia Rickettsii (febre maculosa)   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.038-0 | Isolamento do vírus da dengue  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.039-9 | Isolamento do vírus da febre do nilo ocidental   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.040-2 | Isolamento do vírus da influenza   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.041-0 | Isolamento do vírus da meningite viral   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.042-9 | Isolamento do vírus da poliomielite  | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.043-7 | Isolamento do vírus da raiva   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.044-5 | Isolamento do vírus do sarampo   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.045-3 | Micro-aglutinação p/ identificação de leptospiros (leptospirose)   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.046-1 | Pesquisa de tripanossomas (no barbeiro)  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.047-0 | Prova biológica p/ identificação do vírus da raiva   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.048-8 | Prova contra-imunoeletroforese p/ meningococos (meningite bacteriana)                                    | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.049-6 | Prova de toxigenicidade p/ bacilo diftérico (in vitro)   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.050-0 | Quantificação da carga viral do HIV (DNA)  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.051-8 | Sequenciamento p/ identificação do vírus da meningite viral  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.052-6 | Sequenciamento p/ identificação do vírus da poliomielite   | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.053-4 | Sequenciamento p/ identificação do vírus do sarampo  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.054-2 | Sequenciamento p/ identificação do vírus da Hepatite C   | Amb. | Alta  | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.055-0 | Sorologia p/ identificação do vibrio cholerae  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |
| 02.13.01.056-9 | Teste de elisa igg p/ identificação de parvovirus (parvovirose)  | Amb. | Média | -     | - | - | -     |



|                |  |            |        |      |      |       |       |
|----------------|--|------------|--------|------|------|-------|-------|
| 02.13.01.057-7 | Teste de elisa igg p/ identificação do toxoplasma gondii (toxoplasmose)            | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.058-5 | Teste de elisa igg p/ identificação do vírus do sarampo                            | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.059-3 | Teste de elisa igm p/ identificação de shiguelas (shigelose)                       | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.060-7 | Teste de elisa igm p/ identificação do parvovirus (parvovirose)                    | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.061-5 | Teste de elisa igm p/ identificação do vírus do sarampo                            | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.062-3 | Teste de elisa p/ identificação do vírus da febre amarela (ensaio imunoenzimático) | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.063-1 | Teste de hemaglutinação indireta p/ identificação do vírus da influenza            | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.064-0 | Teste de hemaglutinação p/ identificação da pasteurella pestis (peste bubônica)    | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.065-8 | Teste de hemaglutinação p/ identificação do vírus da febre amarela                 | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.066-6 | Teste de hemaglutinação p/ identificação do vírus da febre do nilo ocidental       | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.067-4 | Teste de hibridização in situ p/ identificação do vírus da dengue                  | Amb.       | Alta   | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.068-2 | Teste de neutralização p/ identificação do vírus da febre amarela                  | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.069-0 | Teste de sensibilidade a drogas contra a tuberculose                               | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.070-4 | Teste de soroneutralização p/ identificação do vírus da raiva                      | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.01.071-2 | Teste dot-elisa p/ identificação da pasteurella pestis (Peste Bubônica)            | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
|                | <b>Forma de Organização: 02 - EXAMES RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE</b>             |            |        |      |      |       |       |
| 02.13.02.001-7 | Análise de bactérias patogênicas em água   | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.002-5 | Análise de bactérias patogênicas em solo   | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.003-3 | Análise de coliformes e bactérias heterotróficas em água                           | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.004-1 | Análise de metais pesados  | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.005-0 | Análise de resíduos de pesticidas  | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.006-8 | Análise físico-química de água   | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.007-6 | Cultura p/ identificação do vibrio cholerae em análise de água                     | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
| 02.13.02.008-4 | Cultura p/ identificação do vibrio cholerae em análise de alimentos                | Amb.       | Média  | -    | -    | -     | -     |
|                | <b>Sub-Grupo: 14 - DIAGNOSTICO POR TESTE RAPIDO</b>                                |            |        |      |      |       |       |
|                | <b>Forma de Organização: 01 - TESTE REALIZADO FORA DA ESTRUTURA DE LABORATORIO</b> |            |        |      |      |       |       |
| 02.14.01.001-5 | Glicemia capilar   | Amb.       | Básica | -    | -    | 5,55  | 5,55  |
| 02.14.01.002-3 | Pesquisa de corpos cetônicos na urina  | Amb.       | Básica | -    | -    | 4,46  | 4,46  |
| 02.14.01.003-1 | Pesquisa de glicose na urina   | Amb.       | Básica | -    | -    | 6,00  | 6,00  |
| 02.14.01.004-0 | Teste rápido para detecção de HIV em gestante                                      | Amb./Hosp. | Média  | 1,00 | 1,00 | 39,00 | 40,00 |
| 02.14.01.005-8 | Teste rápido para detecção de infecção pelo HIV                                    | Amb./Hosp. | Média  | 1,00 | 1,00 | 39,00 | 40,00 |

### OFTALMOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPÊUTICA E CIRÚRGICA

Exames e procedimentos da especialidade de Oftalmologia referenciados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais, do Sistema Único de Saúde, introduzida pela Portaria GM/MS Nº. 2.848 de 06 de Novembro de 2007, acrescidos, quando previsto, de Componente de Adequação Regional (CAR)

| CÓDIGO         | PROCEDIMENTO   | MODALIDADE | COMPLEXIDADE | TAB. SUS FED. |            | TSMD-AB        |            |
|----------------|--|------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                |  |            |              | Vlr. Amb.     | Vlr. Hosp. | Vlr. CAR (0,x) | Vlr. Total |
|                | <b>OFTALMOLOGIA EM CONSULTÓRIO</b>                         |            |              |               |            |                |            |
| ESOPTAL01      | Avaliação oftalmológica                                    |            |              | -             | -          | 23,00          | 23,00      |
| ESOPTAL02      | Avaliação oftalmológica de emergência                      |            |              | -             | -          | 33,00          | 33,00      |
| 02.11.06.025-9 | Tonometria aplanção  |            |              | 3,37          | -          | 1,63           | 5,00       |
| 02.11.06.010-0 | Fundoscopia sob medriases - binocular                      |            |              | 3,37          | -          | 8,63           | 12,00      |
| 02.11.06.012-7 | Mapeamento da retina                                       |            |              | 24,24         | -          | 5,76           | 30,00      |
| 04.05.05.025-9 | Corpo estranho - retirada (córnea)                         |            |              | 25,00         | -          | 5,00           | 30,00      |
|                | <b>EXAMES ESPECIFICOS DE OFTALMOLOGIA</b>                  |            |              |               |            |                |            |
| 02.11.06.011-9 | Gonioscopia - binocular                                    |            |              | 6,74          | -          | 9,26           | 16,00      |
| 02.11.06.015-1 | Potencial de acuidade visual                               |            |              | 3,37          | -          | 71,63          | 75,00      |
| 02.11.06.006-2 | Curva tensional diaria - binocular                         |            |              | 10,11         | -          | 19,89          | 30,00      |
| 02.11.06.001-1 | Biometria ultrassonica binocular                           |            |              | 24,24         | -          | 55,76          | 80,00      |
| 02.05.02.002-0 | Paquimetria ultrassonica binocular                         |            |              | 14,81         | -          | 55,19          | 70,00      |
| 02.11.06.003-8 | Campimetria manual ou computadorizada monocular            |            |              | 40,00         | -          | 2,00           | 42,00      |
| 02.11.06.024-0 | Teste e adptacao de lentes de contato (sessao) - binocular |            |              | 12,34         | -          | -2,34          | 10,00      |
| 02.11.06.008-9 | Eletroretinografia   |            |              | 24,24         | -          | 11,76          | 36,00      |
| 02.11.06.007-0 | Eletro-oculografia   |            |              | 24,24         | -          | 11,76          | 36,00      |
| 02.11.05.012-1 | Potencial occipital evocado                                |            |              | 4,06          | -          | 45,94          | 50,00      |
| 02.11.06.017-8 | Retinografia colorida binocular                            |            |              | 24,68         | -          | 25,32          | 50,00      |
| 02.11.06.018-6 | Retinografia fluorescente binocular                        |            |              | 64,00         | -          | 16,00          | 80,00      |
| 02.11.06.014-3 | Microscopia especular de cornea - monocular                |            |              | 24,24         | -          | 45,76          | 70,00      |
| 02.11.06.005-4 | Ceratometria   |            |              | 3,37          | -          | 46,63          | 50,00      |
| 02.05.02.008-9 | Usg ocular   |            |              | 24,20         | -          | 35,80          | 60,00      |
| 02.11.06.026-7 | Topografia computadorizada de cornea                       |            |              | 24,24         | -          | 35,76          | 60,00      |
|                | <b>PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DE OFTALMOLOGIA</b>           |            |              |               |            |                |            |
| 04.05.05.003-8 | Cauterizacao de ulcera de córnea                           |            |              | 19,14         | -          | 10,86          | 30,00      |

|   |   |  |  |        |   |          |          |
|---|---|--|--|--------|---|----------|----------|
| 04.05.01.006-0  | Epilacao de cilios  |  |  | 22,93  | - | 227,07   | 250,00   |
| 04.05.01.007-9  | Calázio   |  |  | 45,00  | - | 105,00   | 150,00   |
| 04.05.05.036-4  | Pterigio - exereses   |  |  | 139,70 | - | 190,30   | 330,00   |
| 04.05.05.008-9  | Tumor - exereses  |  |  | 82,28  | - | 267,72   | 350,00   |
| 04.05.01.018-4  | Blefarorrafia definitiva  |  |  | 95,42  | - | 234,58   | 330,00   |
| 04.05.01.019-2  | Triquiase -tratamento cirurgico   |  |  | 159,37 | - | -119,37  | 40,00    |
| 04.05.04.019-9  | Xantelasma  |  |  | 116,42 | - | 333,58   | 450,00   |
| 04.05.01.002-8  | Epicanto  |  |  | 159,37 | - | 240,63   | 400,00   |
| 04.05.01.001-0  | Entropio/ectropio   |  |  | 116,42 | - | 683,58   | 800,00   |
| 04.05.04.006-7  | Enucleacao sem implante ou evisceracao (bulbo ocular)                     |  |  | 237,47 | - | 612,53   | 850,00   |
| 04.05.01.014-1  | Simblefaroplastia   |  |  | 116,42 | - | 1.483,58 | 1.600,00 |
| 04.05.02.001-5  | Estrabismo (inclusive bilateral)  |  |  | 694,88 | - | 1.105,12 | 1.800,00 |
| 04.04.02.002-4  | Reconstituicao de cavidade  |  |  | 415,53 | - | 1.084,47 | 1.500,00 |
| 04.05.05.010-0  | Faco + lente intra ocular   |  |  | 403,00 | - | 597,00   | 1.000,00 |
| 04.05.04.020-2  | Coloboma/ptose  |  |  | 323,34 | - | -213,34  | 110,00   |
| 04.05.05.011-9  | Faco + lente intra ocular dobravel  |  |  | 443,00 | - | 1.057,00 | 1.500,00 |
| 04.05.03.004-5  | Fotocoagulacao (por sessao) - laser (retina)                              |  |  | 45,00  | - | 155,00   | 200,00   |
| 04.05.04.005-9  | Descompressao (orbita)  |  |  | 233,34 | - | -13,34   | 220,00   |
| 04.05.04.008-3  | Exenteracao (orbita)  |  |  | 272,31 | - | -12,31   | 260,00   |
| 04.05.04.016-4  | Recontituicao de paredes orbitarias                                       |  |  | 194,96 | - | 105,04   | 300,00   |
| 04.05.01.012-5  | Tarsorrafia   |  |  | 259,20 | - | 190,80   | 450,00   |
| 04.05.04.013-0  | Injeção peri-bulbar   |  |  | 22,93  | - | 77,07    | 100,00   |
| 04.05.05.016-0  | Injeção subconjuntival  |  |  | 8,24   | - | 51,76    | 60,00    |
| 04.05.05.002-0  | Capsilotomia a laser  |  |  | 45,00  | - | 105,00   | 150,00   |
| 04.05.05.019-4  | Iridotomia a laser  |  |  | 45,00  | - | 105,00   | 150,00   |
| 04.05.05.012-7  | Trabeculoplastia  |  |  | 45,00  | - | 105,00   | 150,00   |
| 04.05.04.020-2  | Ptose   |  |  | 323,34 | - | 576,66   | 900,00   |
| 04.05.04.007-5  | Evisceração   |  |  | 335,72 | - | 1.464,28 | 1.800,00 |
| 07.01.04.006-8  | Protese ocular (adaptação de lente)                                       |  |  | 238,00 | - | 762,00   | 1.000,00 |
| 04.05.05.030-5  | Sutura de cornea  |  |  | 164,08 | - | 535,92   | 700,00   |
| 04.05.01.011-7  | Reconstrução de canal lacrimal  |  |  | 389,64 | - | 1.110,36 | 1.500,00 |
| 04.05.03.007-0  | Retinopexia com introflecao+endolaser                                     |  |  | 639,80 | - | 3.160,20 | 3.800,00 |
| ESPOFTAL03  | Consulta em setor especializado   |  |  | -      | - | 120,00   | 120,00   |
| ESPOFTAL04  | Acuidade visual laser   |  |  | -      | - | 35,00    | 35,00    |
| ESPOFTAL05  | Ceratoscopia computadorizada - binocular                                  |  |  | -      | - | 200,00   | 200,00   |
| ESPOFTAL06  | Sutura de conjuntiva  |  |  | -      | - | 500,00   | 500,00   |
| ESPOFTAL07  | Sondagem das vias lacrimais   |  |  | -      | - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ESPOFTAL08  | Paracentese com lavagem   |  |  | -      | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ESPOFTAL09  | Ciclodiatermia  |  |  | -      | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ESPOFTAL10  | Angiofluoresceniografia   |  |  | -      | - | 100,00   | 100,00   |
| ESPOFTAL11  | Oct (tomografia de coerencia optica)                                      |  |  | -      | - | 300,00   | 300,00   |
| ESPOFTAL12  | Oct (ambos os olhos)  |  |  | -      | - | 400,00   | 400,00   |
| ESPOFTAL13  | Recobrimento conjuntival  |  |  | -      | - | 500,00   | 500,00   |
| ESPOFTAL14  | Antiglaumatoses   |  |  | -      | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ESPOFTAL15  | Viscoat   |  |  | -      | - | 250,00   | 250,00   |
| ESPOFTAL16  | Angio+retingrafia   |  |  | -      | - | 150,00   | 150,00   |
| ESPOFTAL17  | Yag laser   |  |  | -      | - | 150,00   | 150,00   |
| ESPOFTAL18  | Crioclioterapia   |  |  | -      | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ESPOFTAL19  | Sutura de palpebra  |  |  | -      | - | 350,00   | 350,00   |
| ESPOFTAL20  | Tumor de orbita   |  |  | -      | - | 800,00   | 800,00   |
| ESPOFTAL21  | Tumor de esclera - exereses   |  |  | -      | - | 800,00   | 800,00   |
| ESPOFTAL22  | Injecao intra-vitrea de anti vegf com avastin ao por aplicacao            |  |  | -      | - | 2.200,00 | 2.200,00 |
| <b>PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DE OFTALMOLOGIA COM INTERNACAO</b> |   |  |  |        |   |          |          |
| ESPOFTAL23  | Enucleacao com implante ou evisceracao(bulbo ocular)                      |  |  | -      | - | 1.800,00 | 1.800,00 |
| ESPOFTAL24  | Vitrectomia via pars plana  |  |  | -      | - | 3.500,00 | 3.500,00 |
| ESPOFTAL25  | Cirurgia de emergência (por trauma perforante ou intervenção emergencial) |  |  | -      | - | 950,00   | 950,00   |
| ESPOFTAL26  | Cirurgias refratárias - por olho (miopia, astigmatismo e hipermetropia)   |  |  | -      | - | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ESPOFTAL27  | Cirurgia anti-glaumatosas   |  |  | -      | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ESPOFTAL28  | Pacote de vitrectomia anterior e posterior com anestesia                  |  |  | -      | - | 4.380,00 | 4.380,00 |
| ESPOFTAL29  | Tumor de palpebras com plastica   |  |  | -      | - | 900,00   | 900,00   |
| ESPOFTAL30  | Implante de silicone intra vitreo   |  |  | -      | - | 2.800,00 | 2.800,00 |
| ESPOFTAL31  | Transplante conjuntival   |  |  | -      | - | 2.200,00 | 2.200,00 |