MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

8.0 - BASES E PAVIMENTOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

Endereço: AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES



81,00	A APOS A COMPACTACAO	OOS MATERIAIS,MEDIDA APO	/E FORNECIMENTO	RADUADA,INCLUSI\	BASE DE BRITA GE	08.001.0002-B	8.1			
				IMPLANTAÇÃO						
	ali.ma		espessura media	IMPLANTACAO	Local	PRANCHA				
	volume		<u>'</u>	área						
	10,63		0,10	106,30	sob o acesso sob o	ARQ-PR_01				
	49,77		0,10	497,66	estacionamento	ARQ-PR_01				
	135,31		0,10	1353,06	sob o plato do predio principal (exceto o predio)	ARQ-PR_01 - levantado em projeto				
	3,09		0,10	30,85	sob parte da rampa 2	ARQ-PR_01				
	VOLUME	ALTURA	LARGURA	COMP.	Local					
	146,48	0,15	23,25	42,00	SOB a base de concreto					
					INTERTRAVADO	8.2				
360,00	ARTICULACAO VERTICAL,PRE- SENTES SOBRE COLCHAO PO- SSA CIMENTO E AREIA,TRACO OS MAT.,BEM COMO A	MPRESSAO 35MPA,ASSENT	M,RESISTENCIA A C VALENTE,C/JUNTAS	-NATURAL,ESP.6CI OU MATERIAL EQUI	FABRICADOS,COR DE-PEDRA,AREIA	08.020.0008-A	8.2			
	area			area	local					
	106,30			106,30	acesso	ARQ-PR_01				
	497,66			497,66	estacionamento	ARQ-PR_01				
					TENTO	8.3				
380,00	ANFRO INTERNO DE	DLDADO "IN LOCO",ATRAVES I DE ALTURA,COM CHANFRO I-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA	,17M DEBASE E 0,15	O EM TORNO DE 0 FO COM ARGAMAS	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL,MEDIND 0,10M,ACABAMENT	8.3 08.040.0030-A	8.3			
380,00	ANFRO INTERNO DE	M DE ALTURA,COM CHANFRO D-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P	O EM TORNO DE 0 FO COM ARGAMAS	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL,MEDIND 0,10M,ACABAMENT		8.3			
380,00	ANFRO INTERNO DE D 1:3,COM FORNECIMENTO	M DE ALTURA,COM CHANFRO D-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO	OO EM TORNO DE 0 FO COM ARGAMAS: XCLUSIVE PREPAR	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso		8.3			
380,00	ANFRO INTERNO DE D 1:3,COM FORNECIMENTO COMP. TOTAL	M DE ALTURA,COM CHANFRO D-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M)	OO EM TORNO DE 0 FO COM ARGAMAS: XCLUSIVE PREPAR COMP. (M)	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/	08.040.0030-A	8.3			
380,00	ANFRO INTERNO DE D 1:3,COM FORNECIMENTO COMP. TOTAL 6,59	M DE ALTURA,COM CHANFRO D-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M)	COMP. (M) 4,91	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em	8.3			
380,00	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32	M DE ALTURA,COM CHANFRO DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA COMP. (M)	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68	COMP. (M) 47,34 40,32	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 -	8.3			
380,00	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13	M DE ALTURA, COM CHANFRO -DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68	COMP. (M) 47,34 40,32	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa esq	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em	3.3			
380,00	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32	M DE ALTURA,COM CHANFRO DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,C RAFIA COMP. (M)	,17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68	COMP. (M) 47,34 40,32	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em	8.3			
380,00	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13	M DE ALTURA, COM CHANFRO -DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68	COMP. (M) 47,34 40,32	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa esq jardim rampa dir	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em	8.3			
380,00 685,00	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13 30,13 30,13 GUA VIBRATORIA,ESPESSURA ACERTO DO TERRENO E SISTENCIA A COMPRESSAO DE	M DE ALTURA, COM CHANFRO DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93 4,93 4,93 RIA, ALISADO COM REGUA V DE BRITA, EXCLUSIVE ACERT	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68 12,60 12,60 OS EDIFICIOS) LITICO,COM JUNTA DOE SOBRE LASTRO ECIDO RESINADO, C	COMP. (M) 47,34 40,32 12,60 ETO (EXCETO SOB	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa esq jardim rampa dir PATIO DE CONCRET DE 10CM, SOBRE T TELA, INCLUSIVE B	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em projeto	8.4			
	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13 30,13 30,13 GUA VIBRATORIA,ESPESSURA ACERTO DO TERRENO E SISTENCIA A COMPRESSAO DE	A DE ALTURA, COM CHANFRO DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93 4,93 4,93 RIA, ALISADO COM REGUA V DE BRITA, EXCLUSIVE ACERT DNCRETO USINADORESISTEI DE-OBRA E EQUIPAMENTOS	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68 12,60 12,60 OS EDIFICIOS) LITICO,COM JUNTA DOE SOBRE LASTRO ECIDO RESINADO, C	COMP. (M) 47,34 40,32 12,60 ETO (EXCETO SOB	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa esq jardim rampa dir PATIO DE CONCRET DE 10CM, SOBRE T TELA, INCLUSIVE B	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em projeto				
	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13 30,13 GUA VIBRATORIA,ESPESSURA ACERTO DO TERRENO E SISTENCIA A COMPRESSAO DE ENTOS NECESSARIOS	A DE ALTURA, COM CHANFRO DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93 4,93 4,93 RIA, ALISADO COM REGUA V DE BRITA, EXCLUSIVE ACERT DNCRETO USINADORESISTEI DE-OBRA E EQUIPAMENTOS	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68 12,60 12,60 OS EDIFICIOS) LITICO,COM JUNTA DOE SOBRE LASTRO ECIDO RESINADO, C RETOE TODA A MAC	COMP. (M) 47,34 40,32 12,60 ETO (EXCETO SOB TO ARMADO MONO ERRENO ACERTAL RITA E LONA DE TE SPORTE DO CONC	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa dir PATIO DE CONCRET DE 10CM, SOBRE T TELA, INCLUSIVE B 20MPA COM TRANS	ARQ-PR-A1 - levantado em projeto 8.4 13.373.0021-A ARQ-PR_01 - levantado em				
	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13 30,13 GUA VIBRATORIA,ESPESSURA ACERTO DO TERRENO E SISTENCIA A COMPRESSAO DE ENTOS NECESSARIOS	A DE ALTURA, COM CHANFRO DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93 4,93 4,93 RIA, ALISADO COM REGUA V DE BRITA, EXCLUSIVE ACERT DNCRETO USINADORESISTEI DE-OBRA E EQUIPAMENTOS	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68 12,60 12,60 OS EDIFICIOS) LITICO,COM JUNTA DOE SOBRE LASTRO ECIDO RESINADO, C RETOE TODA A MAC	COMP. (M) 47,34 40,32 12,60 ETO (EXCETO SOB TO ARMADO MONO ERRENO ACERTAL RITA E LONA DE TE SPORTE DO CONC ÁREA (M2)	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa esq jardim rampa dir PATIO DE CONCRET DE 10CM, SOBRE T TELA, INCLUSIVE B 20MPA COM TRANS LOCAL plato 1 descontar jardim	08.040.0030-A ARQ-PR-A1 - levantado em projeto 8.4 13.373.0021-A				
	COMP. TOTAL 6,59 47,34 40,32 30,13 30,13 GUA VIBRATORIA,ESPESSURA ACERTO DO TERRENO E SISTENCIA A COMPRESSAO DE ENTOS NECESSARIOS AREA (M2) 1.353,06	A DE ALTURA, COM CHANFRO DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, C RAFIA COMP. (M) 4,93 4,93 4,93 RIA, ALISADO COM REGUA V DE BRITA, EXCLUSIVE ACERT DNCRETO USINADORESISTEI DE-OBRA E EQUIPAMENTOS	17M DEBASE E 0,15 SA DE CIMENTO E P O DE BASE E TOPO COMP. (M) 1,68 12,60 12,60 OS EDIFICIOS) LITICO,COM JUNTA DOE SOBRE LASTRO ECIDO RESINADO, C RETOE TODA A MAC	CO EM TORNO DE 0 TO COM ARGAMAS: XCLUSIVE PREPAR COMP. (M) 4,91 47,34 40,32 12,60 12,60 12,60 TO ARMADO MONO ERRENO ACERTAL RITA E LONA DE TE SPORTE DO CONC ÁREA (M2) 1353,06	MEIO-FIO TIPO TEN ESPECIAL, MEDIND 0,10M, ACABAMENT DOS MATERIAIS, EX LOCAL jardim/ acesso jardim direita/ passeio ginasio jardim esquerda/ passeio escola jardim rampa dir PATIO DE CONCRET DE 10CM, SOBRE T TELA, INCLUSIVE B 20MPA COM TRANS LOCAL plato 1	ARQ-PR-A1 - levantado em projeto 8.4 13.373.0021-A ARQ-PR_01 - levantado em				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

8.0 - BASES E PAVIMENTOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

Endereço: AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES



8.5		MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO					620,00	M	
	PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARGURA		QUANT.	ÁREA		
	ARQ-PR_01	PASSEIO	134,61	5,48		1,00	737,66		
	•	•							

8.6 PISO PODOTATIL DIRECIONAL 13.333.0010-A REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 26,92 M2

 PRANCHA
 LOCAL
 COMP.
 LARGURA
 QUANT.
 ÁREA

 ARQ-PR_01
 PASSEIO
 134,61
 0,20
 1,00
 26,92

	8.7	PISO PODOTATIL	ALERTA						_
8.7	13 333 0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010						6,00	M2
	PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARGURA		QUANT.	ÁREA		
	ABO DB 01	DACCEIO	0.20	F 00		6.00	6.00	1	

PASSEIO 0,20 5,00 OBS: LOCAIS: ALERTA EM CADA LADO DOS DOIS ACESSOS E DA RAMPA

8.8

8.6

8.8	08.027.0045-A	SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	18,00	М
-----	---------------	--	-------	---